

# salle de bains & CUISINE

MEUBLES  
DOUCHES  
BAINS  
ESPACE WC  
CUISINES

Des solutions

au cœur de vos projets



RAL 8025  
#Brun

RAL 5024  
#Azur

collection  
2024



**Gedimat**  
*Au cœur de l'ouvrage.*

# Gedimat

*Au cœur de l'ouvrage.*

## POURQUOI NOUS **choisir ?**

**Gedimat,  
acteur local,  
responsable  
et engagé**

Enseigne de la coopérative GEDICOOP, **Gedimat a été créée en 1967** par un réseau de femmes et d'hommes entrepreneurs indépendants, implantés sur le territoire depuis de nombreuses années. Partie prenante de la vie économique et soucieux de son empreinte carbone, votre Gedimat favorise des approvisionnements courts chez des industriels de votre région.

Sous ses 3 enseignes Gedimat, Gedibois et Gedimat ConceptStore, **GEDICOOP, premier groupement de négoce indépendants, fédère plus de 530 points de vente.**



**Gedimat, reconnue  
pour la 5<sup>ème</sup> année  
consécutive**

Du Palmarès du magazine Capital « Meilleure Enseigne 2024 ».

Enquête indépendante réalisée par Statista auprès d'un panel de 20 000 consommateurs.



**Gedimat,  
solide partenaire  
du Rugby**


Gedimat est à la fois partenaire du XV de France au niveau national mais aussi de près de 200 clubs locaux.



crédit photo : J. Paupart / France Rugby

**Le bon produit,  
le bon conseil**

Quels que soient votre projet, votre budget, vos envies, **votre expert Gedimat vous guidera vers les meilleurs choix possibles.**





## Rendez-vous sur GEDIMAT.fr

Retrouvez tous nos points de vente, l'ensemble de nos produits, les fiches techniques et une rubrique conseil autour de la rénovation et des tendances et inspirations.

## Trouvez l'inspiration

**dans notre Book Tendances & Inspirations 2024 !**

Parcourez nos tendances 2024, trouvez les produits qui vous ressemblent et découvrez 30 projets concrets dans chaque espace de la maison, de l'entrée à la terrasse.



**Retrouvez**  
sur notre site le  
**Book Tendances  
& Inspirations  
2024**



## Un large choix parmi la collection de nos 4 catalogues

**sous  
10J  
maxi**

**Plus de 12 000 produits disponibles** dans un délai de 10 jours maximum (les produits dont le délai n'est pas garanti sous 10 jours sont identifiés par une ou deux étoiles).

**Plus de 60 pages de conseils** pour vous guider dans le choix des produits pour tous vos projets.



**Retrouvez**  
sur notre site  
tous les catalogues  
projets 2024



## Retrouvez aussi tout l'univers de Ma Maison de A à Z

Vous y trouverez des tutos, des infos produits et tous les épisodes de "Ma Maison de A à Z" diffusés sur France TV, pour découvrir l'univers de la rénovation, les bons gestes, des astuces et les étapes clés pour éviter les pièges.



**MAMAISONDEAAZ.GEDIMAT.fr**

# suivez le **guide**

## LA SALLE DE BAINS

Fiez-vous à nous pour vous accompagner dans la conception et le choix de votre salle de bains, et égayer chaque matin.

### Le chauffage et la ventilation

P.104

Essentiels à intégrer dans votre salle de bains pour un confort optimal.

### Les douches et colonnes

P.40

Optez pour une douche ouverte ou fermée avec notre large sélection pour répondre à vos envies.

### Les accessoires

P.99

Pour parfaire votre agencement, des accessoires qui rehaussent votre quotidien.

retrouvez  
tous nos projets  
dans le Book Tendances  
& Inspirations 2024



### Les bains et balnéo

P.75

Accordez-vous le luxe d'un bain chaud, pour une relaxation complète.

## Les meubles et mitigeurs

**P.8**

Explorez notre sélection pour trouver l'élément parfait de votre future salle de bains.

## Les solutions à carreler

**P.110**

Une variété d'options pour vous permettre une liberté totale dans la conception de votre salle de bains.

## L'espace WC

**P.84**

Découvrez nos solutions ingénieuses et novatrices.

## Le carrelages

**P.110**

Des finitions marbre, béton ou imitation bois : une infinité de possibilités pour donner du style à votre pièce.

# focus

## SUR LA SALLE DE BAINS

TOUT SAVOIR,  
TOUT COMPRENDRE  
POUR FAIRE TOUJOURS  
LE BON CHOIX.

**Nouveau**



**tendance**

### Une salle de bains design

Apportez à votre salle de bains une touche d'élégance grâce aux lignes épurées du meuble Canopée : façades striées, poignée verticale design... Disponible en coloris chêne ou noyer, vous complétez votre déco avec son miroir assorti équipé d'un ruban led. Le meuble Canopée est fabriqué en France.

**Meuble Canopée**

**Voir p. 18**

**original**

### Une cuvette élégante !

Dites au revoir aux fixations apparentes avec cette cuvette moderne en céramique. Parfaite pour créer une ambiance tendance, elle ne possède pas de bride pour une hygiène impeccable.



**Cuvette Sento**

**Voir p. 90**




Receveur Kinesurf

Voir p. 59

## Kinesurf découpable, l'ajustement au millimètre !

À poser ou encastrer, optez pour ce receveur découpable pour une douche sur mesure. Parfait pour s'approprier toutes les surfaces, c'est l'allié de votre salle de bains. Avec ses différents coloris, il s'adapte à l'univers de votre pièce.



Douche Oméga

Voir p. 71

**Nouveau**

## Une douche au look contemporain

Combinez l'esthétisme et l'agréable avec cette douche encastrable Omega. Elle apporte une touche élégante pour une salle de bains tendance.

Disponible en 6 coloris, elle s'adapte à tous les styles de décoration.

### GAMME DE 6 COULEURS

- Chrome
- Noir
- Métal brossé
- Chrome noir brossé
- Or rose brossé
- Or brossé


## pratique

## Un sèche serviettes connecté !

Vous souhaitez une serviette chauffée sur commande, directement depuis votre portable ou tablette ? N'hésitez plus et découvrez le sèche-serviettes Asama, capable de s'adapter à votre intérieur avec ses différents coloris. Très pratique, il dispose d'un boîtier à hauteur des yeux afin de simplifier les réglages.

**Asama**

Voir p. 107



# bien choisir

DES CONSEILS D'EXPERT  
POUR VOUS ACCOMPAGNER  
DANS VOTRE PROJET.



## LES MEUBLES

### Comment organiser au mieux sa salle de bains ?

Pour optimiser l'espace et profiter d'une pièce confortable pour toute la famille, il faut bien choisir son meuble de salle de bains. Pour cela, vous devez prendre en compte cinq critères essentiels.


- **L'encombrement** : la dimension de votre salle de bains et le futur emplacement du meuble.
- **Les fonctionnalités et le style** : le type de pose, de rangement et de finition.
- **Le type de vasque** : version encastrée, à poser ou plan-vasque intégré.
- **Les accessoires** : un miroir ou une armoire de toilette, une colonne...
- **La robinetterie** : les dimensions, le type de fixation et de finition.

**BON À SAVOIR** Tous nos meubles sont vendus montés.

### Rangement + ou - important


Les dimensions et configurations de meubles s'adaptent à vos contraintes et vos envies :

- **Faible profondeur** (P. 40 cm) pour un espace réduit.
- **Largeur + ou - généreuse** selon la place disponible : meubles standards en L. 80/90/100/120 cm ou à composer.
- **Portes, 1, 2 voire 3 tiroirs**, niches ou étagères pour un rangement optimisé.
- **Avec une colonne** en complément.



Faible profondeur

Portes



Tiroirs

Colonne

### Concevoir en 3D

Sur **GEDIMAT.fr**, concevez votre future pièce en 3D et commencez à vous projeter !

Retrouvez notre configurateur 3D pour, en 3 clics, modéliser le projet de vos rêves.

Jouez sur les couleurs, les matières, tout est possible. Commencez votre projet en ligne si vous le souhaitez et comptez sur nos conseillers pour le finaliser ensemble.



### Fonctionnalité & personnalisation

Au-delà de la configuration et de la finition, le type de plan et/ou vasque signera le style de votre meuble de salle de bains pour le rendre unique.

#### Vasque

Élément central de votre salle de bains, le meuble s'équipe d'un **plan-vasque intégré** ou d'un **plan avec une vasque** à poser ou à encastrer.




Vasque à poser




Plan-vasque

#### Sur pied ou suspendu


Trois types de meubles de salle de bains existent pour aménager cette pièce. À poser au sol, posé sur pieds ou suspendu. L'avantage du suspendu : un accès plus facile pour le ménage.



Posé au sol



Sur pieds



Suspendu

### Finitions



Matières

Couleurs

Nos meubles offrent un large choix de finitions : du blanc sobre et classique, de la couleur mate ou brillante pour égayer votre salle de bains ou un aspect bois plus authentique et chaleureux... il y en a pour tous les goûts.

### Gamme modulaire

Parce que chaque salle de bains est unique, notre gamme modulaire s'adapte à toutes les configurations et toutes les envies.




Voir p. 22

## Vasques

Le choix de la vasque dépend du type de meuble de salle de bains. Il existe plusieurs options dans la forme comme dans la matière.

### Forme

À poser ou à encastrer, nos vasques peuvent être **rectangulaires, carrées, rondes ou en forme de bol...** Les vasques à poser de forme ronde permettent de décaler le robinet pour un rendu design.



### Matière



**Céramique** : matériau économique mais aussi doux, lisse et résistant au calcaire, aux rayures et aux taches.



**Résine** : moderne, design et très résistante. Agréable au toucher, qui permet des formes audacieuses et esthétiques et de jouer avec les couleurs.



**Stratifié** : plan utilisé pour les vasques à poser ou à encastrer.

## Accessoirisation du meuble

Pour accompagner le meuble de salle de bains, les accessoires sont essentiels. Il y en a pour tous les styles.

### Miroir

Éclairage tactile, faible consommation, système antibuée, connexion Bluetooth, le miroir à éclairage Led apporte une touche de technologie dans la salle de bains.



Miroir avec éclairage




Miroir lumineux



Miroir sur armoire

### Armoire de toilette


Une, deux ou trois portes, avec un spot ou de l'éclairage intégré, l'armoire de toilette optimisera le rangement de votre salle de bains.



### Pieds et Poignées

Pieds, boutons et poignées, disponibles en différents styles et coloris, personnaliseront votre meuble et permettront de l'assortir à d'autres éléments comme une paroi de douche ou une robinetterie.

Et pour un design épuré, la poignée « prise de main intégrée » sera parfaite.



## Robinetterie

Petit ou moyen modèle sur un plan-vasque, grand modèle pour accompagner une vasque à poser ou encore encastrée dans le mur, la robinetterie viendra donner la touche déco finale à votre meuble. Certains modèles permettent de faire des économies d'eau et/ou d'énergie.



Posé



Encastré

### ASTUCE

Pensez au confort d'utilisation d'un mitigeur « moyen modèle » (hauteur sous bec autour de 10 cm).



PM



MM



## RETROUVEZ

tous les projets dans notre nouveau **Book Tendances & Inspirations 2024**



**Poser un meuble vasque.**  
Des vidéos à retrouver sur notre site :



[mamaisondeaaz.gedimat.fr](http://mamaisondeaaz.gedimat.fr)

**Nouveau**

Le meuble

dont  
d'éco-part.

## Braga

**Meuble et colonne montés à suspendre.**

Corps et façades en panneaux de particules de bois mélaminé 16 mm laqué blanc brillant ou décor chêne. Poignées chromées.

**Meuble :** 2 tiroirs (intérieur aspect textile) à fermeture amortie.

Plan-vasque fin en céramique blanche. **H. 60 x P. 46 cm.**

**Colonne :** 2 portes avec fermeture amortie. 3 étagères en aggloméré 16 mm fixes. **L. 35 x H. 120 x P. 30 cm.**



Blanc



Garantie **3 ANS**

	Meuble + plan-vasque		Colonne
	L. 60 cm	L. 80 cm	L. 35 cm
<b>Blanc</b>	30397364 ▼	30397366	30397320
<b>Chêne</b>	30397365	30397367	30397323
	dont	d'éco-part.	dont
			d'éco-part.



Coloris chêne.



Meuble Succès en 120 cm 2 tiroirs chêne san remo plan simple vasque blanc et sa colonne.

## Story / Succès

### Meuble et colonne montés à suspendre

Corps en panneaux mélaminé 16 mm, finition mat pour les modèles blanc et gris, et structuré pour les modèles chêne san remo.

Façades en MDF 19 mm enrobé de polymère avec recouvrement total des angles.

Finition brillant pour les modèles blanc et gris, et structuré pour les modèles chêne san remo. Contreface blanche. Boîtiers d'accrochage réglables. Prise de main intégrée.

**Meubles :** tiroirs sur coulisses invisibles à fermeture amortie.

Plan-vasque fin en matériau de synthèse.

**Story :** H. 30,4 x P. 46 cm

**Succès :** H. 60,8 x P. 46 cm

Garantie 5 ANS



FABRICATION FRANÇAISE



10-31-3851

### Story

	Meuble 1 tiroir + plateau de recouvrement	Meuble 1 tiroir + plan-vasque blanc
	L. 60 cm	L. 60 cm
Blanc	30039789	30043314
Chêne san remo	30039788	30043315
	dont d'éco-part.	dont d'éco-part.

**Colonne :** coins arrondis sans chant apparent.

2 portes charnières à droite. 3 étagères en verre et 1 étagère en bois. L. 35,4 x H. 153,6 x P. 35,3 cm.

**Blanc** 27794494 ▼

**Gris** 27794500 ▼

**Chêne san remo** 27794517 ▼      dont      d'éco-part.



À partir de

dont d'éco-part.

Deux meubles Story en 60 cm blanc.

### Succès

	Meuble 2 tiroirs + plan-vasque		Meuble 4 tiroirs + plan-vasque	
	L. 60 cm	L. 90 cm	L. 120 cm <small>2 trous pour mitigeurs</small>	L. 120 cm <small>2 trous pour mitigeurs</small>
<b>Plan-vasque blanc</b>				
Blanc	27856161	27856208 ▼	27856246	27856345
Gris	27856178	27856215 ▼	27856253	27856352
Chêne san remo	27856192	27856239 ▼	27856277	27856376
	dont d'éco-part.	dont d'éco-part.	dont d'éco-part.	dont d'éco-part.
<b>Plan-vasque taupe</b>				
Blanc	27856284	27856307 ▼	27856321	27856383
	dont d'éco-part.	dont d'éco-part.	dont d'éco-part.	dont d'éco-part.

### Pieds zamac

Vendus par 2. 25 à 26 x 14.1 cm. 30091870      dont      d'éco-part.

# Les meubles

À partir de

dont  
d'éco-part.



Meuble Estate en 60 cm blanc brillant, le plan-vasque céramique blanche et la colonne.

## Estate

### Meuble et colonne montés à suspendre

Corps (16 mm) et façades (19 mm) en mélaminé finition blanc brillant ou chêne naturel structuré. Boîtiers d'accrochage réglables avec système anti-décrochement.

**Meuble** : 2 tiroirs avec glissières à fermeture amortie : tiroir supérieur avec rangements pour les accessoires et tiroir inférieur plus grand pour faciliter le rangement des serviettes. Plan-vasque fin en céramique blanche ou en résine minérale noire. H. 60 x P. 45 cm.



### Meuble + plan-vasque

	L. 60 cm	L. 80 cm	L. 120 cm
<b>Plan-vasque céramique blanche - Poignées chromées</b>			
<b>Blanc brillant</b>	30170142	30170144	30361552
<b>Chêne naturel</b>	30170141	30170143	30361513
	dont	d'éco-part.	dont d'éco-part.

### Plan-vasque résine noire - Poignées noires

<b>Blanc brillant</b>	30170146	30213203
<b>Chêne naturel</b>	30170145	30170147
	dont	d'éco-part.

### Cube haut

1 étagère intérieure. Porte réversible.

L.35 cm x H.35 cm x P.17 cm.

**Blanc brillant** 30363334

**Chêne** 30363335

dont d'éco-part.



Meuble Estate L. 120 cm blanc brillant avec plan-vasque céramique et cubes hauts. Mirrors Aix p.27.

## Estate industrial

	Meuble + plan-vasque		
	L. 60 cm	L. 80 cm	L. 120 cm
<b>Plan-vasque céramique blanche - Poignées noires</b>			
<b>Blanc brillant</b>	30170149	30170151	30361594
<b>Chêne naturel</b>	30170148	30170150	30361593
	dont	d'éco-part.	dont d'éco-part.

<b>Plan-vasque résine noire - Poignées noires</b>			
<b>Blanc brillant</b>	30170153	30170155	
<b>Chêne naturel</b>	30170152	30170154	
	dont	d'éco-part.	

**Colonne :** 2 portes réversibles.  
2 étagères en verre. L. 35 x H. 140 x P. 32 cm

	Poignée chromée	Poignée noire
<b>Blanc brillant</b>	30179064	30170157
<b>Chêne naturel</b>	30179063	30170156
	dont	d'éco-part.



Piètement métallique noir avec porte-serviettes intégré **RÉVERSIBLE**.

### Demi-colonne haute

2 étagères intérieures. Porte réversible.

L.35 cm x H.80 cm x P.17 cm

**Blanc brillant** 30299934    dont    d'éco-part.  
**Chêne** 30363336    dont    d'éco-part.

### Gain de place

#### Estate Comet

Profondeur réduite 40 cm disponible sur commande.



	L. 60 cm	L. 80 cm
<b>Plan-vasque céramique blanche</b>		
<b>Blanc brillant</b>	30179070**	30179072**
<b>Chêne naturel</b>	30179069**	30179071**
	dont	d'éco-part.



Meuble Estate industrial en 60 cm chêne naturel et le plan-vasque résine noire et demi-colonne haute. Miroir Andilly p.27.

# Les meubles

## Aster

### Meuble et colonne montés à suspendre

Corps et façades en mélaminé 19 mm. Caisson finition blanc ou chêne effet cadre, façades rentrantes disponibles en 2 finitions bois (avec cadre blanc uniquement) et 8 coloris unis. Système d'ouverture / fermeture pousse-lâche.

### Meuble

- 2 tiroirs à sortie totale
- tiroir haut sans découpe de passage siphon, pour une utilisation totale de l'espace de rangement avec le siphon gain de place (vendu séparément)
- H. 60,5 x P. 50 cm

### Décliné en 3 versions, avec :

- plan-vasque fin en résine de synthèse blanc
- plan en mélaminé 19 mm couleur caisson (blanc ou chêne), pour vasque à poser
- plan en compact décor marbre blanc (âme blanche), pour vasque à poser

### Colonne

- 2 portes réversibles
- charnières ouverture 110°
- 1 tablette fixe, 2 tablettes mobiles en mélaminé
- L. 40 x H. 112 x P. 30 cm

### Accessoires (vendus séparément)

- aménagements de tiroirs en ABS gris anthracite
- pieds en aluminium L. 4 x H. 30 x P. 1 cm

Garantie 5 ANS



FABRICATION FRANÇAISE

À partir de

dont d'éco-part.

### COLORIS DES FAÇADES

	Caisson		Meuble + plan vasque						Colonne	
	Blanc	Chêne	Blanc	Chêne	Blanc	Chêne	Blanc	Chêne		
	L. 60 cm		L. 80 cm		L. 120 cm					
● Blanc	30170232*	30301330*	30170241*	30301364*	30170250*	30301398*	30178125*	30297544*		
● Caviar	30170233*	30301334*	30170242*	30301368*	30170251*	30301402*	30178126*	30297545*		
● Vert fjord	30170234*	30301338*	30170243*	30301372*	30170252*	30301406*	30178127*	30297546*		
● Terracotta	30170235*	30301342*	30170244*	30301376*	30170253*	30301410*	30178128*	30297547*		
● Cappuccino	30170236*	30301346*	30170245*	30301380*	30170254*	30301414*	30178129*	30297548*		
● Noir	30170237*	30301350*	30170246*	30301384*	30170255*	30301418*	30178130*	30297549*		
● Bleu fumé	30170238*	30301354*	30170247*	30301388*	30170256*	30301422*	30178131*	30297550*		
● Rose nude	30170239*	30301358*	30170248*	30301392*	30170257*	30301426*	30178132*	30297551*		
● Chêne vicenza	30170229	-	30170230	-	30170231	-	30178133	-		
● Chêne noisette	30170240*	-	30170249*	-	30170258*	-	30178134*	-		
	dont	d'éco-part.	dont	d'éco-part.	dont	d'éco-part.	dont	d'éco-part.		

Meuble Aster en 120 cm chêne vicenza/blanc, plan-vasque résine et sa colonne. Miroir Andilly p.27. Au sol le carrelage Béton p.70 du catalogue Sols & Murs. Au mur la faïence Hexa XL p.153.



Aster en L. 80 cm caviar/blanc et plan compact décor marbre.



Aster en L. 80 cm terracotta/blanc et plan-vasque résine.



À partir de

dont d'éco-part.

Aster en L. 60 cm rose nude/chêne et plan mélaminé et sa colonne.



Plan-vasque et accessoires.

	Meuble + plan mélaminé						Meuble + plan compact décor marbre		
	Blanc	Chêne	Blanc	Chêne	Blanc	Chêne	Blanc	Blanc	Blanc
	L. 60 cm		L. 80 cm		L. 120 cm		L. 60 cm	L. 80 cm	L. 120 cm
●	30301273*	30301274*	30301362*	30301363*	30301396*	30301397*	30301331*	30301365*	30301399*
●	30301332*	30301333*	30301366*	30301367*	30301400*	30301401*	30301335*	30301369*	30301403*
●	30301336*	30301337*	30301370*	30301371*	30301404*	30301405*	30301339*	30301373*	30301407*
●	30301340*	30301341*	30301374*	30301375*	30301408*	30301409*	30301343*	30301377*	30301411*
●	30301344*	30301345*	30301378*	30301379*	30301412*	30301413*	30301347*	30301381*	30301415*
●	30301348*	30301349*	30301382*	30301383*	30301416*	30301417*	30301351*	30301385*	30301419*
●	30301352*	30301353*	30301386*	30301387*	30301420*	30301421*	30301355*	30301389*	30301423*
●	30301356*	30301357*	30301390*	30301391*	30301424*	30301425*	30301359*	30301393*	30301427*
●	30301360*	-	30301394*	-	30301428*	-	-	-	-
●	30301361*	-	30301395*	-	30301429*	-	-	-	-
	dont	d'éco-part.	dont	d'éco-part.	dont	d'éco-part.	dont	d'éco-part.	dont

Jeu de 2 pieds	
Chromé	30178135
Blanc mat	30178136
Noir mat	30178137
	dont d'éco-part.
Aménagements de tiroirs	
Séparateur	30178139*
Porte-cosmétiques	30178141*
Set de 3 boîtes avec support	30178138*
Poubelle 5 L avec support	30178142*
	dont d'éco-part.
Porte-objets	30178140*
	dont d'éco-part.
Siphon gain de place + bonde chromée	30178143

# Les meubles

## Renoir

### Meuble et colonne montés à suspendre

Corps en panneaux aggloméré mélaminé 16 mm, finition mat.  
Façades en MDF 19 mm enrobé polymère avec recouvrement total des angles.  
Contreface blanche. 3 modèles de poignées disponibles en option.

**Meuble** : 2 tiroirs sur coulisses métalliques invisibles à sortie totale et fermeture amortie. Plan-vasque fin en céramique. H. 54 x P. 46 cm.

**Colonne** : coins arrondis sans chant apparent. 2 portes réversibles.  
3 étagères en verre et 1 étagère en bois. Poignées vendues séparément.  
L. 35 x H. 160 x P. 35 cm.

### COLORIS DES FAÇADES

Garantie 5 ANS



Blanc Night blue

Meuble 2 tiroirs  
+ plan-vasque

Meuble  
4 tiroirs  
+ plan  
double-  
vasque

Colonne

	L. 60 cm	L. 80 cm	L. 100 cm	L. 120 cm	
Blanc	30170158	30170159	30170160	30170161	30182328
Night blue	30312151	30312152	30312153	30312154	30212718
	dont d'éco-part.		dont d'éco-part.	dont d'éco-part.	dont d'éco-part.

## Poignées

Filaire



	Filaire	Bouton	Vaisselle
Argent	30182322	30182318	30182326
Noir mat	30182324	30182320	30182327
Or	30182321	30182317	30182325
Bronze	30182323	30182319	-

Bouton



Vaisselle



## Miroir Apolo

1 bande LED blanche horizontale.  
Cadre étagère. H. 70 cm.

	L. 80 cm	L. 100 cm
Or mat	30146607**	30146608**
Noir mat	30146611**	30146612**

Personnalisez votre meuble avec un grand choix de poignées et de configurations

À partir de

dont d'éco-part.  
(hors poignées)



Meuble Renoir en 80 cm blanc, poignées filaires noir mat et sa colonne avec poignées boutons noir mat. Miroir Apolo.



Renoir night blue 80 cm, poignées filaires or et sa colonne avec poignées boutons or. Miroir Apolo.

## Uniiq

### Meuble et colonne montés à suspendre

Corps et façades en panneaux aggloméré mélaminé 16 mm, finition blanc mat. Contreface blanche. Poignées noir mat.

**Meuble** : plan-vasque en solid surface blanc. 2 versions :

**L.80 cm** : 2 tiroirs à fermeture amortie.

L.80 x P.45 x H.54 cm.

**Blanc** 30312150 dont d'éco-part.

**L.90 cm** : 2 tiroirs + 1 porte à fermeture amortie.

L.90 x P.45 x H.54 cm.

**Blanc** 30312146 dont d'éco-part.

**Colonne** : 2 portes à fermeture amortie avec charnières large ouverture 110°, réversibles. 4 étagères en verre réglables. Intérieur finition graphite textile.

L.35 x H.150 x P.35 cm

**Blanc** 30312147 dont d'éco-part.

Garantie 5 ANS



PEFC® 14-35-00255

### Pieds Deva

Jeu de 2 pieds. Finition noir mat H. 33 cm. 30049875

### COLORIS DES FAÇADES

- |                  |                |
|------------------|----------------|
| ○ Blanco mate    | ● Granate      |
| ○ Nata           | ● Rojo         |
| ○ Macchiato      | ● Blue frog    |
| ○ Almendra       | ● Terracota    |
| ○ Taupe mate     | ● Cielo        |
| ● Negro mate     | ● Azul altamar |
| ● Castaño        | ● Night blue   |
| ● Antracita mate | ● Royal green  |
| ● Humo           | ● Verde ácido  |
| ● Paja           | ● Salvia       |
| ● Sol            | ● Bosque       |



À partir de

dont d'éco-part.

Uniiq blanc en 80 cm 2 tiroirs et plan-vasque solid surface.




Plan en pierre reconstituée

### Exemples de compositions<sup>(1)</sup>



Uniiq Royal Green en L. 90 cm 2 tiroirs + 1 porte et plan-vasque solid surface.



Uniiq terracota en L. 80 cm avec plan pierre noire pour vasque à poser et pieds Deva.

[1] Sur commande : pour plus de renseignements, consulter nos vendeurs.

À partir de  
**1049€**  
dont 4,80 € d'éco-part.



Canopée en L. 90 cm finition noyer et plan-vasque en matériau de synthèse.

## Canopée\*\*

### Meuble monté à suspendre

Corps en panneau mélaminé 18 mm et façades striées en MDF 19 mm enrobé de polymère. Finition structurée chêne ou noyer. Contreface mat assortie. 1 ou 2 tiroirs double paroi métallique à sortie totale amortie. Poignée(s) métal noir. Plan-vasque en matériau de synthèse blanc brillant ou plan non percé en compact ép. 10 mm finition gris fossile pour vasque à poser.

**Version 1 tiroir** L. 120 x H. 44,3 x P. 50,5 cm.

**Version 2 tiroirs** L. 90 x H. 53,3 x P. 51,5 cm .

**Colonne** L. 35,4 x H. 153,6 x P. 35,4 cm.

### Miroir

Miroir 4 mm sur panneau mélaminé 18 mm finition strié chêne ou noyer, avec fixation. Ruban LED intégré le long.



Noyer



Chêne

Sous-vasque 2 tiroirs L. 90 cm		Sous-vasque 1 tiroir L. 120 cm	
Chêne	Noyer	Chêne	Noyer
30312156**	30312155**	30312157**	30312158**
dont	d'éco-part.	dont	d'éco-part.
Plan-vasque en matériau de synthèse L. 90 cm blanc brillant		Plan en compact L. 120 cm finition fossile	
30038800**		30312159**	
Prix du plan-vasque		Prix du plan-vasque	
dont	d'éco-part.	dont	d'éco-part.
Prix de l'ensemble		Prix de l'ensemble	
dont	d'éco-part.	dont	d'éco-part.

### Miroir L. 70 x H. 90 cm

Chêne		Noyer	
Gauche	Droite	Gauche	Droite
30312165**	30312166**	30312167**	30312168**
dont		d'éco-part.	

### Colonne

Chêne		Noyer	
Gauche	Droite	Gauche	Droite
30312160**	30312161**	30312162**	30312164**
dont		d'éco-part.	



Canopée en L. 120 cm finition chêne et plan compact fossile pour vasque à poser.

Garantie 5 ANS FABRICATION FRANÇAISE 10-31-3851

## Mam

### Meuble et colonne montés à suspendre

Corps en panneaux mélaminé 16 mm et façades 19 mm, finition mat.

### Meuble

2 tiroirs métalliques à fermeture amortie.

Plan vasque en charge minérale.

Prise de main intégrée.

L. 90 x H. 54 x P. 40,4/50,5 cm.

**Night blue** 30039512

**Blanc** 30043113

dont d'éco-part.

### Colonne

2 portes réversibles à fermeture amortie.

4 étagères en verre.

L. 35 x H. 160 x P. 35 cm.

**Night blue** 30039487

**Blanc** 30048112

dont d'éco-part.

**Garantie 5 ANS**



Blanc



Night blue



Meuble en L. 90 cm night blue et sa colonne.

dont  
d'éco-part.



Ambiance réalisée avec le meuble Mam en 90 cm blanc et sa colonne.

# Les meubles



À partir de  
dont d'éco-part.

Bois naturel, structure en boulot multicouche et placage bois

Meuble Moment 2 tiroirs en 80 cm  
chêne naturel et sa colonne. Miroir Andilly p.27.



Colonne finition frêne.

## Moment\*\*

### Meuble et colonne montés à suspendre

Corps et façades en bouleau, panneau multicouche épaisseur 19 mm avec placage en frêne, chêne naturel ou noyer.

Finition vernis acrylique très résistant à l'humidité. Prise de main intégrée.

**Meuble** : P. 46 cm. 1 ou 2 tiroirs à ouverture totale et fermeture amortie. Plan-vasque en céramique fine.

**Colonne** : 2 portes réversibles. 4 étagères en verre. L. 40 x H. 160 x P. 35 cm.

Garantie 5 ANS



	L. 60 cm
<b>Colonne</b>	
<b>Chêne</b>	30212606**
<b>Frêne</b>	30212605**
<b>Noyer</b>	30212607**
dont éco-part.	

	L. 60 cm	L. 80 cm
<b>H. 36 cm - 1 tiroir</b>		
<b>Sous-vasque chêne</b>	30212588**	30212594**
<b>Sous-vasque frêne</b>	30212587**	30212593**
<b>Sous-vasque noyer</b>	30212589**	30212595**
dont éco-part.		
<b>Plan-vasque céramique</b>	30049769**	30039484**
<b>L'ensemble</b>		
dont éco-part.		
<b>H. 54 cm - 2 tiroirs</b>		
<b>Sous-vasque chêne</b>	30212591**	30212597**
<b>Sous-vasque frêne</b>	30212590**	30212596**
<b>Sous-vasque noyer</b>	30212592**	30212598**
dont éco-part.		
<b>Plan-vasque céramique</b>	30049769**	30039484**
<b>L'ensemble</b>		
dont éco-part.		

### COLORIS DES FAÇADES



Chêne naturel



Frêne



Noyer



Meuble Moment 2 tiroirs en 60 cm noyer.  
Miroir Organic p.27.

## Ten\*\*

### Meuble monté à suspendre

Corps en panneaux mélaminé 18 mm.  
Large choix de coloris brillants (4), mats (8),  
béton (2), marbre (1) et de tons bois (10).  
1, 2 ou 3 tiroirs double paroi métallique à  
sortie totale amortie avec tube rond blanc.  
Portes à fermeture amortie.  
Charnières métalliques réglables.  
Poignées métal finition inox brossé.  
Plan-vasque en céramique.  
Disponible en largeurs 60, 70, 80, 90, 100,  
110, 120 et 140 cm.

### Exemple de composition :

#### meuble sous-vasque L. 70 cm 2 tiroirs

#### Chêne veiné naturel

30313250\*\* dont d'éco-part.

#### Plan-vasque en céramique

30213945\*\*

### L'ensemble

Meuble bas avec plan-vasque.

L. 71 x H. 63 x P. 46,5 cm

995 €\* dont 2,20 € d'éco-part.

### Colonne

1 porte gauche. 3 étagères en verre.

L. 35,6 x H. 104,2 x P. 35,6 cm.

30313251\*\* dont d'éco-part.

Garantie 5 ANS FABRICATION FRANÇAISE



Le meuble  
**995€\***  
dont 2,20 €  
d'éco-part.



Ambiance réalisée avec le meuble Ten en 70 cm chêne veiné naturel et sa colonne.

## Bento\*\*

### Meuble monté à suspendre

Corps et façade des tiroirs en MDF 19 mm, finition chêne vanille.

### Meuble sous-vasque L. 120 cm

2 tiroirs avec 2 séparateurs amovibles. Poignées noir mat.

30362102\*\* dont d'éco-part.

Plan-vasque en céramique avec trop-plein intégré. 30366506\*\*

### L'ensemble : meuble bas avec plan-vasque.

L. 120 x P. 45 x H. 48,5 cm. dont d'éco-part.

Compléments disponibles en option :

### Armoire de toilette Divine

#### Armoire montée à suspendre

Corps et façades en MDF 19 mm.

1 ou 3 portes miroir à fermeture progressive. Étagères en verre

repositionnables. Prise électrique 230 V et interrupteur.

Éclairage LED sur la périphérie 95 lumen, 4500°K. Classe II. IP44 - CE.

Fixations murales réglables en hauteur.



Disponible en 60 finitions de laque brillantes, extra-mats et métallisées



Meuble	1 porte		3 portes	
	L. 60 cm	L. 80 cm	L. 100 cm	L. 120 cm
H. 62 x P. 18 cm	L. 60 cm	L. 80 cm	L. 100 cm	L. 120 cm
Blanc	30362079 **	30362080 **	30362081	30362083 **
Chêne vanille	-	-	-	30362084 **
Prix				

Dont éco-part.

Garantie 5 ANS FABRICATION FRANÇAISE



\* Prix valable jusqu'au 30 mars 2024.

# Les meubles / à composer

Des modules à associer pour organiser votre espace et composer le meuble qui vous convient !



## Landes\*\*

### Modules bas

Corps et façades en medium hydrofuge ép. 19 mm. Profondeur 46 cm. Tiroirs à sortie totale. Glissières métalliques Hettich. Fermeture amortie. Organisateur de tiroirs haut intégré (sauf sur L. 120 cm), couvercle cache-siphon en option.



Plan de toilette  
13 dimensions de  
L. 60 à L. 200 cm

Module porte  
Réversible  
L. 20/30/40 cm

Module double tiroir  
L. 30 cm

Étagère  
L. 20, L. 21-35 cm  
Module 2 tiroirs  
L. 60/70/80/100/120 cm


Modules 1 et 2  
étagères ouvertes

Module 1 tiroir  
L. 60/70/80/100 cm

Module creux  
L. 60/70/80/100 cm

### Modules complémentaires

Corps et façade en medium hydrofuge ép. 19 mm. Colonnes : portes réversibles à fermeture amortie, tablettes amovibles en verre.



### Plan-vasques

En céramique ou solid surface mat, de L. 80 à L. 140 cm, simple vasque avec plage de dépose ou double vasque.



### Plans de toilette

Finition bois ép. 8 cm, résine minérale disponible en 18 coloris assortis à une gamme de vasques et receveurs couleurs (voir p.63), en solid surface mat ou en Stone.tec de largeurs 60 jusqu'à 200 cm (selon modèle).



### Vasques

Retrouvez nos vasques à poser p.28. Autres modèles disponibles sur commande, consultez votre magasin.



### Finitions

#### COLORIS CAISSONS PRINCIPAUX

- Blanc mat
- Chêne naturel
- Pin gris
- Anthracite mat

#### COLORIS ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES

- Leaf mat
- Dark forest mat
- Island mat
- Sunset mat

### Poignées

**Bend**  
Disponibles en finition chromé et noir.



**Line**  
Disponibles en finition chromé, noir, blanc et or.

- Chromé
- Blanc
- Noir
- Or





\* Prix valable jusqu'au 30 mars 2024.

## Les plans de toilette

### Belloc

Plan de toilette en MDF hydrofuge ép. 19 mm. Finition chêne naturel. Équerres de fixation invisible incluses.

L. 120 x H. 8 x P. 46 cm.

30299141

dont d'éco-part.



Plan de toilette Belloc avec vasque Ascain p.29 et meuble Landes p.22.

### Pluton\*

Plan de toilette en stratifié ép. 60 mm.

Chêne naturel, Basalte ou blanc.

H. 6 x P. 46 cm. Disponible en L. 80, 100, 120 et 140 cm.

Console pour plan de toilette P. 46 cm.

Finition chromé 30297552\* ▼ l'unité dont d'éco-part.

Équerre de renfort


Prévoir 1 équerre de renfort pour les plans en L. 80, 100 et 120 cm et 2 équerres pour le plan en L. 140 cm.

30297553\* l'unité dont d'éco-part.

#### Plan de Toilette épaisseur 60 mm

	L. 80 cm	L. 100 cm	L. 120 cm	L. 140 cm
Chêne naturel	30297532*	30297533*	30297534*	30297535*
Blanc	30297536*	30297537*	30297538*	30297539*
Basalte	30297540*	30297541*	30297542*	30297543*
	dont	d'éco-part.	dont	d'éco-part.

#### FINITIONS



Blanc



Chêne naturel



Basalte



À partir de

dont d'éco-part.

Coloris basalte

# Les armoires de toilette

## Braga

**Armoire montée à suspendre.** Corps et façades en panneaux de particules de bois mélaminé 16 mm laqué blanc brillant. Meuble 2 portes miroir avec fermeture progressive. 2 étagères en verre repositionnables.  
L. 60 x H. 70 x P. 16 cm. 30362456 ▼ dont d'éco-part.

**Garantie 3 ANS**

En option : applique LED 7 W IP44. L. 30. x H. 2.9 x P. 10.5 cm.  
30362455 dont d'éco-part.



**Nouveau**



## Sortilège

**Armoire montée à suspendre.** Corps et façades en panneaux de particules de bois mélaminé 16 mm finition blanc brillant. 2 ou 3 portes miroir avec fermeture progressive. Poignées métal chromé. Applique LED en métal chromé et boîtier prise + interrupteur. Éclairage LED (375 LM / 6000 K en L80 cm et 560 LM / 6000 K en L120 cm). IP 20 - Classe énergétique E. H. 70,3 x P. 17 cm.

Meuble	2 portes	3 portes
H. 70,3 x P. 17 cm	L. 80 cm	L. 120 cm
Blanc	30361706 **	30361722 **
Prix		
Dont éco-part.		

**AZURLIGN**  
By Palpal France

## Divine

**Armoire montée à suspendre.** Corps et façades en MDF 19 mm. 1 ou 3 portes miroir à fermeture progressive. Étagères en verre repositionnables. Prise électrique 230 V et interrupteur. Éclairage LED sur la périphérie 95 lumen, 4500°K. Classe II - IP44 - CE. Fixations murales réglables en hauteur.

Meuble	1 porte		3 portes	
	L. 60 cm	L. 80 cm	L. 100 cm	L. 120 cm
Blanc	30362079 **	30362080 **	30362081	30362083 **
Chêne vanille	-	-	-	30362084 **
Prix				
Dont éco-part.				

**Garantie 5 ANS**

FABRICATION FRANÇAISE

**DECOTEC**  
L'ÉQUIPEMENT DE BIEN-ÊTRE



L. 120 cm décor chêne vanille



**Nouveau**



# Les miroirs

À partir de



## Lena

Miroir en verre poli ép. 5 mm.  
Réversible (sauf L. 40 cm).

L. 40 x H. 80 cm 30004084

L. 80 x H. 60 cm 26348032

L. 90 x H. 80 cm 30048053

L. 120 x H. 60 cm 26864495

Garantie 3 ANS

## Solution

### Les appliques led



## Pandora

Applique LED 6 W IP44. Fixation sur miroir ou armoire de toilette.

L. 30,8 x H. 9,8 x P. 3,5 cm

Chromé 29378968

Noir 30312504 dont d'éco-part.

Garantie 3 ANS



## Rondo

Miroir en verre poli ép. 4 mm.  
Fixation invisible incluse.

Ø 100 cm 28914808

**Nouveau**



## Soul

Miroir en verre poli ép. 4 mm.  
Bordure sérigraphiée sur le verre.  
Fixation invisible incluse.

H. 80 x L. 55 cm

Noir 30299936



## Aix

Miroir avec 1 bande LED blanche horizontale. 230 V / 15 W / 900 lm.

L. 60 x H. 80 cm  
30177798



Miroir anti-buée

## Andilly rectangulaire

Miroir rétro éclairé lumière LED blanche avec système anti-buée. 2 boutons marche/arrêt sensitifs. 230 V / 50 W / 800 lm.

L. 60 x H. 80 cm 30284032

**Nouveau** L. 80 x H. 80 cm 30300778  
L. 120 x H. 80 cm 30284006



Miroir anti-buée

## Andilly rond

Miroir rétro éclairé lumière LED blanche avec système anti-buée. 2 boutons marche/arrêt sensitifs. 230 V / 40 W / 600 lm.

Ø 80 cm 30332905



## Organic

Miroir rétro-éclairé hexagonal lumière LED. IP44. Fixation horizontale ou verticale.

L. 60 x H. 80 cm 30039494

Garantie 3 ANS



Miroir anti-buée

## Major

Miroir avec 2 bandes LED verticales. 95 lumen/W. 4500 K (puissance 9.6 W). Classe énergétique E. Anti-buée 1 x 60 W. Classe II IP44 CE. Fixations réglables en hauteur. Le miroir Major doit être relié à un interrupteur.

L. 100 x H. 60 x P. 3,5 cm 27810286

Garantie 5 ANS

FABRICATION FRANÇAISE



DECOTEC



Écoutez votre musique grâce au BLUETOOTH  
Horloge numérique

## Spoty

Miroir avec éclairage à LED avec interrupteur sensible marche/arrêt. Anti-buée. Connexion bluetooth. 2 haut-parleurs 3 W. Horloge numérique.

L. 80 x H. 65 cm 30314956

# Les vasques à poser

**Nouveau**



## Tabia▼

Porcelaine. Bord fin. Sans trop-plein.

Ø 38 cm. Hauteur 14 cm.

Blanc 30360767

**Nouveau**



## Curve

Porcelaine. Bord fin.  
Plage de robinetterie. Trop-plein.

Ø 41 cm. Hauteur 14,5 cm.

Blanc 30360768



## Tulle

Porcelaine. Bord fin.  
Sans trop-plein.

39 x 39 cm. Hauteur 14 cm.

Blanc 30100815

## Anita

Porcelaine. Bord fin. Sans trop-plein.

Ø 37 cm. Hauteur 12 cm.

Blanc 30168864

Blanc liseré noir 30312350

Noir satiné 30168865



Blanc brillant



Noir satiné



À partir de

Blanc liseré noir.

## Mana

Porcelaine. Bord fin.  
Sans trop-plein.

51 x 34,5 cm.

Hauteur 11,5 cm.

Blanc 30100818



## Varmega

Porcelaine. Bord fin.  
Sans trop-plein.

50 x 38,5 cm.

Hauteur 12 cm.

Blanc 30039488



### Argentat

Porcelaine. Bord fin. Avec trop-plein et plage percée pour robinetterie.

**50 x 42 cm.**  
**Hauteur 12,5 cm.**  
**Blanc 30100817**



La vasque



### Ascaïn

Résine minérale revêtue de polyuréthane acrylique traité antibactérien. Nettoyage facile. Sans trop-plein.

**52 x 32 cm. Hauteur 10,5 cm.**

**Blanc satiné 30177811**  
**Bicolore blanc/noir satiné 30177810**

Autres finitions disponibles, consultez votre magasin.



Blanc



Bicolore blanc/noir.

### Ares

Porcelaine imprimée imitation marbre de carrare. Bord fin. Sans trop-plein.

**46,5 x 33,5 cm.**  
**Hauteur 13 cm.**  
**Blanc marbré 30288762**

Garantie 5 ANS 



### Sidney

Porcelaine. Bord fin. Sans trop-plein.

**Ø 37 cm. Hauteur 12 cm.**

**Blanc mat à facettes 30288764**

**Noir mat à facettes 30288765**

Garantie 5 ANS 



### Loop

TitanCeram (matériau alliant finesse et robustesse). Bord fin. Avec trop-plein. En option : la bonde avec cache-bonde céramique.

**Ø 38 cm. Hauteur 10 cm.**

**Blanc 30292243**

**Bonde avec cache-bonde céramique 30363722**

Autres finitions disponibles, consultez votre magasin.

Garantie 5 ANS



## Les plans-vasques



Adria L. 80 cm.

### Adria

Porcelaine. Plan-vasque à poser sur un meuble de 45 cm de profondeur ou à fixer seul au mur. Avec trop-plein.

**Profondeur 46 cm.**

**Hauteur 12 cm.**


**L. 60 cm** 28868521

**L. 80 cm** 28868514

**L. 120 cm (1 cuve 2 trous)** 28868507



En 120 cm.



Élégance L. 80 cm noir.

### Élégance

Plan-vasque à suspendre. Résine minérale revêtue de polyuréthane acrylique traité antibactérien. Nettoyage facile. Sans trop-plein.

**L. 81 x P. 46 cm. Hauteur 11 cm.**

**Blanc** 30299142

Autres finitions et dimensions disponibles, consultez votre magasin.



## Les vasques à encastrer



### S20 ▼

Porcelaine. Avec trop-plein. Percée monotrou.

**L. 52,5 x P. 47,5 x H. 18 cm** 30170456



### Madison

Porcelaine. Avec plage de robinetterie et trop-plein.

**L. 50 x P. 43 cm** 26104997



## Normus ▼

Porcelaine. Percé monotrou. Avec trop-plein.

Lavabo L.60 x P.43,5 x H.20 cm 21272882

Colonne L.18 x P.17,5 x H.66 cm 30157291



## Conforma

Porcelaine. Percé monotrou avec trop-plein. Design ergonomique.

L. 65 x P. 56 x H. 16 cm. Blanc 26407678

### Équerres de fixation

Pour support mural à faible résistance mécanique.

L. 4 x P. 34 x H. 13 cm. La paire 30081909



## Solution

### La bonde clic-clac avec cache céramique

#### Pour vasque

Avec trop-plein  
30065677

Sans trop-plein  
30065678



Avec trop-plein



Sans trop-plein

## Ensemble bonde + siphon XS Pure

Ensemble garanti 100 % anti-odeurs et 100 % anti-désiphonnage. Faible encombrement (6,7 cm). Ouverture et fermeture par simple pression sur le clapet pour les vasques à trop-plein intégré. Écoulement libre pour les vasques sans trop-plein. Nettoyage facile par le dessus. Installation rapide, sans outil. Bonde orientable à 360° à l'horizontale et à 4° à la verticale, pour compenser les défauts d'alignement. Dôme en laiton chromé.

Pour vasque avec trop-plein 30314224

Pour vasque sans trop-plein 30314225

Garantie 10 ANS

wirquin



Avant



Après

## INDISPENSABLE ! Les accessoires de pose.

Garantie 10 ANS



### 1 Digiclic ABS ▼

Bonde universelle : clic-clac ou fixe pour écoulement libre. Débit 30 litres/min. Recoupable à dimension. Clapet inox. Filtre intégré. Nettoyable par le dessus. Hauteur max 100 mm.

Chromé 30044687

FABRICATION FRANÇAISE

### 2 Digiclic laiton

Bonde universelle clic-clac. Bonde lavabo automatique sans tirette verticale. Débit 33 litres/min. Hauteur 110 mm.

Chromé 30044711

Noir 30287814

### 3 Bonde à clapet

Débit 67 litres/min. Clapet inox Ø 40 mm. Bonde lavabo automatique sans tirette verticale. Pour vasque avec trop-plein intégré. Chromé 30044689

### 4 Siphon lavabo réglable

Sortie Ø 32 mm.

Blanc 30044690

Noir 30287816

FABRICATION FRANÇAISE

### 5 Siphon laiton

Pour lavabo, réglable. Sortie Ø 32 mm.

Noir 30287815

### 6 Tubulure + bonde

Gain de place. Bonde universelle découppable clic-clac ou écoulement libre ABS. Débit 33 litres/min.

Chromé 30044716

Noir 30287817

FABRICATION FRANÇAISE

### 7 Tubulure Connectic

Gain de place. Système de montage rapide. Débit 39 litres/min. Sortie Ø 32 mm. Hauteur sous lavabo 43 mm. Réglable en hauteur/largeur/profondeur. Blanc.

Simple vasque 30044691

Double vasque 30082310\*

FABRICATION FRANÇAISE

### 8 Trop-plein

Ø 24/30 mm. Recoupable selon l'épaisseur de la vasque. Sortie décalée, permet le passage d'une tirette.

Blanc ▼ 30044688

Noir 30287818

FABRICATION FRANÇAISE

## Le mélangeur



### Beverley

Têtes céramique 1/4 tour.  
Bec mobile. Aérateur réducteur de débit.  
Poignées métal. Hauteur sous-bec 19,6 cm.  
Vidage ABS fourni. Débit 7,5-9 L/min.

**Chromé** 30028587

Garantie 5 ANS

### Ilo Small

À partir de

Cartouche céramique Ø 25 mm.  
Hauteur sous-bec 8,2 cm.  
Aérateur invisible facile à démonter  
(clé fournie). Vidage ABS fourni.  
Débit 16 L/min.

**Chromé** 30022698

**Noir** 30022700

**Inox** 30022699

Garantie 5 ANS



Noir

Inox



Chromé.



### Molen

Cartouche céramique Ø 35 mm.  
Bec mobile. Réducteur de débit.  
Système de montage rapide.  
Hauteur sous bec 17,7 cm.  
Vidage clic-clac ABS NF fourni.  
Débit 7,5-9 L/min.

**Chromé** 30028659

Garantie 5 ANS

## Le mitigeur



### Bauloop ▼

Cartouche céramique CH3 Ø 28 mm.  
Économie d'eau : mousseur 5 L/min.  
Système de montage rapide.  
Hauteur sous-bec 9 cm.  
Vidage ABS fourni.

**Chromé** 30082101

Garantie 5 ANS



**Eurosmart ▼**

Cartouche céramique CH3 Ø 28 mm.  
Économie d'eau : mousseur 5 L/min et limiteur de débit ajustable.  
Économie d'énergie : ouverture centrale en eau froide.  
Hauteur sous-bec 9,5 cm.  
Vidage métal fourni.

**Chromé** 30168866  
**Noir** 30363367\*

Garantie **5 ANS** **NF**



**Vernis Blend ▼**

Cartouche céramique Ø 35 mm. Mousseur orientable EcoSmart® : réducteur de débit intégré, débit max 5L/min. Préréglage de la température maximale souhaitée.  
Tirette et vidage assorti fournis.

Hauteur sous bec 7,1 cm.  
**PM chromé** 30288092

Hauteur sous bec 8,8 cm.

**MM chromé** 30168872  
**MM noir** 30168873

Hauteur sous bec 19 cm.  
**GM chromé** 30288094  
**GM noir** 30288093

Garantie **5 ANS**  
**hansgrohe**



GM noir.



**Open**

Cartouche céramique C3 Ø 35 mm.  
Vidage fourni (métal pour lavabo PM, ABS pour lavabo MM et bidet).  
**Chromé.**

Hauteur sous bec 7 cm.  
Débit 5L/min.  
**PM** 28839040

Hauteur sous bec 9,2 cm.  
**MM** 30041291

Hauteur sous bec 6,2 cm.  
**Bidet** 28839095

Garantie **8 ANS** **NF** **CRISTINA**  
RUBINETTERIE



**Maldì**

Cartouche céramique Ø 25 mm.  
Aérateur invisible.  
Système de montage rapide.  
Hauteur sous bec 12 cm.  
Vidage clic clac ABS NF fourni.  
Débit 16 L/min.

**Inox** 30288060

Garantie **5 ANS**



**Logis E 100 ▼**

Cartouche céramique Ø 35 mm.  
EcoSmart® : réducteur de débit intégré, débit max 5L/min. Safety : préréglage de la température maximale souhaitée.  
Hauteur sous bec 9,4 cm.  
Tirette et vidage fournis.

**Chromé** 28755852

Garantie **5 ANS**  
**hansgrohe**

## La robinetterie / les mitigeurs lavabo

### Project

Cartouche céramique Ø 35 mm.  
Vidage clic-clac métal fourni  
(PM uniquement).

Hauteur sous bec 10,6 cm.  
Débit 14 L/min.

**MM chromé** 30044344

**MM noir** 30044345

Hauteur sous bec 28,4 cm.

**GM chromé** 30044346

**GM noir** ▼ 30170130

Garantie **2 ans**  
Finition noir

Garantie **5 ans**  
Finition chromé

**TRES**



MM

GM

À partir de



MM

### Rebris E 110 ▼

Cartouche céramique C3 Ø 35 mm.  
EcoSmart: réducteur de débit intégré,  
débit max 4 L/min. Safety : Préréglage  
de la température maximale. Économie  
d'énergie : ouverture centrale en eau  
froide. Hauteur sous-bec 10,9 cm  
Tirette et vidage fournis.

Aérateur facilement démontable  
(avec une pièce de monnaie).

**Chromé** 30288095

**Noir** 30288096

Garantie **5 ANS**

**hansgrohe**



Noir

À partir de



### CONSEIL de l'expert !

Économies d'eau et d'énergie !

- 1 butée économique (sur la cartouche C3)
- 1 ouverture eau froide au centre
- Baisse de la consommation d'eau :
  - 25 % avec la C3
  - 50 % avec la CH3
  - 5 % sur les besoins d'énergie eau chaude



C3



MM

**Eurosmart Cosmopolitan**

Cartouche céramique CH3 Ø 35 mm.  
Système de montage rapide.  
Économie d'eau : mousseur 5 L/min.  
Économie d'énergie : ouverture centrale en eau froide (sauf GM).  
Vidage métal fourni.  
**Chromé.**

Hauteur sous bec 9,8 cm.  
**MM** ▼ 28707905

Hauteur sous bec 20,2 cm.  
**GM** 30044666

Garantie 5 ANS



GM



**Nouveau**

À partir de

**Élévation**

Cartouche céramique Ø 35 mm.  
Économie d'eau : aérateur de débit.  
Aérateur anti-calcaire.  
Vidage clic-clac laiton. Débit 5 L/min.  
**Chromé.**

Hauteur sous bec 11,9 cm  
**MM** 30291398

Hauteur sous bec 24,7 cm  
**GM** 30266715

Garantie 8 ANS



MM

GM.



**Study**

Cartouche céramique Ø 34 mm.  
Hauteur sous bec 7 cm.  
Vidage métal fourni. Débit 8 L/min.

**Chromé** 30291434



**Project L**

Cartouche céramique Ø 34 mm.  
Économie d'énergie : ouverture centrale en eau froide.  
Hauteur sous bec 15,3 cm.  
Vidage non fourni. Débit 14 L/min.

**Chromé** 30290636



**Cuadro**

Cartouche céramique Ø 35 mm.  
Vidage métal fourni sur le MM.

**Chromé.**  
Hauteur sous bec 10,2 cm.  
Débit 5 L/min.  
**MM** 30044341

Hauteur sous bec 26,3 cm.  
**GM** 30044342

Garantie 5 ANS



GM

# La robinetterie / les mitigeurs lavabo

## Omega

Cartouche céramique Ø 25 mm.

Économie d'eau : mousseur 5 L/min. MM Hauteur sous bec 12,5 cm.

GM Hauteur sous bec 25 cm. Vidage métal assorti fourni.

Garantie **8 ANS**

**CRISTINA**  
ROBINETTERIE

À partir de

	MM	GM
<b>Chrome</b>	28839002	30263339
<b>Noir</b>	30290646	30290656*
<b>Métal brossé</b>	30290650*	30290657*
<b>Chrome noir brossé</b>	30290648*	30290658*
<b>Or rose brossé</b>	30290647*	30290660* ▼
<b>Or brossé</b>	30290649*	30290659* ▼

### GAMME DE 6 COULEURS

- Chromé
- Noir
- Métal brossé
- Chromé noir brossé
- Or rose brossé
- Or brossé



MM Noir



GM Noir



MM or rose brossé.

Retrouvez la douche encastrée assortie p.000

PM : Petit Modèle. MM : Moyen Modèle. GM : Grand Modèle. \* Délai : consultez votre magasin.

### Triverde

Poignée et bec laiton. Rosaces Ø 80 mm.  
Cartouche LifeTime, aérateur anticalcaire,  
économiseur d'eau. À associer à la box d'encastrement  
disposant d'un gabarit pour la pose du carrelage. Profondeur  
d'encastrement de 5,5 à 7,5 cm. Vidage clic-clac métal fourni.  
Hauteur axe sous bec 35 mm. Saillie 180 mm.  
Entraxe 100 mm. **Chromé.**

Lavabo mural à encastrer 30041868

Box d'encastrement mural 30041012

Garantie 8 ANS ■ CRISTINA  
RUBINETTERIE



Modèle lavabo mural à encastrer poignée droite.

### Profilo

Cartouche Ø 25 mm.  
Économie d'eau : mousseur 5 L/min.  
Hauteur sous bec 12 cm.  
Vidage clic-clac métal assorti fourni.

Garantie 8 ANS ■ CRISTINA  
RUBINETTERIE

	MM
Chromé	30041494
Noir	30041493*
Métal brossé	30147187*
Chrome noir brossé	30147186*
Or rose brossé	30147521* ▼
Or brossé	30397541* ▼

#### GAMME DE 6 COULEURS

- Chromé
- Noir
- Métal brossé
- Chrome noir brossé
- Or rose brossé
- Or brossé



À partir de



MM noir.

À partir de

### Foil

Cartouche céramique Ø 33 mm.  
Économie d'eau : mousseur 5 L/min.  
Hauteur sous bec 11,5 cm.  
Vidage clic-clac métal assorti fourni.

Garantie 8 ANS ■ CRISTINA  
RUBINETTERIE

	MM
Chromé	30290653
Noir	30290651* ▼
Métal brossé	30290655*
Chrome noir brossé	30290654*
Or rose brossé	30290652* ▼
Or brossé	30285848* ▼

#### GAMME DE 6 COULEURS

- Chromé
- Noir
- Métal brossé
- Chrome noir brossé
- Or rose brossé
- Or brossé



MM or brossé.



# La robinetterie / les mitigeurs douche & bain-douche mécaniques



Douche



Douche



Douche



Douche



Bain/douche



Bain/douche



Bain/douche



Bain/douche

## Bauloop ▼

Chromé.

Douche 30082102

Bain/douche 30082103

Garantie 5 ANS



## Eurosmart ▼

Économie d'eau, butée 1/2 débit.

Douche chromé 30168867

Douche noir 30398648\*

Bain/douche chromé 30168868

Bain/douche noir 30363378\*

Garantie 5 ANS



## Open

Économie d'eau, butée 1/2 débit.

Chromé.

Douche 28839064

Bain/douche 28839057

Garantie 8 ANS



## Logis E 100

Chromé.

Douche 28755869

Bain/douche ▼ 28755876

Garantie 5 ANS

hansgrohe




## CONSEIL de l'expert !

Vérifiez la capacité de votre production d'eau chaude avant d'installer une robinetterie thermostatique.



Douche



Douche



Douche



Bain/douche



Bain/douche



Bain/douche

## Rebris E 110

Douche chromé 30288100

Douche noir ▼ 30288098

Bain/douche chromé ▼ 30288099

Bain/douche noir ▼ 30288097

Garantie 5 ANS

hansgrohe

## Eurosmart Cosmopolitan

Économie d'eau, butée 1/2 débit.

Chromé.

Douche 24495714

Bain/douche 24495721

Garantie 5 ANS



## Cuadro

Chromé.

Douche ▼ 30044356

Bain/douche 30044343

Garantie 5 ANS

TRÈS

# / les mitigeurs douche & bain-douche thermostatiques



Thermostatique douche



Thermostatique douche



Thermostatique douche Tokou




Thermostatique douche Notus **Nouveau**



Thermostatique bain/douche



Thermostatique bain/douche



Thermostatique bain/douche Matcha



Thermostatique bain/douche Karen

## Thermosur 100

Poignées ABS.

**Chromé.**

**Douche** 30042376

**Bain/douche** 30042379

Garantie **5 ANS**

## Volga 2

Poignées métal. Sécurité anti-brûlure 38°.

Bouton économie d'eau.

Adapté à toute production d'eau chaude.

**Chromé.**

**Douche** 30028760

**Bain/douche** 30028718

Garantie **5 ANS**

## Tokou/Matcha

Poignées ABS (douche)/ métal (bain/douche). Sécurité anti-brûlure 38°. Bouton économie d'eau (Tokou uniquement). Adapté à toute production d'eau chaude.

**Chromé.**

**Douche Tokou** 30022745

**Bain/douche Matcha** 30022735

## Notus/Karen

Poignées métal. Sécurité anti-brûlure à 38°.

Adapté à toute production d'eau chaude.

**Chromé.**

**Douche Notus** 30028767

**Bain/douche Karen** 24185448

Garantie **5 ANS**



Thermostatique douche



Thermostatique douche



Thermostatique douche



Thermostatique douche



Thermostatique bain/douche



Thermostatique bain/douche



Thermostatique bain/douche



Thermostatique bain/douche

## Stinger

Poignées métal ergonomiques.

Corps froid. Sécurité anti-brûlure.

Adapté à toute production d'eau chaude.

**Chromé.**

**Douche** 30177796

**Bain/douche** 30177797

Garantie **5 ANS**

FABRICATION FRANÇAISE



## Ecostat 1001 CL

Poignées métal. Position éco de la poignée pour une économie d'eau de 50% (modèle douche). Sécurité anti-brûlure à 40°C.

Adapté à toute production d'eau chaude.

**Chromé.**

**Douche** ▼ 28755883

**Bain/douche** 28755890

Garantie **5 ANS**

hansgrohe



## Theta C3

Poignées ABS. Corps froid.

Bouton économie d'eau.

Sécurité anti-brûlure.

**Chromé.**

**Douche** 27539613

**Bain/douche** 27540435

Garantie **8 ANS**

CRISTINA RUBINETTERIE



## Overwall

Poignées métal. Corps tiède. Bouton

économie d'eau. Sécurité anti-brûlure.

Fourni avec support, flexible et douchette

1 jet en laiton.

**Douche chromé** 30290627

**Douche noir** ▼ 30290628\*

**Bain/douche chromé** 30290629

**Bain/douche noir** 30290630\*

TRÈS

# bien choisir

DES CONSEILS D'EXPERT  
POUR VOUS ACCOMPAGNER  
DANS VOTRE PROJET.



## L'ESPACE DOUCHE


Pour profiter d'un espace douche confortable, mieux vaut pouvoir le composer exactement comme vous voulez.

**Choisissez** les éléments de base (paroi, receveur, robinetterie) et **assemblez** le tout pour une douche unique.

### Les parois

Plutôt classique ou plus contemporain, l'espace douche se réinvente pour s'adapter à vos goûts et besoins !


#### Espace ouvert



Les douches ouvertes apportent de la fluidité et un design très contemporain à votre salle de bains. Une paroi droite et fixe dite «walk-in» qui se pose sur receveur ou à l'italienne suffira.



#### Espace fermé



Si vous privilégiez plus d'intimité dans un espace **douche fermé**, vous devrez opter pour une porte de douche. Selon vos contraintes, vous pouvez installer une porte coulissante, pivotante, pliante, battante ou un accès d'angle coulissant ou pivotant, carré ou 1/4 de cercle.



Porte pivotante

Porte pliante


Porte battante

### Concevoir en 3D

Sur **GEDIMAT.fr**, concevez votre future pièce en 3D et commencez à vous projeter !

Retrouvez notre configurateur 3D pour, en 3 clics, modéliser le projet de vos rêves.

Jouez sur les couleurs, les matières, tout est possible. Commencez votre projet en ligne si vous le souhaitez et comptez sur nos conseillers pour le finaliser ensemble.



### Finitions

Pour davantage d'intimité ou ajouter une note déco, choisissez un **verre sérigraphié**.

Certains décors se déclinent en couleur (noir ou blanc) et même avec un aspect bois, pour une douche résolument moderne.




### ASTUCE

**Le traitement anti-calcaire** atténue l'adhérence de l'eau sur le verre et réduit considérablement le dépôt de calcaire ainsi que les salissures.

L'entretien est facilité et les parois restent claires plus longtemps !

## Le receveur

Le receveur s'adapte au type de douche que vous avez choisi et donne du style à votre espace douche. Matière et design modernes pour une douche ouverte ou plus classique dans une douche fermée.



## Dimensions

De faible hauteur, le receveur de douche extra plat offre un rendu très moderne, s'alliant parfaitement avec des parois walk-in dans un style épuré.

Selon vos contraintes d'installation, vous pouvez réhausser votre receveur à l'aide de pieds ou opter pour un receveur surélevé.

## Matériaux et finition

Des matériaux classiques comme la céramique, aux matériaux plus contemporains comme la résine ou le biocryl thermoformé, les receveurs donnent le ton de votre espace douche.

Les receveurs en résine offrent de multiples atouts :

- son atout principal : sa **faible épaisseur**,
- de nombreuses dimensions : **standard et sur mesure**,
- un **grand choix de finitions** : aspect lisse ou ardoise, ils se déclinent en couleurs voire même avec des impressions bois ou marbre.



Résine



Céramique



Biocryl thermoformé

## Robinetterie

Élément indispensable pour finaliser votre espace douche, la robinetterie se veut esthétique et fonctionnelle.

Plusieurs options pour équiper votre douche :

- **le kit de douche** comprend l'essentiel : une douchette, un flexible et une barre ou un support, à combiner à un mitigeur de douche mécanique ou thermostatique,
- **le combiné** comprend le kit de douche + un mitigeur thermostatique,
- **la colonne** est la version la plus complète. Elle comprend le combiné + une pomme de tête haute. Pour plus de praticité, certaines colonnes intègrent une plage de dépose pour vos produits. Une version hydromassante intégrant des jets dorsaux vous offrira de vrais moments de détente.

Selon le style de votre salle de bains, choisissez des éléments ronds ou carrés, en finition chromée ou noire... et pour plus de sécurité, vous pouvez opter pour un équipement doté d'un mitigeur avec corps froid.



Combiné de douche



Kit de douche

## PENSEZ-Y !

Des packs de robinetterie encastree qui ne manquent pas d'atouts !

- **Style épuré** : esthétique minimaliste
- **Entretien facile** de votre espace douche : pas d'éléments apparents
- **Réglage électronique** pour encore plus de confort sur le modèle Shower Technology



Voir p. 70



## RETROUVEZ

tous les projets dans notre nouveau **Book Tendances & Inspirations 2024**



**Poser un receveur extra plat.**  
Des vidéos à retrouver sur notre site :



[mamaisondeaz.gedimat.fr](http://mamaisondeaz.gedimat.fr)

# Les douches ouvertes

**Nouveau**

À partir de

## Equi\*\*

### Paroi fixe réversible.

Verre de sécurité 6 mm transparent avec traitement anticalcaire.  
Profils aluminium finition chromé ou noir.  
Montage sans vis apparente et sans silicone. Barre de stabilisation  
L. 120 cm recoupable et orientable fournie. Hauteur 200 cm.

Largeur (cm)	Extensibilité (cm)	Profils chromés	Profils noirs
<b>Verre transparent</b>			
80	78-80	30362883**	30362891**
90	88-90	30362884**	30362892**
100	98-100	30362885**	30362893**
120	118-120	30362886**	30362894**


### Mat de stabilisation plafond

H. 300	30362899**	30362900**
--------	------------	------------

FABRICATION ALLEMANDE 



Paroi Equi profilés chromé avec mât de stabilisation plafond.



**Nouveau**

La paroi

**Alabi**

**Paroi fixe réversible.**

Verre de sécurité 6 mm transparent avec traitement anticalcaire. Profils aluminium finition chromé. Barre de stabilisation L. 120 cm recoupable et orientable fournie. H. 200 x l. 120 cm. 30213000



**Horizon**

**Paroi fixe réversible.**


Verre de sécurité 6 mm design relief noir ou blanc (profilés sur la face extérieure) avec traitement anticalcaire une face (sur face intérieure lisse pour entretien facile).

Profils aluminium finition noir mat ou blanc mat.

Barre de stabilisation L. 120 cm orientable et recoupable.

H. 200 x l. 120 cm.  
Blanc mat 30177690  
Noir mat 30177691

Paroi avec de vrais profilés apposés sur la face extérieure pour un véritable effet verrière



Noir mat

Paroi Horizon profilés blanc mat.

# Les douches ouvertes

## Boréal

**Paroi fixe réversible.** Verre de sécurité 8 mm transparent ou sérigraphié, traitement anti-oxydation et anti-calcaire sur la face intérieure. Profilés aluminium finition chromé, noir ou doré. Barre de stabilisation L. 120 cm orientable et recoupable fournie, en aluminium finition chromé, noir ou doré. **Hauteur 198 cm.**

**Nouveau**

Largeur (cm)	Extensibilité (cm)	Profilés chromés	Profilés noirs	Profilés dorés mat
--------------	--------------------	------------------	----------------	--------------------

### Verre transparent

80	77-79	30178066	30178072*	30360991*
90	87-89	30178067	30178073*	30360992*
100	97-99	30178068	30178074*	30360993*
120	117-119	30178069	30178075*	30360994*
140	137-139	30178070	30178076*	30360995*

### Verre sérigraphié Délicat

90	87-89	30178077	30178080*	30360996*
100	97-99	30178078	30178081*	30360997*
120	117-119	30178079	30178082*	30360998*

### Verre sérigraphié Lignée

90	87-89	30178083*	30178086*	30360999*
100	97-99	30178084*	30178087*	30361000*
120	117-119	30178085* ▼	30178088*	30361001*

### Volet pivotant

Verre transparent. H. 198 x l. 40 cm.

**Profilé aluminium finition chromé.**  
30178071

**Profilé aluminium finition noir.**  
30297531\*

Garantie **10 ANS**

FABRICATION  
FRANÇAISE



Paroi Boréal verre sérigraphié Lignée et profilés noirs

À partir de



**PENSEZ-Y !**

Toute une gamme  
de sèche-serviettes  
à retrouver en page  
106-107



Paroi Boréal verre transparent et  
profilés chromés, avec volet pivotant.

À partir de

**Nouveau**



Paroi Boréal verre sérigraphié Délicat et profilés dorés.

Zoom sérigraphie Lignée.

L'espace douche

# Les douches ouvertes

## Les finitions verre

À partir de

### Easy\*\*


#### Paroi fixe réversible.

Verre de sécurité 8 mm transparent, gris ou avec décor, traitement anti-calcaire AquaPerle. Profilés aluminium finition chromé, noir mat ou blanc mat (selon modèles). Hauteur 200 cm. Profilé de seuil fourni pour une meilleure étanchéité et une finition parfaite. Barre de stabilisation rectangulaire L. 125 cm recoupable fournie, finition chromé, noir mat ou blanc mat (selon modèles).

Verre Shade.



Verre transparent.



Finition verre gris et profilés noir mat.

## Les finitions décors



Zoom sérigraphie Japan.



Verre sérigraphié Japan profilés chromés.



Loft 72 noir et volet pivotant.

GRAND CHOIX DE DÉCORS !<sup>(1)</sup>



Verre loft 76 blanc.

### Choisissez vos verres

Largeur (cm)	Extensibilité (cm)	Verre Transparent			La paroi	Verre Gris			Verre Shade	
		Profilés chromés	Profilés noirs	Profilés blancs		Profilés chromés	Profilés noirs	Profilés blancs	Profilés chromés	La paroi
80	78,5-80,5	27544716**	30168878**	30168882**		30168887**	30168893**	30168899**	30002618**	
90	88,5-90,5	27544723**	30168879**	30168883**		30168888**	30168894**	30168900**	30002619**	
100	98,5-100,5	27544655**	30050571**	30168884**		30168889**	30168895**	30168901**	29322633**	
120	118,5-120,5	27544662**	30047878**	30168498**		30168890**	30168896**	30168902**	29322640**	
140	138,5-140,5	27544730**	30168880**	30168885**		30168891**	30168897**	30168903**	29322657**	
160	158,5-160,5	27544747**	30168881**	30168886**		30168892**	30168898**	30168904**	29322664**	
Volet pivotant 180°		30291323**	30291319**	30291322**		30291326**	30291320**	30291324**	30291328**	

### Choisissez vos décors

Largeur (cm)	Extensibilité (cm)	Verre décor Loft 72		Verre décor Loft 76		La paroi	Verre décor Japan		La paroi
		Profilés noirs	Profilés blancs	Profilés noirs	Profilés blancs		Profilés noirs	Profilés blancs	
80	78,5-80,5	30168905**	30168907**	30168912**	30168915**		30168920**	30168926**	
90	88,5-90,5	30022099**	30168908**	30168913**	30168916**		30168921**	30168927**	
100	98,5-100,5	30022100**	30168909**	30168914**	30168917**		30168922**	30168928**	
120	118,5-120,5	30044524**	30168910**	30040115**	30168918**		30168923**	30168929**	
140	138,5-140,5	30168906**	30168911**	30026789**	30168919**		30168924**	30168930**	
160	158,5-160,5	-	-	-	-	-	30168925**	30168931**	
Volet pivotant 180°		30291321**	30291325**	30291315** D 30291316** G	30291313** D 30291314** G		30291317**	30291318**	

#### Kit d'accessoires

Composé d'un profilé support, mural ou frontal, 2 tablettes, 1 porte-savon et 1 porte-serviette. Accessoires interchangeables, rotatifs et décrochables pour un entretien facile. Boîte de rangement en option. S'adapte à une paroi Easy déjà existante. Pose de la barre de stabilisation à la jonction ou en décalé du kit d'accessoires. Finition chromé, noir mat ou blanc mat. Longueur 1 m.

Profilés	Chromé	Noir	Blanc	L'unité
Kit mural	30168932**	30168933**	30168934**	
Kit frontal	30168935**	30168936**	30168937**	
Option boîte de rangement	30168938**	30168939**	30168940**	

#### Choisissez vos finitions

Profilés	Chromé	Noir	Blanc	L'unité
Pièce de jonction <sup>1</sup> VT90	30168944**	30168945**	30168946**	
Renfort d'angle	30168947**	30168948**	30168949**	
Béquille verticale	30168950**	30165308**	30168951**	
Profilé de jonction <sup>2</sup> WPE (raccord 2 parois en L)	30168941**	30168942**	30168943**	

### Solution Traitement anti-traces !

AquaPerle est un traitement de surface qui atténue l'adhérence de l'eau sur le verre.

#### Les avantages d'AquaPerle :

- réduction considérable du dépôt de calcaire et autres salissures
- entretien facilité
- clarté du vitrage maintenue dans le temps



Kit frontal.



Boîte de rangement.



Pièce de jonction.



Renfort d'angle.



Béquille plafond.

<sup>1</sup> Raccorde deux barres de stabilisation. <sup>2</sup> Permet d'associer deux parois Easy en angle à 90° (pose en L).

# Les douches ouvertes

## Galéa\*\*

### Paroi coulissante réversible.

Verre de sécurité 8 mm transparent avec traitement anticalcaire. Profilés aluminium finition chromé ou noir. Roulettes doubles et guide en bas pour une glisse facile, finition chromé ou noir.

La partie coulissante glisse devant la partie fixe.

Largeur de passage adaptable grâce à la barre de stabilisation recoupable fournie.

Hauteur 200 cm.

Garantie 10 ANS

FABRICATION ALLEMANDE

Largeur (cm)	Extensibilité (cm)	Verre transparent
--------------	--------------------	-------------------

#### Profilés chromés

120	118,5-120,5	30185464**
140	138,5-140,5	30185465**

#### Profilés noirs

120	118,5-120,5	30185462**
140	138,5-140,5	30185463**



Paroi Galéa profilé chromé.



À partir de

Paroi Galéa profilé noir.



## Porte pivotante Élana\*

### Porte pivotante en 2 parties.

Verre de sécurité 6 mm transparent.

Profilés aluminium finition chromé.

Réglage 40 mm dans les profilés muraux.

Joints magnétiques horizontaux entre les 2 parties verre.

L. 90 x H. 200 cm.

Porte droite 27812457\*

Porte gauche 27812440\*


Paroi 27812488\*



La porte Élana ne peut être posée seule.

## PENSEZ-Y !

Toute une gamme d'accessoires PMR à retrouver en page 99




# Les douches fermées

À partir de

## Passo

### Porte pivotante.

Verre de sécurité 5 mm transparent ou sérigraphié avec traitement anticalcaire.  
 Profilés : aluminium anodisé silver mat pour les modèles en verre transparent, aluminium laqué blanc pour les modèles sérigraphiés. Fermeture magnétique.  
 Modèles coulissants : volets décrochables. **Hauteur 190 cm.**



		Porte pivotante	
Largeur (cm)	Extensibilité (cm)	Verre sérigraphié profilés blancs	Verre transparent profilés silver mat
80	75-79	30177692	30168483
90	85-89	30177693	30168484



		Porte coulissante 2 volets	
120	115-119	30177772	30168487

### Paroi de retour

Se monte en angle avec une porte pivotante ou coulissante.

Largeur (cm)	Extensibilité (cm)		
<b>Verre sérigraphié - profilés blancs</b>			
80	77-79	30177770	
90	87-89	30177771	

<b>Verre transparent - profilés silver mat</b>			
80	77-79	30168485	
90	87-89	30168486	



		Accès d'angle coulissant 1/4 cercle	
Largeur (cm)	Extensibilité (cm)	Verre sérigraphié profilés blancs	Verre transparent profilés silver mat
90	87-89	30177775	30168490



		Accès d'angle coulissant carré	
Largeur (cm)	Extensibilité (cm)	Verre sérigraphié profilés blancs	Verre transparent profilés silver mat
80	77-79	30177773 ▼	30168488
90	87-89	30177774 ▼	30168489



Porte pivotante Passo verre transparent profilés silver mat et la paroi de retour.



Verre sérigraphié

Porte Passo coulissante 2 volets verre transparent profilés silver mat.

# Les douches fermées

À partir de

## Allure

Verre de sécurité 6 mm transparent avec traitement anticalcaire.  
 Profilés aluminium finition chromé.  
 Fermeture magnétique.  
 Plaque de réglage 20 mm au mur et 10 mm au niveau du profil de butée (lors d'une installation en niche avec le profilé de fermeture).

Hauteur 200 cm.

Garantie 10 ANS



FABRICATION ALLEMANDE

### Installation sur receveur :

- possible en niche (entre 3 murs) avec la porte pivotante + le profilé de fermeture
- possible en angle (entre 2 murs) avec 2 portes pivotantes + le joint magnétique à 45°

### Installation à l'italienne :

- possible en angle avec la porte pivotante + la paroi de retour


Si vous souhaitez faire une installation de ce type sur receveur, il faudra commander la paroi en sur-mesure.



Porte Allure avec profilé de fermeture pour installation en niche.

### Porte pivotante réversible

Largeur (cm)	Extensibilité (cm)	
80	77,8-80,8	27812389
90	87,8-90,8	27812396



### Profilé de fermeture

Obligatoire pour une installation en niche.  
 H. 202,4 x L. 2,3 x P. 1,8 cm. 28894148

### Paroi fixe

Se monte en angle pour une installation à l'italienne exclusivement ou en alignement avec la porte pivotante.

Largeur (cm)	Extensibilité (cm)	
80	81-83	27812327
90	91-93	27812334

### Joints magnétiques

45° - pour montage en angle de la paroi avec la porte	28894155
90° - pour montage en alignement de la paroi avec la porte	28894131

### Accès d'angle carré pivotant

2 portes pivotantes réversibles.  
 L. 80 cm extensibilité (cm) : 78,5-80,5 cm



Porte 80 cm	27812389
+ porte 80 cm	27812389
+ joint magnétique 45° (obligatoire)	28894155
L. 90 cm extensibilité (cm) : 88,5-90,5 cm	
Porte 90 cm	27812396
+ porte 90 cm	27812396
+ joint magnétique 45° (obligatoire)	28894155



## Solution sur mesure

Concevez votre espace douche personnalisé en 5 étapes simples grâce à notre configurateur.

Porte Allure accès d'angle carré.

À partir de

## Annea

Porte pivotante. Verre de sécurité 6 mm transparent avec traitement anticalcaire AquaPerle (voir p.47). Profilés aluminium, charnières auto-levantes et poignée en laiton, finition chromée ou noir. Renfort d'angle fourni. Fermeture magnétique. Hauteur 200 cm.

Garantie 5 ANS **RONAL**

### Porte pivotante

Porte constituée d'une partie pivotante et d'une partie fixe en ligne.



Largeur (cm)	Extensibilité (cm)	Gauche	Droite	La porte seule
<b>Profilés chromés</b>				
80	78,3-80	30291333**	30291329**	
90	88,3-90	30291334**	30291330**	
100	98,3-100	30291335**	30291331**	
120	118,3-120	30291336**	30291332**	
<b>Profilés noirs</b>				
80	78,3-80	30291346**	30291342**	
90	88,3-90	30291347**	30291343**	
100	98,3-100	30291348**	30291344**	
120	118,3-120	30291349**	30291345**	

### Kit de fermeture en niche

Obligatoire pour une installation en niche.

<b>Chromé</b>	30291358**
<b>Noir</b>	30291359**

### Kit barre de seuil - en option

Pour une meilleure protection contre les projections d'eau.

<b>Chromé</b>	30291341**
<b>Noir</b>	30291354**

### Paroi de retour

Se monte en angle avec la porte pivotante.

Largeur (cm)	Extensibilité (cm)	La paroi
<b>Profilés chromés</b>		
80	78,3-80	30291337**
90	88,3-90	30291338**
100	98,3-100	30291339**
120	118,3-120	30291340**
<b>Profilés noirs</b>		
80	78,3-80	30291350**
90	88,3-90	30291351**
100	98,3-100	30291352**
120	118,3-120	30291353**



Charnière affleurante au verre.



Barre de seuil.



# Les douches fermées

Modèles coulissants :  
volets décrochables.


À partir de




Ambiance réalisée avec la porte Divera coulissante 2 volets.

## Divera


Porte verre de sécurité 6 mm transparent, traitement anti-traces AquaPerle (voir p. 47). Profils aluminium finition chromé. Fermeture magnétique. Hauteur 200 cm.



Porte pivotante




Porte battante



Porte pliante



Porte coulissante  
3 volets



Porte coulissante  
2 volets

Garantie 5 ANS

**RONAL**

Largeur (cm)	Extensibilité (cm)	Ouv. Intérieure / extérieure		Porte coulissante				
				3 volets		2 volets		
70	66-72	30165995**						
80	76-82	30165996**		30166000**		30166025**		
90	86-92	30165997**		30166001**		30166026**		
100	96-102	30165998**		30166002**		30166027**		30166029**
120	116-122	-	-	-	-	30166028**		30166030
140	136-142	-	-	-	-	-	-	30166031



Porte Divera battante, la paroi de retour et 2 parois en ligne complémentaires.



Porte Divera pivotante et la paroi de retour en verre givré et profilés noirs, sur commande.



Porte Divera pliante.



Porte Divera accès d'angle 1/4 cercle.



Porte Divera accès d'angle carré.

**GRAND CHOIX DE FINITIONS (1) !**

**Paroi de retour** Se monte en angle avec une porte de la gamme

Largeur (cm)	Extensibilité (cm)	
70	68-70,5	30166012**
80	78-80,5	30166013
90	88-90,5	30166014


**Fixation pour montage de 2 parois fixes à 90°**

30166024\*\*

**Paroi fixe en ligne complémentaire**

S'associe à toutes les portes de la gamme pour créer des solutions grandes largeurs.

Largeur (cm)		
20	30166006**	
30	30166007**	
40	30166008**	
50	30166009**	



**Éléments pivotants à associer à 2 parois fixes en ligne**

Pour accès d'angle pivotant L. 60 cm	30166010**
Pour 1/4 cercle pivotant L. 60 cm	30166011**

**Paroi fixe montée seule contre un mur (walk in)**

Largeur (cm)	Extensibilité (cm)	
70	68-70,5	30166012**
80	78-80,5	30166013
90	88-90,5	30166014
100	98-100,5	30166015**
120	118-120,5	30166016**
140	138-140,5	30166017**

**+ Kit de stabilisation à ajouter (obligatoire)**

Seul horizontal	30291355**
Seul vertical	30291356**
Avec volet pivotant à 90° L. 45,7 cm	30166019**
Avec volet pivotant à 180° L. 40 cm	30166020**

**En option - Béquille télescopique plafond**

L. 150 cm	30166021**
-----------	------------

**Profilés d'élargissement**

Pour porte pliante ou coulissante 3 volets	30166023**
Pour autres portes	30166022**

**Accès d'angle coulissant 1/4 cercle**

Largeur (cm)	Extensibilité (cm)	
80	78-81	30166036**
90	88-91	30166037**
100	98-101	30166038**



**Accès d'angle coulissant carré**

Largeur (cm)	Extensibilité (cm)	
70	68-71	30166032**
80	78-81	30166033**
90	88-91	30166034**
100	98-101	30166035**



# Les panneaux muraux décoratifs

## Décofast\*\*

### Habillage mural.

Panneaux décoratifs 100% étanches.

Pose en rénovation sur un mur ancien ou en neuf sur un mur brut. Panneau verni anti-rayures au toucher authentique et d'aspect réaliste.

Épaisseur 3 mm. Pose collée sur les surfaces régulières telles que placoplâtre, carrelage ou crépi.

Pose vissée sur les surfaces irrégulières, murs abîmés ou pour cacher des éléments techniques.



À partir de

le pack standard  
uni blanc satiné  
2 panneaux  
H. 200 x L. 90 cm +  
profilés

Découvrez tous  
les décors de  
la collection  
Décofast




Collection Capsule Margaux Keller.


## 12 formats recoupables

Disponibles jusqu'à 2,50 m (selon décors).

### PANNEAU MURAL



### TABLIER DE BAIGNOIRE





### CRÉDENCE



### BÂTI-SUPPORT



### CACHE TUYAU



## 80 décors au choix

Des finitions design tendances ou classiques, aspects matières ou numériques, qui peuvent être associées à une palette de finitions unies, pour des compositions personnalisées. Consultez votre magasin pour découvrir l'ensemble des finitions.



Marbre royal

Paros

Néro

Millésime

Béton brut

Corten

Ciment clair

Calcata mat

Mix ciment listel

Tasseaux horizontaux



Opale



Granite

**Nouveau**

À partir de

Le panneau seul, décor mat perlé uni blanc  
H. 210 x l. 100 cm.  
30362634

**Vipanel\*\***

Panneaux 100% étanches. Neuf ou rénovation. Largeur 100 ou 150 cm, hauteur 210 ou 255 cm. Possibilité de pose avec profilés ou bord à bord sans profilé (jonction invisible). 4 aspects de surface : mat perlé, Structuré, Velvet et Brillant. Nombreux décors disponibles. Existe en habillage de baignoire et de bâti-support pour WC suspendus.

**Roth**  FABRICATION ALLEMANDE

Mat perlé béton anthracite sans profilés.

Mat perlé



Structuré



Structuré pierre origine.



Velvet



Velvet chêne sauvage finition noire.



Brillant



Brillant Aragon anthracite.

Découvrez tous les décors de la collection Vipanel



# Les receveurs / en grès

## Arkitekt

Grès. À poser ou à encastrer.


Hauteur 5,5 cm. Ø de bonde 90 mm (non fournie).

80 x 80 cm 28938460

90 x 90 cm 28938477

80 x 100 cm 28938484

80 x 120 cm 28938491



Grès. À poser ou à encastrer.

Hauteur 5,5 cm. Ø de bonde 90 mm.

90 x 90 cm 30214800



NF Vitra®

À partir de



## INDISPENSABLE ! Les accessoires pour receveurs.

### Bonde à maçonner **Nouveau**

Bonde de douche multidirectionnelle avec sortie orientable à 360° intégrée qui facilite l'installation dans tous les types de configuration. Natte d'étanchéité pré-collée avec débord de 50 mm et plaque renforcée avec du mortier, des fibres et du polystyrène extrudé. Bonde JAMES avec sortie horizontale ou verticale orientable et pivotante à 360° selon la position de la canalisation et réhausse de grille pour les carreaux jusqu'à 12 mm. Débit (sous 20 mm d'eau : 46 à 66 L/min). Grille 115 x 115 mm en inox brossé. 30397194



Garantie 10 ANS FABRICATION FRANÇAISE **wirquin**



### Caniveau Venisio

Pour douche à l'italienne. Grille inox brossée. L. 50 x H. 80 mm. Extraplats et sans odeur. Débit rapide jusqu'à 60 litres/min sous 15 mm de hauteur d'eau. Bavette anti-fissuration. Garde d'eau 50 mm. Siphon accessible par le dessus.

70 cm 30312979\*

80 cm 30312980

90 cm 30312981\*

Garantie 5 ANS FABRICATION FRANÇAISE **wirquin**

### Bondes et pieds

#### Ø 90 mm avec grille inox

Sortie horizontale à visser ou à coller. Débit 30 litres/min. Technologie Cleany Quick : nettoyage facile et accès direct à la canalisation. 30044684



NF

#### Ø 90 mm avec capot ABS serti inox

Sortie horizontale à visser ou à coller. Débit 27 litres/min. Technologie Fit express : joint Autofix. Technologie Cleany Quick : nettoyable sans outils. 30044685



NF

#### Ø 90 mm avec capot ABS chromé

Technologie Fit express : joint Autofix. Sortie multidirectionnelle Ø 40 mm à visser ou à coller (permet orientation horizontale, verticale ou intermédiaire). Garde d'eau 50 mm. Débit 35 litres/min. Technologie Cleany Quick : entretien facile. 30044709



NF

#### Ø 90 mm extra-plate

Hauteur 60 mm. Sortie horizontale Ø 40 mm. Joint Autofix double. Technologie Space Fit : pente intégrée 2,5°. Technologie Cleany Quick : godet extractible pour un nettoyage facile.

Avec capot ABS serti inox 30044686

Avec capot ABS noir 30287819

Capot ABS noir seul 30287820



NF



#### Kit d'étanchéité pour receveurs finis

Composant en poudre. Composant liquide. Bande d'étanchéité butyle. Angles de mur 90° d'étanchéité avec butyle. Angles de mur/sol ou sol/sol d'étanchéité avec butyle. Bande auto-adhésive de désolidarisation. 30299324

wedi

#### Cricabac

4 pieds pour receveur.

Classiques, hauteur réglable de 82 à 140 mm 24101967  
Extraplats, hauteur réglable de 65 à 110 mm 30082378\*

Hauteur classique



Pour receveur extraplats

Une douche accessible à tous grâce au design extraplat et sans rebord

À partir de



## Lagoon

Grès. À poser ou à encastrer. Extraplat H. 4 cm.



Zéro ressaut : sans rebord. Ø bonde : 90 mm (non fournie). 3 faces émaillées.

### Lisse (PN12)

90 x 90 cm 30166042  
100 x 80 cm 30166043  
120 x 90 cm 30166044  
140 x 90 cm 30166045

### Antidérapant (PN24)

80 x 80 cm 30166046  
90 x 90 cm 30166047  
120 x 80 cm 30166048  
120 x 90 cm 30166049



## Info

### Antidérapant !

La résistance à la glissance des receveurs est mesurée par la norme PN (Pieds Nus).

Les receveurs antidérapants sont classés selon 4 niveaux de PN6 à PN24 qui correspond à une adhérence forte.

Le receveur Lagoon existe en version antidérapant PN24 (Classe C), vous assurant ainsi plus de sécurité dans votre douche.

### Zéro ressaut !

Depuis 2021, l'installation d'une douche sans ressaut est obligatoire dans au moins une salle d'eau pour tous les logements neufs situés en rez-de-chaussée ou en étage desservis par un ascenseur.

La suppression des rebords sécurise la zone de douche et la rend plus accessible : moins de risques de chutes et possibilité d'utiliser l'espace pour manœuvrer un fauteuil.



ACCESSIBILITÉ



À partir de

## Kinesurf

À poser ou à encastrer.

En biocryl thermoformé avec armature métallique et renfort en biotec. Hauteur 4 cm.

Bonde extra-plate (garde d'eau 30 mm, débit 25 L/min) et grille d'évacuation en inox poli fournies.

Lisse


80 x 80 cm 28941187

90 x 90 cm 28941170

120 x 80 cm 28941224

120 x 90 cm 28941262

140 x 90 cm 28941217



Autres dimensions et autres versions (avec pieds réglables permettant d'atteindre une hauteur de 11 à 15 cm ou recoupable) disponibles sur commande.

 FABRICATION FRANÇAISE 

### L'accessoire

#### Bonde Kinesurf ▼

Garde d'eau 50 mm. Débit 33 L/min.

Horizontale 30143124

 Kinedo






## Kinesurf découpable

À poser ou à encastrer. Receveur extraplat découpable en Biocryl et Biotec aspect mat grainé blanc ou anthracite PN12. Armature en fibre de verre et renfort Biotec. Hauteur 4 cm. Cache-bonde inox assorti fourni. Bonde horizontale extraplate pivotant à 360° Ø 90 mm fournie.

	Blanc	Anthracite
120 x 90 cm	30229437	30229436
160 x 90 cm	30229485	30229484

FABRICATION FRANÇAISE

Kinedo



Zone maximale de découpe. Découpe possible sur maximum 3 des 4 côtés (si le receveur n'est pas totalement encastré, les côtés découpés doivent être positionnés contre les murs)

# Les receveurs / en résine

## Planeo

À poser ou à encastrer. **Matériau RockLite** (acrylique et structure en polyuréthane et fibre de verre) ultraléger, résistant et facile à entretenir. Extraplat H. 4 cm jusqu'à la dimension 140 x 90 cm, puis 4,8 cm. Coloris blanc brillant PN12 (Classe A) ou blanc mat (Classe B). 9 coloris disponibles, en finition lisse ou aspect pierre (Classe B). Consultez nos vendeurs. Zéro ressaut : sans ressaut. Redécoupable sur chantier. Cache-bonde inox brossé, également disponible en option en 9 coloris à coordonner au receveur (non fournie). Bonde Ø 90 mm.



Garantie **10 ANS**

	Blanc brillant (PN12)	Blanc mat (PN18)
80 x 80 cm	30166056*	30168328*
90 x 90 cm	30166057*	30168329*
120 x 80 cm	30166058*	30168330*
120 x 90 cm	30166059*	30168331*
140 x 80 cm	30166060*	30168332*
140 x 90 cm	30166061*	30168333*
160 x 80 cm	30166062*	30168334*
160 x 90 cm	30166063*	30168335*
180 x 80 cm	30166064*	30168336*
180 x 90 cm	30166065*	30168337*

### FINITIONS ASPECT LISSE


- Blanc brillant\*
- Blanc mat\*
- Gris\*
- Gris anthracite\*

### FINITIONS ASPECT PIERRE

- Nature blanc\*
- Nature crème\*
- Nature sand\*
- Nature grey\*
- Nature anthracite\*



Planeo aspect lisse finition blanc brillant.



Planeo aspect lisse finition blanc mat.



Planeo aspect pierre finition nature grey.

À partir de

Look minimaliste sans ressaut. Existe en aspect pierre ou finition lisse.

## Quartz

À poser ou à encastrer. Résine polyester et charge minérale de silice. Hauteur 3 cm. Surface en polyuréthane bi-composant. Antibactérien et antidérapant. Grille inox fournie. Ø bonde 90 mm (non fournie). Finition type ardoise en blanc et noir, lisse pour les décors.

	Blanc	Noir	Prix
120 x 80 cm	27272060	27272077	
120 x 90 cm	28275237	29350841	
140 x 90 cm	28275336	30177827	
160 x 90 cm	28275350 ▼	30177828 ▼	

	Marbre blanc	Bois	Carreaux de ciment
120 x 80 cm	30179057**	30179061**	30179059**
140 x 90 cm	30179058**	30179062**	30179060**



### Personnalisez votre receveur Quartz

18 coloris. Également disponibles sur le plan de toilette résine Landes p. 22 et la vasque Ascain p. 29, pour une salle de bains coordonnée. Consultez nos vendeurs.

À partir de

### 18 COLORIS SUR COMMANDE

- Blanc
- Noir
- Mist
- Anthracite
- Beige
- Beige gris
- Terre
- Leather
- Flower
- Sunset
- Leaf
- Garden
- Island
- Blue space
- Noir métallisé
- Or métallisé
- Plomb métallisé
- Mustar métallisé

### 5 FINITIONS MATIÈRES

Ardoise blanc

Ardoise noir

Bois

Marbre blanc

Carreaux de ciment



Quartz finition ardoise noire.

## Les receveurs / en résine


### Arzano\*\*

À poser ou à encastrer. Résine polyester et charge minérale de silice. Hauteur 3 cm. Surface en polyuréthane bi-composant. Antibactérien et antidérapant. Ø bonde 90 mm (non fournie). Vidage caché par une plaque amovible en résine. Aspect lisse.

Avec supplément, existe en d'autres finitions et coloris. Consultez nos vendeurs.

#### Blanc

120 x 80 cm	30177802**
120 x 90 cm	30177803**
140 x 80 cm	30177804**
140 x 90 cm	30177805**
160 x 80 cm	30177806**
160 x 90 cm	30177807**
180 x 80 cm	30177808**
180 x 90 cm	30177809**



### Personnalisez votre receveur Arzano

18 coloris. Également disponibles sur le plan de toilette résine Landes p. 22 et la vasque Ascain p. 29, pour une salle de bains coordonnée.

#### 18 COLORIS SUR COMMANDE

- Blanc
- Noir
- Mist
- Anthracite
- Beige
- Beige gris
- Terre
- Leather
- Flower
- Sunset
- Leaf
- Garden
- Island
- Blue space
- Noir métallisé
- Or métallisé
- Plomb métallisé
- Mustar métallisé

À partir de





## Master

- Ensemble comprenant :
- 1 barre 67,5 cm Ø 25 mm avec porte-savon
  - 1 douchette Ø 10 cm, 1 jet Aquaspray, avec picots anticalcaires EasyClean
  - 1 flexible lisse L. 175 cm anti-torsion
- Économie d'eau : 12 L/min  
30166050


Vitra®



## Master Slot

- Ensemble comprenant :
- 1 barre 70,5 cm Ø 25 mm avec porte-savon
  - 1 douchette Ø 12 cm, 3 jets (Aquassage, Waterfall et Aquaspray), avec picots anticalcaires EasyClean
  - 1 flexible lisse L. 175 cm anti-torsion
  - des fixations murales ajustables en hauteur
  - réducteur de débit 7 L/min
- 30263811

Vitra®



## Flora

- Ensemble comprenant :
- 1 barre inox chromé 70 cm Ø 25 mm
  - 1 douchette Ø 10 cm 1 jet en ABS chromé avec stop-jet
  - 1 flexible en inox chromé L. 150 cm
  - des fixations murales ajustables en hauteur

27791578

Douchette seule

27791585

**wiraquin**



## Tempesta 110

- Ensemble comprenant :
- 1 barre laiton 60 cm ajustable en hauteur.
  - 1 douchette Ø 11 cm 2 jets, avec picots anticalcaires démontable avec anneau silicone de protection
  - 1 flexible lisse en PVC L. 175 cm anti-torsion
  - fixation supérieure réglable en hauteur

Chromé 30363370

Noir 30363379\*

Douchette 2 jets seule

Chromé 30363369

Noir 30363372\*

Set douchette 2 jets

+ le support mural

+ le flexible

Chromé 30363371

Noir 30363373\*

Garantie 5 ANS



## Barre Set Pulsify

- Ensemble comprenant :
- 1 barre 66,9 cm Ø 22 mm
  - 1 douchette Ø 10,5 cm 3 jets avec bouton Select (PowderRain, IntenseRain, jet massage)
  - 1 flexible lisse en PVC anti-torsion

30168875

Douchette seule

30168874

Garantie 5 ANS

**hansgrohe**



## MySelect multi

- Ensemble comprenant :
- 1 barre laiton avec curseur variable
  - 1 douchette Ø 11 cm 3 jets avec picots anticalcaires et fonction Select (changement de jet par pression sur le bouton)
  - 1 flexible lisse en PVC L. 175 cm anti-torsion
  - des fixations murales ajustables en hauteur

Carré 27262818

Rond 27262801


Douchette seule

Carrée 27262832

Ronde 27262825

Garantie 5 ANS

**hansgrohe**



## INDISPENSABLE ! Le mastic sanitaire Gedimat Performance Pro

### Mastic silicone neutre

Excellence adhérence sur presque tous les matériaux de construction. Convient parfaitement pour toutes les applications sanitaires pour le jointement dans des espaces humides comme les salles de bain, douches, cuisines.

### Cartouche de 310 ml

Blanc 30333421

Translucide 30333420

La cartouche soit le litre



# Les ensembles de douche



## Tempesta 110 + G800

- Ensemble comprenant :
- 1 mitigeur thermostatique mural Grotherm 800 avec butée à 38°
  - 1 barre laiton 60 cm avec curseur ajustable en hauteur et fixation réglable en hauteur pour ajustements sur des trous existants
  - 1 douchette à main Ø 11 cm 2 jets, avec picots anticalcaires
  - 1 flexible chromé lisse en PVC L. 175 cm anti-torsion

30363361

Garantie 5 ANS



## Rimini

- Ensemble comprenant :
- 1 mitigeur thermostatique en laiton avec sécurité à 38°C
  - 1 barre en laiton chromé Ø 25 mm
  - 1 douchette large Ø 13 cm 5 jets soft
  - 1 flexible chromé
  - des fixations murales ajustables en hauteur
  - 1 porte shampooing / savon

27791615

wirquin



## Tonga hydromassante

Ensemble de douche hydromassante comprenant :

- 1 mitigeur mécanique
  - 1 inverseur 3 voies
  - pomme haute jet pluie avec picots anticalcaires
  - 4 jets dorsaux avec picots anticalcaires
  - 1 douchette carrée
  - 1 flexible double agrafage en inox L. 150 cm
- Installation en façade uniquement.

Finition blanc 30028863

### Les flexibles de douche



#### Flexible double agrafage

Flexible chromé.  
1,50 m 28821649  
2 m 28821656



#### Flexible lisse Isiflex

Flexible chromé PVC.  
Écrou tournant (empêche le flexible de s'emmêler).  
1,50 m 29390915  
2 m 29390939

Garantie 5 ANS

hangrohe



#### Flexible Sensoflex

Flexible acier-inox. Gaine PVC.  
Écrou tournant (empêche le flexible de s'emmêler).  
1,50 m 29391004  
2 m 29391028

Garantie 5 ANS

hangrohe

### Solution La douchette micro



Tube Carrée

#### Design

Ensemble comprenant :

- 1 douchette tube ou carrée
- 1 jet laiton chromé
- 1 support mural laiton chromé orientable avec fixation invisible
- 1 flexible en PVC 150 cm Alumiflex anti-torsion haute résistance

Ensemble tube 30145996

Ensemble carré 30145997

Douchette tube seule 30082352

Douchette carrée seule 30082340



# Les colonnes de douche

La colonne



## Timaru

Ensemble de douche comprenant :

- 1 mitigeur mécanique
- 1 inverseur laiton, disque céramique
- 1 pomme de douche en ABS chromé Ø 20 cm
- 1 douchette Ø 9,7 cm avec picots anticalcaires
- 1 douchette Ø 9,7 cm avec picots anticalcaires en ABS 3 jets (pluie, massant, tonique)
- 1 support de douchette coulissant et inclinable
- 1 flexible double agrafage en inox chromé L. 150 cm. Hauteur totale 110 cm.

Chromé 30028843

Garantie 3 ANS



## Goodlife

Ensemble de douche comprenant :

- 1 mitigeur mécanique
  - 1 pomme de tête haute ronde Ø 25 cm Slim Inox avec picots anticalcaires
  - 1 douchette Ø 12 cm ABS 3 jets avec picots anticalcaires
  - 1 tige télescopique réglable
  - 1 flexible lisse PVC L 150 cm anti-torsion
- Hauteur totale 80 à 115,5 cm.

Chromé 30312141

Garantie 10 ANS

FABRICATION FRANÇAISE

KRAMER

## Aquaheat Joy 220

Ensemble de douche comprenant :

- 1 mitigeur thermostatique corps froid
  - 1 pomme de tête haute avec picots anticalcaires Ø 22 cm et réducteur de débit 14 L/min
  - 1 douchette Ø 12 cm avec picots anticalcaires easyclean 3 jets
  - 1 colonne inox
  - 1 tige télescopique réglable (plage de 8 à 59 cm)
  - 1 flexible lisse L. 175 cm anti-torsion.
- Hauteur totale 80,2 à 130,7 cm.

Chromé 30081907

Garantie 5 ANS

Vitra®



## Aquaheat Bliss 250

- Ensemble de douche comprenant :
- 1 mitigeur thermostatique corps froid
  - 1 pomme de tête haute ronde Ø 25 cm en métal, picots anticalcaires EasyClean
  - 1 douchette Ø 12 cm, 3 jets [Aquaspray, Aquamassage et Aquasoft], picots anticalcaires EasyClean
  - 1 colonne inox
  - 1 tige télescopique réglable (plage de 7,5 à 48 cm)
  - 1 flexible lisse L. 175 cm anti-torsion
- Hauteur totale 79,2 à 119,7 cm.

Finition chromé 30170133

Garantie 5 ANS Vitra®



## Aquaheat Bliss 230

- Ensemble de douche comprenant :
- 1 mitigeur thermostatique corps froid
  - 1 pomme de tête haute carrée 23 x 23 cm en métal, picots anticalcaires EasyClean, réducteur de débit 11 L/min
  - 1 douchette Ø 12 cm, 3 jets [Aquaspray, Aquamassage et Aquasoft], picots anticalcaires EasyClean
  - 1 colonne inox
  - 1 tige télescopique réglable (plage de 8 à 52 cm)
  - 1 flexible lisse L. 175 cm anti-torsion
- Hauteur totale 79,3 à 123,3 cm.

Finition chromé 30166052

Garantie 5 ANS Vitra®



Pomme haute avec bouton central pour changer de jet

## Aquaheat Bliss 240 2F

- Ensemble de douche comprenant :
- 1 mitigeur thermostatique corps froid
  - 1 pomme de tête haute ronde Ø 24 cm en ABS, picots anticalcaires EasyClean
  - 1 douchette Ø 12 cm, 3 jets [Aquaspray, Aquamassage et Aquasoft], picots anticalcaires EasyClean
  - 1 colonne inox
  - 1 tige télescopique réglable (plage de 7,5 à 48 cm)
  - 1 flexible lisse L. 175 cm anti-torsion
- Hauteur totale 79,2 à 119,7 cm.

Finition noir mat 30170134

Garantie 5 ANS Vitra®

À partir de



### Tempesta 250 ▼

Ensemble de douche comprenant :

- 1 mitigeur thermostatique, poignées métal
- 1 pomme de tête haute en ABS, ronde Ø 25 cm ou carrée 25 x 25 cm, 1 jet Rain
- 1 douchette 2 jets Ø 11 cm, avec picots anticalcaires
- 1 bras de douche 39 cm orientable
- 1 colonne laiton
- 1 flexible chromé lisse en PVC L. 175 cm anti-torsion
- curseur ajustable en hauteur

Fixation supérieure réglable en hauteur  
Économie d'eau grâce à une limitation du débit  
Économie d'énergie : limitation de la température à 50°C.  
Convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h.  
Hauteur totale 112 cm.

**Chromé.**

**Modèle rond** 30363376

**Modèle carré** 30363377

**Noir.**

**Modèle rond** 30363362\*

**Modèle carré** 30363363\*

Garantie 5 ANS



À partir de



### Theta Confort

Ensemble de douche comprenant :

- 1 mitigeur thermostatique corps froid
- 1 pomme de tête haute ronde Ø 25 cm ou carrée 25 x 25 cm en ABS
- 1 douchette 3 jets avec picots anticalcaires
- 1 tube recoupable
- 1 crosse orientable
- 1 flexible lisse L. 150 cm anti-torsion

Hauteur totale 116,9 cm.

**Chromé.**

**Modèle rond** 24787086

**Modèle carré** 27539637

Garantie 8 ANS



### Theta Confort bain/douche

Hauteur totale 155,9 cm.  
30041762\*\*



# Les colonnes de douche

**Nouveau**

La colonne

**Alu+ est une gamme de douche jeune, aussi créative et expressive que vous le souhaitez !**

**Disponible en trois finitions** - Noir mat, Rose brossé et Argent brossé - cette collection mélange harmonieusement des lignes rectangulaires et des cercles parfaits pour un look à la fois saisissant et fun.

## Alu+

Fabriquée à partir d'aluminium recyclable de haute qualité, lui-même composé à 84 % de matières recyclées, cette gamme est exempte de chrome, de plomb et de nickel.

- Ensemble de douche comprenant :
- mitigeur thermostatique corps tiède
  - douche de tête ronde Ø 26 cm orientable
  - douchette 10 cm 2 jets
  - flexible L.175 cm anti-torsion
  - curseur réglable en hauteur
  - 2 tablettes

Hauteur totale 111,3 cm.

**Argent brossé** 30362266

**Noir mat** 30362265\*\*

**Rose brossé** 30362267\*\*

Garantie **5 ANS**




Ideal Standard



Argent brossé



Noir mat



Rose brossé





### Colonne Over Wall

Ensemble de douche thermostatique comprenant :

- 1 mitigeur thermostatique corps tiède
- 1 pomme de tête haute carrée 30 x 30 cm en laiton
- 1 douche 1 jet en laiton, avec picots anticalcaires
- 1 flexible lisse L. 150 cm anti-torsion

Hauteur totale 102,4 cm.

Chromé 30290635

Garantie 5 ANS


Noir mat 30290624\*

Blanc mat 30290625\*

Acier 30290626\*

Garantie 2 ANS **TRES**

Finition acier



Jet cascade pour plus de détente

Changement facile du type de jet grâce aux boutons

### Aquacontrol Charm 360F

Ensemble de douche thermostatique comprenant :

- 1 mitigeur thermostatique corps froid avec boutons de commande en façade et tablette de dépose
- 1 pomme de tête haute rectangulaire 36 x 24 cm en ABS, 2 jets (Aquarain, Waterfall ou les 2 simultanés), fonction EasyClean
- 1 douche 11 x 11 cm 3 jets (Aquaspray, Aquamassage et Aquasoft), fonction EasyClean
- 1 colonne en inox
- 1 flexible lisse L. 175 cm anti-torsion

Hauteur totale 119 cm.

Chromé 30181635

Garantie 5 ANS **Vitra**

## Les packs à encastrer

L'ensemble  
de douche

### Rapid Box\*\*

Ensemble de douche chromé  
à encastrer comprenant :

- 1 façade mécanique  
+ 1 box d'encastrement 2 voies
- 1 bras mural + 1 pomme de tête haute  
ronde Ø 30 cm ou carrée  
30 x 30 cm en inox
- 1 douchette à main 1 jet en laiton
- 1 support mural
- 1 flexible lisse en PVC  
L 175 cm, anti-torsion

Carré 30290631\*\*

Rond 30290632\*\*

Garantie 5 ANS **TRÈS**



Compatible toute  
production d'eau chaude

L'ensemble  
de douche



### Crometta E 240\*\* ▼

Ensemble de douche à encastrer comprenant :

- 1 façade thermostatique Ecostat Square
- 1 corps d'encastrement I-box universal Hansgrohe
- 1 bras mural avec pomme de tête haute carrée 24 x 24 en ABS
- 1 douchette avec bouton Select 3 jets (Rain, IntenseRain, TurboRain)
- 1 support mural
- 1 flexible lisse en PVC anti-torsion

Chromé 30288101\*\*

Garantie 5 ANS **hansgrohe**

À partir de

**Nouveau**



### Omega\*\*

Ensemble de douche à encastrer comprenant :

- 1 façade thermostatique
- 1 box d'encastrement laiton DTZ
- 1 bras mural + 1 pomme de tête haute ronde en ABS Ø 25 cm (chromé et noir) ou Sandwich® laiton Ø 30 cm (autres finitions)
- 1 douchette 3 jets
- 1 support mural
- 1 flexible lisse en PVC anti-torsion

Garantie **8 ANS**

#### GAMME DE 6 COULEURS

● Chrome	30351518**
● Noir	30323300**
● Métal brossé	30362415**
● Chrome noir brossé	30362414**
● Or rose brossé	30362424**
● Or brossé	30362416**



L'ensemble de douche

Un contrôle précis et un confort d'utilisation optimal grâce au système électronique



### Shower Technology Blue Edition\*\*

Ensemble de douche chromé à encastrer comprenant :

- 1 boîtier de contrôle électronique blanc
- 1 centrale thermostatique électronique 2 voies
- 1 bras mural avec 1 pomme de tête ronde Ø 30 cm ou carrée 30 x 30 cm en inox
- 1 douchette à main 1 jet en laiton
- 1 support mural
- 1 flexible lisse en PVC L 175 cm, anti-torsion

Carré 30290633\*\*

Rond 30290634\*\*

Garantie **3 ANS** TRÈS

# Les cabines intégrales

À partir de

## Artelo ▼

### Cabine intégrale d'angle réversible non hydro.

Montage sans silicone. Équipée de :

- panneau de fond en verre blanc 5 mm
- 1 porte pivotante sur le modèle 90 x 90 cm et 1 porte coulissante sur le modèle 90 x 120 cm en verre de sécurité transparent 6 mm (5mm pour les parties fixes), traité anticalcaire. Fermeture magnétique. Hauteur cabines 210 cm. Hauteur maxi avec la douche de tête 230 cm.
- 1 mitigeur mécanique noir mat
- 1 douchette à main avec picots anticalcaires
- 1 douche de tête avec picots anticalcaires, réglable en hauteur
- 1 receveur antidérapant hauteur 12 cm + pieds de réglage.

#### Carrée

P. 90 x L. 90 x H. 230 cm 30039790

#### Rectangulaire


P. 90 x L. 120 x H. 230 cm 30039791



Rectangulaire 90 x 120 cm.



Carrée 90 x 90 cm.



## Kiétude

### Cabine intégrale d'angle non hydro.

Montage sans silicone.

Équipée de :

- panneaux de fond réversibles en acrylique thermoformé
- 2 portes coulissantes (déclipsables pour faciliter le nettoyage) en verre de sécurité transparent 5 mm (4 mm pour les parties fixes)
- 1 mitigeur mécanique
- 1 douchette à main
- 1 étagère porte-flacons
- 1 receveur antidérapant en biocryl hauteur 18 cm sur pieds réglables (de 0 à 2 cm) avec grille d'évacuation en inox poli.

Vendue avec tuyau d'évacuation Ø 40 mm.

**Carrée**

**P. 80 x L. 80 x H. 208 cm**

26684253 ▼

**P. 90 x L. 90 x H. 208 cm**

26684260

**Kinedo**

À partir de

Carrée 80 x 80 cm.



## Jade\*\*

### Cabine intégrale d'angle réversible non hydro. Montage sans silicone.

Équipée de :

- panneaux de fond en verre blanc opaque 6 mm
- 2 portes coulissantes en verre 8 mm traité anticalcaire
- 1 mitigeur thermostatique
- 1 douchette à main design
- 1 large douche pluie pour un effet relaxant
- 2 étagères porte-flacons
- 1 receveur en biocryl hauteur 12,5 cm.

**Carrée**

**P. 90 x L. 90 x H. 222 cm**

24750110\*\*

**Rectangulaire**

**P. 110 x L. 80 x H. 223 cm**

24750158\*\*

**1/4 rond**

**P. 90 x L. 90 x H. 221 cm**

24750134\*\*

**FABRICATION FRANÇAISE**

À partir de

\*\* Délai : consultez votre magasin.

# Le remplacement de baignoire / espace douche Kinemagic

APRÈS



APRÈS



En niche

Version basse - en niche - avec porte coulissante transparente.

En angle

Version haute - en angle - avec porte coulissante transparente.

AVANT



AVANT



## KINEMAGIC

**La solution éligible à la nouvelle aide gouvernementale MaPrimeAdapt'**

**En une journée, remplacez votre baignoire par une douche !**

Espace ouvert ou à porte, installation en niche ou en angle, panneaux de fond hauts ou mi-hauteur, longueur de 100 à 205 cm, largeur de 69 à 106 cm... à vous de choisir !

### Kinemagic Sérénité\*\*

Douche comprenant :

- des équipements de sécurité : siège rabattable et 2 barres de maintien ergonomiques
- des panneaux de fond en verre extra-blanc opaque
- 3 versions : haute, mixte ou basse (pour contourner une éventuelle fenêtre)
- un espace ouvert, à porte coulissante ou à 2 portes pivotantes en verre de sécurité transparent ou avec une bande centrale dépolie
- un receveur extra-plat 3,8 cm antidérapant (avec kit de pieds réglables + plinthes, permettant d'atteindre une hauteur de 14,8 cm maxi)
- 1 bonde extra-plate et sa grille d'évacuation en inox poli
- un mitigeur mécanique ou thermostatique avec douchette à main ultra-plate et flexible anti-torsion

FABRICATION FRANÇAISE

Kinedo

#### Installation en niche

Version basse - 160/195 x 79/88 cm

**Porte coulissante transparente**

Mitigeur mécanique 5998,80 € \*

Mitigeur thermostatique 6110,40 € \*

**Porte coulissante avec bande centrale dépolie**

Mitigeur mécanique 5998,80 € \*

Mitigeur thermostatique 6110,40 € \*

#### Installation en angle

Version haute - 160/177 x 79/96 cm

**Porte coulissante transparente**


Mitigeur mécanique 5998,80 € \*

Mitigeur thermostatique 6110,40 € \*

**Porte coulissante avec bande centrale dépolie**

Mitigeur mécanique 5998,80 € \*

Mitigeur thermostatique 6110,40 € \*



# bien choisir

DES CONSEILS D'EXPERT  
POUR VOUS ACCOMPAGNER  
DANS VOTRE PROJET.



## L'ESPACE BAIN

Pour une baignoire adaptée à vos envies. Taille, forme, matériau, la baignoire se décline sous de nombreuses versions pour un moment de détente rien qu'à vous.

### Le type de baignoire

#### La baignoire droite

À **encastrer**, le modèle le plus classique, convient à toutes les salles de bains. Elle peut intégrer un véritable espace douche pour plus de confort d'utilisation.



#### La baignoire îlot

Élégamment mise en valeur dans la pièce, elle est une des plus tendances de l'espace bains. Si vous n'avez pas assez d'espace pour une baignoire îlot, optez pour la version semi-îlot qui se plaque contre un mur.



### Matériaux

**Toplax®** : grâce à sa finition lisse et non poreuse, la surface du Toplax est résistante aux chocs, écologique, facile à nettoyer.

Sa couleur résiste aux UV et reste vive et brillante.

**Puretex®** : ce matériau écologique et résistant aux chocs apporte une insolation thermique, permettant de diminuer sensiblement la vitesse de refroidissement de l'eau.

**Quaryl®** : composé à 60 % de quartz naturel, le Quaryl® permet des designs et des rendus matières extrêmement variés tout en conférant un toucher très agréable.

### Les baignoires d'angle

**Classiques ou asymétriques**, elles sont idéales pour les grandes salles de bains.

### La personnalisation

Selon le modèle de baignoire, la personnalisation ne sera pas la même.

#### Robinetterie

Une robinetterie bain-douche classique conviendra aux baignoires droites et d'angle. Pour une baignoire îlot, plus moderne, nous vous conseillons une robinetterie sur pied.



#### Habillage

Pour masquer le dessous de votre baignoire, optez pour l'une des solutions d'habillage suivante :

- tablier acrylique selon modèles
- tablier à carreler (à retrouver P.101)
- tablier décoratif (à retrouver P.55)



### Écran de baignoire

Idéal pour protéger des éclaboussures, l'écran se décline : 1 ou multi-volets, différentes finitions, certains arborent même un porte-serviettes très pratique. D'autres se relèvent au-dessus de la robinetterie pour une accessibilité optimale.



### ASTUCE !

Si vous ne voulez pas choisir entre douche et baignoire, le modèle Arcada bain/douche est idéal ! **2 en 1**, il offre une douche spacieuse et une baignoire confortable.



### PENSEZ-Y !

En version balnéo, elles offrent de purs moments de relaxation !



Poser un écran de baignoire.  
Des vidéos à retrouver sur notre site :



[mamaisondeaaz.gedimat.fr](http://mamaisondeaaz.gedimat.fr)

## Les baignoires droites



Repose-tête et accoudoirs intégrés

### I.Life Duo

Acrylique renforcé.  
Double dos.  
Pieds métalliques réglables.  
Vidage central excentré.

**180 x 80 cm 290 litres**  
30291771

Garantie **10 ANS**



Grand format pour  
2 personnes

### Foria 2

Toplax®. Pieds réglables clipsables. Accoudoirs et repose-tête intégrés.

**160 x 70 cm 125 litres** 24489140

**170 x 70 cm 145 litres** 24489164

**170 x 75 cm 150 litres** 24489157

Garantie **10 ANS**



Voir p.78



### Somptua

Toplax®.  
Pieds métalliques réglables.  
Accoudoirs intégrés.  
Cache-bonde en acrylique blanc.

**170 x 75 cm 190 litres**  
30038203

**180 x 80 cm 215 litres**  
30168527

Garantie **10 ANS**



À partir de

Espace  
douche



Repose-tête intégré à chaque extrémité

### Préfixe duo

Toplax®. Pieds métalliques réglables. Repose-têtes intégrés des 2 côtés. Vidage central excentré.

170 x 75 cm 175 litres 24747134  
180 x 80 cm 215 litres 24747141

Garantie 10 ANS

FABRICATION FRANÇAISE

NF aquarine



Voir p.78



### Squaro Edge ▼

Quaryl®. Pieds métalliques réglables. Bonde et trop plein fournis.

170 x 75 cm 165 litres  
30292244

Garantie 10 ANS

Villeroy & Boch  
1748

### Quaryl®

Flashez ce QR-code et découvrez cette nouvelle matière



# Les baignoires droites

À partir de

Zone douche  
confortable



Arcada version gauche.

## Arcada\*\*

Puretex®. Forme design avec un véritable espace douche de 80 x 90 cm.  
Pieds métalliques réglables.  
Espace bain confortable avec repose tête intégré.  
Tablier aluminium blanc brillant autoportant et aimanté, facile à installer (en option).

**170 x 70 cm (côté bain)**  
**90 cm (côté douche)**  
**193 litres**

**Baignoire seule G 30177984\*\* / D 30177986\*\***

**Baignoire + tablier G 30177985\*\* / D 30177987\*\***

Garantie **12 ANS**  
aquarine

FABRICATION  
FRANÇAISE



## Label Afnor

La qualité et le caractère écologique des baignoires Aquarine ont été vérifiés par Afnor Certification.

Ce label porte sur 4 exigences :

- Robustesse : baignoires résistantes aux chocs.
- Durabilité : hauts standards de qualité, garantie de 5 à 12 ans.
- Réparabilité : micro-rayures, rayures et éclats réparables.
- Recyclabilité : baignoires fabriquées avec au minimum 50 % et jusqu'à 80 % de matériaux recyclés.

# Les écrans de baignoire

## Tally ▼

**1 volet**  
Verre de sécurité transparent 5 mm. Profilés aluminium blancs. Réversible. Pivotant à 180°.

**H. 140 x L. 80 cm**  
26389851

Garantie **10 ANS**

 FABRICATION ALLEMANDE



## Artelo

**1 volet**  
Verre de sécurité transparent 4 mm traité anticalcaire. Profilés aluminium noirs mat. Réversible. Pivotant à 180°.

**H. 140 x L. 85 cm**  
30039792



## Edge

**2 volets pliants**  
Verre de sécurité transparent 5 mm. Profilés aluminium et charnières chromés. Réversible. Pivotant à 180°.

**H 140 x L. 100 cm**  
30287574



## Fara ▼

**3 volets**  
Verre de sécurité transparent 3 mm. Profilés aluminium blancs. Réversible. Pliable à 360°.

**H. 140 x L. 152 cm**  
26792521

Garantie **10 ANS**

 FABRICATION ALLEMANDE



## Aqualift<sup>(1)</sup>

**1 volet relevable et pivotant**

Verre de sécurité transparent 6 mm traité anticalcaire. Profilés aluminium blancs. **Relevable de 28 cm.** Pivotant à 180°. Réversible. **Poignée porte-serviette intégrée.**

**H. 140 x L. 80 cm**  
28536888

 FABRICATION FRANÇAISE

Kinedo



Relevable de 28 cm au-dessus de la robinetterie

[1] Produit susceptible d'être en rupture de stock, consultez nos vendeurs.

## Les baignoires d'angle

### Lucina

Toplax®. Pieds métalliques réglables. Soutien lombaire.

140 x 140 cm 220 L

Baignoire 30366499

Tablier acrylique 30366500

Garantie 10 ANS

FABRICATION FRANÇAISE

aquarine



Voir p.78

Nouveau



### Ladiva junior

Toplax®. Asymétrique.

Pieds métalliques réglables.

Plage de dépose et repose-tête intégrés.

Compatible vidage d'angle standard.

160 x 100 cm 150 litres

Baignoire D 30038204 / G 30038205

Tablier acrylique 30038206

Garantie 10 ANS

FABRICATION FRANÇAISE

aquarine



Voir p.78



Ladiva Junior version gauche.

## INDISPENSABLE ! Les vidages de baignoire

Garantie 10 ANS

FABRICATION FRANÇAISE



### 1 Vidage à bouchon

Vidage à bouchon et chaînette.  
Équipement complet avec enjoliveur de trop-plein inox, trop-plein tronçonnable pour éviter les retenues d'eau, siphon à sortie orientable à visser pour tube Ø 40 mm et bouchon de vidage.  
Encombrement 109,5 mm.  
Garde d'eau 50 mm.  
Débit 52,5 litres/min (sous 300 mm d'eau).  
30044681



### Vidages automatiques

2 Vidage automatique à câble longueur 650 mm.  
Volant ABS chromé pour le modèle chromé, laiton pour le modèle noir, cuvette plastique Ø 70 mm, trop-plein, clapet inox pour le modèle chromé, laiton pour le modèle noir.  
Câble 650 mm, tube Ø 30 mm longueur 565 mm.  
Serrage de 0 à 17 mm.  
Insert et vis plastique.  
Sortie orientable.  
Joint double autofix.  
Encombrement 123,5 mm.  
Débit 51 litres/min.

Chromé/blanc

30044682

Noir 30287821



3 Vidage automatique à câble longueur 650 mm.  
Équipement complet avec volant design ABS chromé, cuvette inox, clapet ABS chromé, tube soudé sur le trop-plein et siphon extra plat à sortie orientable Ø 40, 45 et 50 mm avec pente intégrée.  
Encombrement 125 mm.  
Garde d'eau 50 mm.  
Débit 57 litres/min (sous 300 mm d'eau).  
30044707



# Les baignoires semi-îlot et îlot

## Myva\*\*

Semi-îlot. Acrylique. Double dos autoportante à adosser à un mur. Possibilité de fixer la robinetterie sur la plage. Pieds métalliques réglables. Bonde clic-clac finition blanc brillant et trop-plein discret inclus. Vidage central excentré.

170 x 75 cm 260 litres 30079738\*\*

aquarine



## Lena\*\*

Îlot. Acrylique. Double dos autoportante. Pieds métalliques réglables. Bonde clic-clac finition blanc brillant et trop-plein discret inclus. Vidage central excentré.

178 x 80 cm 261 litres 30112882\*\*

aquarine



## Kambia\*\*

Îlot.

Acrylique. Double dos autoportante. Possibilité d'adosser la baignoire à un mur et de fixer la robinetterie sur la plage de dépose intégrée. Pieds métalliques réglables. Bonde clic-clac assortie à l'intérieur de la baignoire et trop-plein discret inclus. Vidage central excentré.

170 x 78 cm 272 litres.

Blanc 30112876\*\*

Bicolore blanc/noir 30112877\*\*

aquarine



## Solution

La robinetterie sur pied



## Study\*\*

Robinetterie sur pied pour baignoire îlot. Douchette à main en laiton. Flexible lisse.

Hauteur totale 105,5 cm.

Robinetterie chromé 30299698\*\*

Mécanisme à encastrer pour installation au sol 30299699\*\*

Garantie 5 ANS

TRÈS

## Système star mixte digit

Massage mixte eau/air

Massage tonifiant et relaxant

- 8 micro-buses chromées
- pompe 650 W
- 12 injecteurs d'air avec système de variateur
- soufflerie 200 W
- commande électronique lumineuse
- désinfection à l'ozone
- assèchement automatique
- baignoire sur châssis autoportant

FABRICATION FRANÇAISE **Kinedo**



Version tête à droite

## Concerto\*\*

Baignoire rectangulaire double-tête.



		Version sans tablier		Version avec tablier frontal		Version avec tablier frontal + latéral	
		Tête à droite	Tête à gauche	Tête à droite	Tête à gauche	Tête à droite	Tête à gauche
<b>Concerto</b>	<b>170x75 cm</b>	30177681**	30278803**	30278781**	30278782**	30278783**	30278784**
<b>Concerto</b>	<b>180x80 cm</b>	30177682**	30278804**	30278785**	30278786**	30278787**	30278788**

Dont éco-part.

## Système mix color

Massage mixte eau/air

Massage complet aux actions ciblées

- 4 programmes de massage préenregistrés
- 8 buses linéaires
- 4 hydrojets dorso-lombaires affleurants
- pompe 650 W
- 12 injecteurs d'air affleurants
- soufflerie 850 W
- spot de chromothérapie
- commande digitale tactile
- désinfection du circuit Air à l'ozone
- assèchement automatique
- réchauffeur d'air
- baignoire sur châssis autoportant

FABRICATION FRANÇAISE **Kinedo**



Version tête à droite



Version tête à droite

## Zumba\*\*

Baignoire rectangulaire forme cintrée.



## Maloya\*\*

Baignoire d'angle double-tête.



		Version sans tablier		Version avec tablier frontal		Version avec tablier frontal + latéral	
		Tête à droite	Tête à gauche	Tête à droite	Tête à gauche	Tête à droite	Tête à gauche
<b>Zumba</b>	<b>170x75 cm</b>	30177684**	30278800**	30278791**	30278792**	30278793**	30278794**
<b>Zumba</b>	<b>180x80 cm</b>	30177685**	30278802**	30278795**	30278796**	30278797**	30278798**
<b>Maloya</b>	<b>140x140 cm</b>	30177686**	-	30278799**	-	-	-

Dont éco-part.

## / Le spa

### Happy spa 4\*\*

- 5 places dont 1 allongée
  - châssis autoportant mécano-soudé
  - coque blanche
  - tablier rattan (fibres synthétiques tressées)
  - couverture thermique
  - 4 buses rotatives
  - 19 buses directionnelles
  - 1 spot de chromothérapie
  - 1 pompe de massage 1500 W
  - 1 pompe de recirculation 350 W
  - 1 réchauffeur 3 kW
  - commande via clavier Gecko
  - système de filtration
  - désinfection à l'ozone
- Installation économique :  
alimentation électrique possible en 2,5 mm<sup>2</sup>.

192 x 192 cm 30127071\*\*  
dont d'éco-part.

 FABRICATION FRANÇAISE **Kinedo**



Le bain

### Spa A300-2\*\*

3 places dont 1 allongée  
(4 positions de massage)

- châssis autoportant mécano-soudé
- coque blanche
- tablier aspect bois clair lumineux
- couverture thermique
- 8 buses rotatives
- 27 buses directionnelles
- 1 spot de chromothérapie
- 2 pompes de massage 1500 W
- puissance de recirculation 350 W
- 1 réchauffeur 3 kW
- commande via clavier Gecko
- système de filtration
- désinfection à l'ozone

160 x 230 cm 30214165\*\*  
dont d'éco-part.

 FABRICATION FRANÇAISE **Kinedo**



Tablier aspect bois clair lumineux.

# bien choisir

DES CONSEILS D'EXPERT  
POUR VOUS ACCOMPAGNER  
DANS VOTRE PROJET.



## L'ESPACE WC

Les WC se doivent d'être pratiques et esthétiques.

Pour bien choisir vos WC, vous devez déterminer la pièce dans laquelle ils seront installés. Seront-ils intégrés à la salle de bains ou dans une pièce à part ?

La taille de la pièce a également son importance.

Quel type de pose et quelle solution pour le nettoyage et la chasse-d'eau ?

**Vous avez le choix parmi plusieurs possibilités.**

### WC suspendu ou à poser

Les WC suspendus sont à la fois :

- **pratiques et hygiéniques**, permettant de nettoyer plus facilement la pièce en passant la serpillière en-dessous,
- **esthétiques et épurés** avec le réservoir derrière le mur laissant juste la plaque de commande apparaître.



Les WC à poser ont l'avantage d'être faciles à installer.

### La solution broyeur

Le WC broyeur s'installe facilement dans toute la maison, du sous-sol jusqu'aux combles sans nécessairement avoir une évacuation de 100 mm (diamètre usuel pour l'évacuation des eaux usées de WC). Les broyeurs ne demandent pas de gros travaux. Une prise électrique suffit ainsi qu'une évacuation d'un diamètre de 22 à 40 mm en fonction des modèles.



### ASTUCE !

**WC sans bride** : hygiène parfaite grâce à l'absence de rebord au niveau de la cuvette permettant un nettoyage facile.

**WC lavants** : Les WC lavants offrent un système de lavage intime efficace et rafraîchissant, pour une hygiène maximale. Une vraie expérience innovante.



### Lave-mains et accessoires complémentaires



Pour accompagner les WC, prévoyez un lave-mains juste à côté. De forme classique ou en angle, ajoutez-y une robinetterie adaptée. Si vous avez un peu plus de place, vous pouvez opter pour un meuble lave-mains suspendu pour ajouter du rangement.

N'oubliez pas les accessoires indispensables aux WC : porte-serviette, crochet, patère, porte-rouleau, porte-balayette.



**Poser un wc suspendu.**

Des vidéos à retrouver sur notre site :



[mamaisondeaz.gedimat.fr](http://mamaisondeaz.gedimat.fr)

## Normus Smart Rock ▼

### Ensemble comprenant :

- 1 bâti universel Smart Rock  
H. 106 à 127 x L. 36 x P. 17,5 cm
- 1 plaque double commande chromé mat
- 1 cuvette Normus avec bride P. 54 x L. 36 cm
- 1 abattant thermoplast charnières métal

30170458



Cuvette



## Normus Flush Viconnect

### Ensemble comprenant :

- 1 bâti Viconnect H. 112 x L. 45 x P. 16,5 cm
- 1 plaque double commande blanc
- 1 cuvette Normus Flush sans bride P. 54 x L. 36 cm
- 1 abattant thermoplast frein de chute charnières plastique

30312801



## Integra Rapid SL

### Ensemble comprenant :

- 1 bâti Rapid SL H. 113 x L. 50 x P. 19,5 cm
- 1 plaque double commande blanc
- 1 cuvette Integra sans bride, carénée P. 54 x L. 35,5 cm
- 1 abattant Duroplast slim wrap frein de chute, déclipable

30312802



Bâti



Plaques de commande  
fournie



## Smart Rock ▼

Châssis métallique universel.  
Mécanisme à câble standard  
double chasse 3/6 litres.  
Robinet flotteur à remplissage  
différé silencieux.  
Manchette d'arrivée d'eau ajustable.  
Plaque de déclenchement double  
commande chromée mat fournie.

H. 106 à 127 x L. 36 x P. 17,5 cm  
Bâti 30179589

**wirquin**

## Viconnect

Châssis métallique avec pieds renforcés,  
réglables en hauteur. Réservoir avec  
capot amovible permettant l'accès facile  
à toutes les pièces. Réglettes de fixation  
murale adaptables à une installation  
d'angle. Installation rapide de la plaque  
de déclenchement (système à câble).  
Plaque de déclenchement vendue séparément.

H. 112 x L. 45 x P. 16,5 cm  
30292245



## Les plaques de déclenchement Viconnect



Blanc 30292246 ▼



Chromé 30292247 ▼




Noir 30292248 ▼

## Solution

### Architectura Viconnect

Ensemble comprenant :  
- 1 bâti Viconnect,  
- 1 plaque double commande blanc  
et la cuvette Architectura  
(voir p. 89).

30398106



## Rapid SL universel

Châssis métallique avec pieds renforcés réversibles.  
Réservoir isolé avec accès facile aux pièces par la plaque  
de déclenchement. Mécanisme à déclenchement pneumatique.  
Réglage usine 3/6 litres. Plaque de déclenchement Skate Air  
vendue séparément.

H. 113 x L. 50 x P. 19,5 cm  
Bâti 23319165

Plaque blanche 26440149  
Plaque chromée 23319172



## INDISPENSABLE ! Les habillages pour bâti-support



### Panneau décoratif

Panneau recoupable.  
Facile à poser et à entretenir. Démontable.  
Nombreux décors au choix.  
Voir p. 55.

### Jackoboard® Sabo

Habillage prêt à carreler pour tous  
les bâti-supports de WC suspendus.  
Kit composé de 2 panneaux, incluant 10 vis  
autoperforantes et 10 rondelles de fixation isolantes :  
H. 90 x L. 130 x ép. 2 cm  
et H. 60 x L. 130 x ép. 2 cm  
29350728

**JACKOBOARD®**



## / Les cuvettes

### Normus ▼

Céramique. Avec bride.

P. 54 x L. 36 cm.

Abattant thermoplast charnières métal.

L'ensemble 30170136

 Vitra®



### Normus Flush

Céramique. Technologie SpinFlush sans bride avec 3 courants de chasse d'eau pour une hygiène parfaite.

P. 54 x L. 36 cm.

Abattant Nuvoplast frein de chute, charnières plastique.

L'ensemble 30166055

 Vitra®



Sans bride  
3 courants de chasse d'eau  
pour une hygiène parfaite

### S20

Céramique.

Technologie Smooth Flush sans bride.

P. 52 x L. 36 cm.

Abattant Duroplast frein de chute.

Charnières métal.

L'ensemble 30362364

Garantie 5 ANS  Vitra®



**Nouveau**

## Les WC suspendus / les cuvettes

### Céleste

Céramique. Carénée. Fixations cachées.  
Sans bride pour une hygiène parfaite.

P. 52 x L. 36 cm.

Abattant Duroplast slim frein de chute, déclinable.

L'ensemble 30168121



Sans bride

L'ensemble



Au mur la faïence Hex XL Ecostones p 169.  
Au sol le carrelage Béton p.65 du catalogue Sols & Murs.

L'ensemble

Nouveau



### Samara

Céramique. Semi-carénée. Sans bride.

P.52 x L.36 cm.

Abattant Duroplast Slim, frein de chute, déclinable.

L'ensemble 30360772

L'ensemble

Nouveau



### Architectura

Céramique. Semi-carénée.

Sans bride pour une hygiène parfaite.

P. 53 x L 37 cm

Abattant Duroplast recouvrant frein de chute, déclinable.

L'ensemble 30361044





À partir de

### Integra

Céramique. Carénée. Fixations cachées. Technologie Vitra Flush 2.0 sans bride pour une hygiène parfaite.

P. 54 x L. 35,5 cm.

Abattant Duroplast Slim Wrap avec libération rapide, frein de chute.

L'ensemble 30170140 ▼

Existe aussi en version gain de place (profondeur 50 cm).

Abattant Duroplast Slim frein de chute.

L'ensemble 30290640

Vitra®



L'ensemble

### Tesi ▼

Céramique. Carénée. Fixations cachées. Technologie Aquablade pour un rinçage parfait.

P. 53,5 x L. 36,5 cm.

Abattant thermodor slim frein de chute, déclinable.

L'ensemble 27791530



Ideal Standard

Ideal Standard

## TOUT SAVOIR sur la technologie Aquablade®

### Performance optimale

- Une surface rincée supérieure à 90% grâce à une chasse d'eau propulsée du haut de la cuvette.

### Hygiène et propreté impeccables

- L'absence de bride saillante réduit la prolifération des bactéries.  
- L'entretien est facilité pour une propreté impeccable.

### Design moderne

- Lignes pures et élégantes.

## Les WC suspendus / les cuvettes

### Sento

Céramique noire. Carénée.  
Fixations cachées. Technologie  
VitrA Flush 2.0 sans bride pour  
une hygiène parfaite.

P. 54 x L 36,5 cm.

Abattant Slim Duroplast  
frein de chute. Charnières métal.

L'ensemble 30290638

VitrA®



## Les WC lavants

### V-Care\*\*

WC lavant céramique.  
Cuvette sans bride.  
Lavage intime pour une hygiène  
maximale. Embout avec buse  
universelle interchangeable et  
réglable (position, débit) en métal.  
Abattant chauffant.  
Aspiration des odeurs.  
Fonction anticalcaire.  
Fixations cachées.

P. 60 x L. 38 x H. 40,5 cm

Basique

30038175\*\*

dont d'éco-part.

Confort

Inclus les fonctions :  
oscillation, pulsation, séchage et  
ouverture/fermeture automatiques.  
30038176\*\*

dont d'éco-part.

VitrA®

À partir de



### Solution

#### L'abattant lavant

Lavage à l'eau avec pression  
et température ajustables



Nouveau

### Aseo Delta(1)\*\*

Abattant-lavant thermosouple, frein de chute et déclinable.  
Siège chauffant, buse hydromassante auto-nettoyante,  
fonction séchage, filtre désodorisant, et éclairage LED. Eau  
chaude en continu. Réglage de la température et la pression  
de l'eau. Télécommande. Facile à installer. Compatible  
cuvettes carénées. Compatible avec les cuvettes normalisées  
NF avec entraxe 132-168 mm. Poids maximum supporté 120 Kg.  
Fonctionne sur une installation électrique domestique standard  
(220V) et se raccorde au réservoir du WC, à l'aide d'une  
durite et d'un raccordement en "T" de 3/8" (12/17), fournis.  
Il est recommandé de vérifier la dureté de l'eau au préalable  
et d'utiliser l'abattant ASEO Delta sur un réseau  
d'eau non calcaire ou équipé d'un adoucisseur.

Blanc 30370344\*\*

dont d'éco-part.





## Élément ▼

Céramique. Cuvette à sortie horizontale, avec bride.  
 Réservoir à alimentation latérale. Mécanisme double chasse 3/6 litres.  
 Abattant polypropylène rigide.  
 Charnières plastique.  
**H. 76 x P. 63 x L. 38 cm.**  
 30292249



## Elia ▼

Céramique. Cuvette à sortie horizontale, avec bride.  
 Réservoir à alimentation latérale. Mécanisme double chasse 3/6 litres. Abattant polypropylène rigide.  
 Charnières plastique.

**H. 78,5 x P. 63,5 x L. 34,5 cm.**  
 30179701



## Normus ▼

Céramique. Cuvette à sortie horizontale ou verticale, avec bride. Réservoir à alimentation latérale.  
 Mécanisme silencieux double chasse 3/6 litres.  
 Abattant thermoplastique. Charnières métal sur sortie horizontale. Charnières plastique sur sortie verticale.

**Sortie horizontale : H. 79,5 x P. 68,5 x L. 37,5 cm.**  
 30263805

**Sortie verticale : H. 78,5 x P. 68 x L. 37,5 cm.**  
 30263806



## Arkitekt

Céramique. Cuvette à sortie horizontale, avec bride.  
 Réservoir à alimentation latérale.  
 Mécanisme silencieux double chasse 3/6 litres.  
 Abattant thermoplastique frein de chute.  
 Charnières plastique.

**H. 78 x P. 69 x L. 38 cm.**  
 30314216



# Les packs WC à poser



## Ciry

Céramique. Cuvette semi-carénée à sortie horizontale. Sans bride pour une hygiène parfaite. Réservoir à alimentation latérale. Mécanisme silencieux double chasse 3/6 litres. Abattant Duroplast frein de chute déclinable.  
**H. 77 x P. 67 x L. 37,5 cm.** 30168863



Sans bride



Cuvette courte gain de place

## Compact

Céramique. Cuvette carénée gain de place à sortie horizontale. Sans bride. Réservoir à alimentation latérale. Mécanisme double chasse 2,5/4 litres. Abattant thermodur recouvrant frein de chute avec clip central facilement déclinable. Robinet d'arrêt fourni.  
**H. 78 x P. 62 x L. 36,5 cm.** 30042358



Sans bride



## Zentrum

Céramique. Cuvette carénée à sortie horizontale. Sans bride pour une hygiène parfaite. Réservoir à alimentation latérale. Mécanisme silencieux double chasse 3/6 litres. Abattant Slim Duroplast frein de chute, déclinable. Charnières métal.  
**H. 83 x P. 61 x L. 38 cm.** 30362362

VitrA



Sans bride



Le pack

**Nouveau**

## Angel

Céramique. Cuvette carénée à sortie Vario (horizontale/verticale). Sans bride. Réservoir à alimentation latérale. Mécanisme silencieux double chasse 3/6 litres. Abattant Duroplast Slim frein de chute déclinable.  
**H. 81 x P. 61 x L. 38 cm.**  
 30360769

**Kheops 2** ▼

Céramique avec traitement anti-bactérien.  
Cuvette carénée à sortie horizontale.  
Technologie AquaBlade® pour un rinçage parfait. Réservoir à alimentation latérale.  
Mécanisme silencieux double chasse 3/6 litres.  
Abattant thermodor frein de chute déclinable.

H. 77,5 x P. 66,5 x L. 36,5 cm.  
30291501



Ideal Standard



## TOUT SAVOIR sur la technologie AquaBlade®

### Performance optimale

- Une surface rincée supérieure à 90% grâce à une chasse d'eau propulsée du haut de la cuvette.

### Hygiène et propreté impeccables

- L'absence de bride saillante réduit la prolifération des bactéries.  
- L'entretien est facilité pour une propreté impeccable.

### Design moderne

- Lignes pures et élégantes.



## Les packs solutions

### Integra surélevé

Céramique.  
Cuvette carénée à sortie horizontale.  
Sans bride pour une hygiène parfaite.  
Réservoir à alimentation latérale.  
Mécanisme silencieux double chasse 3/6 litres. Abattant Duroplast avec frein de chute.

H. 86,5 x P. 62 x L. 39 cm.  
30283515

VitrA®



ACCESSIBILITÉ



Cuvette + haute de 8 cm pour plus de confort

### Opale Duo

 ▼

Céramique.  
Cuvette carénée à sortie horizontale, avec traitement anti-bactérien.  
Sans bride pour une meilleure hygiène.  
**Réservoir avec lave-mains réversible.**  
Mécanisme 2,7/4 litres.  
Robinet flotteur silencieux.  
Abattant Duroplast frein de chute, déclinable. Vidage écoulement libre.  
Robinetterie eau froide chromée.

H. 81 x P. 67,5 x L. 37 cm.  
30045004



Lave-mains intégré

## Les broyeur / Les compacts



Pompe centrifuge  
intégrée

### Setsan C\*\*

WC avec broyeur à pompe centrifuge intégrée. Cuvette céramique. Abattant fourni. Puissance nominale 500 W. Évacuation horizontale 30 m. Évacuation verticale 3 m. Ø d'évacuation 40 mm.

H. 42 x P. 47 x L. 37 cm.

24462280\*\* dont d'éco-part.



### Turboflush\*\*

WC avec broyeur. Cuvette céramique avec traitement spécifique anticalcaire et abattant frein de chute antibactérien. Bouton poussoir double chasse 2/4 litres. Système de dilacération par turbo-broyage. Évacuation horizontale jusqu'à 30 m. Évacuation verticale 3 m.

H. 47 x P. 54,5 x L. 37 cm.

25992786\*\* dont d'éco-part.



### Sanicompact One\*\* ▼

WC avec broyeur compact. Cuvette céramique avec traitement spécifique anticalcaire et abattant frein de chute antibactérien. Bouton poussoir double chasse (1,8/3 litres). Système de broyage par couteaux inox. Évacuation horizontale jusqu'à 30 m. Évacuation verticale 3 m.

H. 46 x P. 50 x L. 37 cm.

25992762\*\* dont d'éco-part.



## / les adaptables



### Sanisan1\*\*

Broyeur adaptable sur toutes les cuvettes à sortie horizontale. Moteur 550 W. Tension 220 / 240 V. Évacuation horizontale jusqu'à 20 m. Évacuation verticale jusqu'à 1 m. Ø d'évacuation 32 mm.

H. 29,05 x P. 23,5 x L. 42,6 cm.

20611750\*\* dont d'éco-part.



Système  
de broyage  
à couteaux  
inox

### Silence\*\* ▼

Broyeur adaptable sur toutes les cuvettes à sortie horizontale. Système de broyage par couteaux inox, brevet SFA. Moteur 400 W - 220 V. Évacuation horizontale jusqu'à 50 m. Évacuation verticale jusqu'à 2,5 m. Ø d'évacuation 22/28/32 mm.

H. 26 x P. 16 x L. 36 cm.

20553166\*\* dont d'éco-part.



### Silence Plus\*\* ▼

Broyeur adaptable sur toutes les cuvettes à sortie horizontale. Grande cuve 4 entrées permettant d'évacuer WC, lavabo, douche et bidet. Système de broyage par couteaux inox, brevet SFA. Moteur 400 W - 220 V. Évacuation horizontale jusqu'à 50 m. Évacuation verticale jusqu'à 5 m. Ø d'évacuation 22/28/32 mm.

H. 27 x P. 18,1 x L. 51,2 cm.

25280364\*\* dont d'éco-part.



### Saniwall\*\* ▼

Bâti-support avec broyeur intégré à 2 entrées. Possibilité de raccorder un lave-mains. Système de broyage par couteaux inox, brevet SFA. Moteur 400 W. Évacuation horizontale jusqu'à 50 m. Évacuation verticale jusqu'à 5 m. Ø d'évacuation 22/28/32 mm.

H. 107 x P. 19 x L. 63 cm.

25280388\*\* dont d'éco-part.





## Sanipompe douche\*\* ▼

**Idéale pour installer une nouvelle salle d'eau**

Raccordements possibles douche et lave-mains ou bidet.  
Moteur 400 W - 220 V. Évacuation verticale jusqu'à 4 m.  
Ø d'évacuation 22/28/32 mm.

H. 16,7 x P. 17,7 x L. 29,3 cm.  
27842171\*\* dont d'éco-part.



## Sanipompe vite\*\* ▼

**Idéale pour installer dans une cuisine ou une buanderie**

Raccordements possibles lavabo, lave-linge, lave-vaisselle, douche, baignoire. Moteur 400 W - 220 V.  
Évacuation verticale jusqu'à 5 m.  
Température maximale admise 60°C.  
Ø d'évacuation 22/28/32 mm.

H. 32 x P. 18 x L. 42 cm.  
27842164\*\* dont d'éco-part.



# Le bidet et l'urinoir



## Normus

Céramique.  
L. 36,5 x H. 39,5 x P. 54,5 cm.  
Robinetterie non fournie.  
30263810



## Pack urinoir

Céramique.  
Ensemble comprenant urinoir, kit de fixation, robinetterie temporisée presto, vidage + siphon.  
Tubulure effet d'eau.  
L. 30 x P. 28,5 x H. 38,5 cm.  
29022519

## INDISPENSABLE !

Mécanismes et mise en œuvre

**wirquin** Garantie 10 ANS



### 1 Ensemble mécanisme de chasse à câble + robinet flotteur

Mécanisme WC double chasse 3/6 litres. Double poussoir, économie d'eau. Accepte les désaxages. Aucun démontage pour soulever le couvercle. Robinet compact, rapide, silencieux, avec réglage du niveau d'eau précis par vis.  
30316310 **NF**

### 2 Ensemble mécanisme de chasse à tirette + robinet flotteur

Mécanisme WC simple chasse à tirette + robinet flotteur.  
30316314 **NF**

### 3 Robinet flotteur Doble

Alimentation latérale ou basse, s'adapte à tous les réservoirs. Robinet servo-valve à remplissage différé.  
30316304

Alimentation latérale à tête rotative.  
30316296 **NF**

### 4 Ensemble mécanisme de chasse à étrier Wirquin One + robinet flotteur ultra silencieux

Mécanisme WC double chasse 3/6 litres. S'adapte automatiquement à la hauteur du réservoir. Robinet flotteur ultra silencieux compact à tête rotative à 180°, remplissage différé.  
30316300 **NF**

### 5 Robinet d'arrêt

Équerre 1/4 tour chromé.  
30316333

### 6 Fixations

Vis de fixation avec cache-tête, chromé. Vendues par paire.  
30316325

### 7 Raccord d'évacuation rigide

Pipe rigide longue coudée mâle. Ø 90 mm. L. 39,5 cm.  
Blanc 20016470

### 8 Raccord d'évacuation flexible

Pipe extensible : L. 28 à 65 cm. Armature métal Ø 93/100/110 mm.  
Blanc 23980006

# Les abattants

## Uno

Abattant thermoplastique. Charnières plastique déclipables.

Blanc 23278813

Garantie 3 ANS

FABRICATION FRANÇAISE



## Marine

Abattant en bois compressé. Traitement antibactérien. Charnières en polypropylène.

Blanc 23278820

Garantie 3 ANS



Déclipsage rapide : entretien facilité

## Autoclip

Abattant thermodur. Charnières frein de chute déclipables (monobouton).

Blanc 28838753

Carbone 28838777

Garantie 5 ANS



## D-Eco

Abattant. Thermosouple. Adapté aux céramiques modernes. Frein de chute. Vis et capot inox.

Blanc 30083804

Garantie 3 ANS



## Massif

Abattant en bois massif naturel verni. Entraxe réglable de 130 à 180 mm. Charnières et visseries laiton chromé.

Tilleul 20018016



Extra plat

## Amiral

Abattant extra plat thermodur. Charnières inox frein de chute déclipables. Système Top-Fix : l'abattant se fixe par le dessus.

Blanc 27883167

wirquin



Abattant haute qualité



Siège enfant déclipable



Pour adapter un WC PMR sur une cuvette classique



## Tradition ▼

Abattant en bois réticulé. Charnières frein de chute déclipables.

Blanc 27794265

Existe aussi en couleur sur commande.

Garantie 10 ANS

FABRICATION FRANÇAISE



Garantie 5 ANS

## Bambino

Abattant thermodur. Charnières frein de chute déclipables. Double lunette avec réducteur enfant aimanté et déclipable.

Blanc 27794241

Garantie 5 ANS

## Tradition réhaussé ▼

Abattant double réhaussé 7 cm en bois réticulé. Angle d'ouverture 180°. Charnières et vis inox.

Blanc 27794258

Garantie 10 ANS

FABRICATION FRANÇAISE



## CONSEIL de l'expert !

Haute qualité et hygiène parfaite

Découvrez un grand choix d'abattants déco en bois réticulé® incassable et imputrescible. Charnières qualité premium. Surface naturellement anti-bactérienne et non poreuse. Deux amortisseurs bi-matière. Surface lisse et sans recoins.



## Les lave-mains



### Muara ▼

Porcelaine. Percé 1 trou en angle. Trop-plein incorporé.

L. 35 x P. 23 cm. Blanc 30179703



### Sierra

Porcelaine. Percé 1 trou en angle. Trop-plein incorporé.

L. 35 x P. 35 cm. Blanc 30072381



### Nevada

Porcelaine. Percé. Sans trop-plein.

L. 28 x P. 27 x H. 9 cm. Blanc 23613928



Porte serviette intégré

### Datcha

Porcelaine. Percé. Sans trop-plein. Plaque de dépose avec porte-serviette intégré.

L. 40,5 x P. 21 x H. 9,5 cm. Blanc 30168122

## La robinetterie



### Scop

Eau froide. Tête céramique 1/4 tour. Poignée bâton métal. Vidage non fourni.

Chromé 30042375

Garantie 5 ANS

### Ilo Small

Eau chaude, eau froide. Cartouche céramique Ø 25 mm. Vidage ABS fourni.

Chromé 30022698

Noir 30022700

Inox 30022699



Chromé

Inox



À partir de

Noir



**Nouveau**

### Kochi

Eau chaude, eau froide. Cartouche céramique Ø 25 mm. Économie d'eau : aérateur réducteur de débit. Vidage ABS fourni.

Chromé 30028655

Garantie 5 ANS

**Nouveau**

À partir de

### Ceraline

Eau froide. Économie d'eau : débit 6 L/min. Ouverture de l'eau par l'extrémité du bec. Vidage non fourni.

Chromé 30362263

Noir 30362264

Garantie 5 ANS

Ideal Standard



Chromé



Noir

# Les packs lave-mains

## Kube 2

Meuble monté suspendu équipé d'un lave-mains en acrylique. Corps en panneaux de particules de bois 16 mm et façade en 19 mm. Porte à fermeture ralentie.

H. 55 x L. 39 x P. 22 cm.  
**Blanc brillant** 30212511  
**Gris brillant** 30212512  
**Chêne naturel** 30177800  
 dont d'éco-part.



- Blanc brillant
- Gris brillant
- Chêne naturel



Blanc brillant.

## Modus

Meuble monté suspendu équipé d'un lave-mains en céramique. Corps en panneau de particules de bois 16 mm et façade en 19 mm. Porte à fermeture ralentie. Poignée prise de main intégrée noire.

H. 65 x L. 45 x P. 31 cm.  
**Chêne naturel** 30299143  
**Blanc brillant** 30396400  
 dont d'éco-part.



Lave-mains Modus blanc brillant, présenté avec le cube Estate voir p.12

Ensemble complet  
 prêt-à-installer

25 finitions de laque extra-mat  
 et brillant + 5 métallisées  
 (sur commande)

## Cône

Lave-mains en Solid Surface. Produit dans la masse très résistant et très facile d'entretien. Équipé :

- d'une barre porte-serviette chromée
- d'un mitigeur flamme en laiton chromé
- d'une bonde champignon H. 20 mm en laiton
- d'un siphon invisible en laiton.

Profondeur de cuve confort. Alimentation et évacuation invisibles.  
 L. 30 x H. 27 cm.

**Blanc polaire** 27810309  
**Noir mat** 30044664\*

Garantie 5 ANS

FABRICATION FRANÇAISE

DECOTEC



Saugé

Taupe

Fougère

Noir

Terracotta

## Aster\*

Meuble monté suspendu équipé d'un lave-mains en résine. Corps et façade en mélaminé 19 mm. Caisson effet cadre blanc et façades rentrantes disponibles en 10 coloris. Système d'ouverture/fermeture pousse-lâche.

H. 58 x L. 40 x P. 22 cm  
 dont d'éco-part.

Garantie 5 ANS

FABRICATION FRANÇAISE

### COLORIS DES FAÇADES

	L. 40 cm	
	Droite	Gauche
<span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: white; border-radius: 50%; margin-right: 5px;"></span> Blanc	30297512*	30297511*
<span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: black; border-radius: 50%; margin-right: 5px;"></span> Caviar	30297514*	30297513*
<span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: green; border-radius: 50%; margin-right: 5px;"></span> Vert Fjord	30297516*	30297515*
<span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: brown; border-radius: 50%; margin-right: 5px;"></span> Terracotta	30297518*	30297517*
<span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: grey; border-radius: 50%; margin-right: 5px;"></span> Cappuccino	30297520*	30297519*
<span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: black; border-radius: 50%; margin-right: 5px;"></span> Noir	30297522*	30297521*
<span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: blue; border-radius: 50%; margin-right: 5px;"></span> Bleu fumé	30297524*	30297523*
<span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: brown; border-radius: 50%; margin-right: 5px;"></span> Rose nude	30297526*	30297525*
<span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: gold; border-radius: 50%; margin-right: 5px;"></span> Chêne vicenza	30297528*	30297527*
<span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: brown; border-radius: 50%; margin-right: 5px;"></span> Chêne noisette	30297530*	30297529*
Prix		

## Kaly

Métal chromé.  
Fixation murale (visserie fournie).

- 1 Patère**  
5 x 7 x 5 cm.  
30364374  
dont d'éco-part.
- 2 Porte-balai**  
8 x 8 x 36 cm.  
30364375
- 3 Porte-serviette**  
40 x 5 x 8 cm.  
30364378  
dont d'éco-part.
- 4 Porte-rouleau**  
15 x 10 x 5 cm.  
30364379
- 5 Réserve rouleaux**  
15 x 19 x 57.  
30364376
- 6 Raclette**  
26 x 4 x 18 cm.  
30364377



## Alur

Aluminium plié thermolaqué.  
Finition noir mat.  
Fixations invisibles  
(sauf pour le porte-balai).

- 7 Porte-serviettes**  
1 branche fixe.  
55 x 8 x 2,5 cm.  
30361033
- 8 Crochet porte-peignoir**  
2,5 x 7 x 3,9 cm.  
30361026
- 9 Porte-balai**  
9,2 x 9,5 x 36,2 cm.  
30361027
- 10 Porte-papier**  
9 x 8 x 2,5 cm.  
30361034

Garantie 5 ANS

FABRICATION FRANÇAISE

## La PMR



## Classic

Fixations invisibles. Charge admissible  
150kg maximum (testé à 225 kg).  
Garantie anti-corrosion.

FABRICATION FRANÇAISE

### 1 Finition blanc

Tube aluminium époxy blanc Ø 3 cm.  
Barre droite L. 30 cm. 30361028  
Barre droite L. 60 cm. 30361029  
Barre coudée 135° 30340427

Garantie 10 ANS

### Finition chromé

Tube inox Ø 3,20 cm.  
Barre droite L. 30 cm. 30362581  
Barre droite L. 60 cm. 30362582

Garantie 5 ANS

## Arsis

Fixations invisibles (2 points de fixation).  
Tube aluminium époxy blanc Ø elliptique  
3,8 x 2,5 cm. Finitions blanc/chromé mat  
(cache-fixations).  
Charge admissible 150 kg (testé à 225 kg).  
Garantie anti-corrosion.

**2 Barre droite**  
L. 40 cm. 30361035

**3 Barre coudée 135°**  
30361036

Garantie 10 ANS FABRICATION FRANÇAISE

### 4 Arsis siège design

Piètement aluminium, assise polymère.  
Avec béquille automatique et système  
antivol.  
Finition Blanc (assise)/gris (béquille).  
Capacité de charge 150kg (testé à 225kg).  
Assise ergonomique grande taille.  
Déclipsable de son support mural  
et interchangeable avec une tablette  
de douche.


30361032 dont d'éco-part.

Garantie 10 ANS FABRICATION FRANÇAISE



# Les receveurs à carreler

**wedi®** Receveurs à arreler avec pentes d'écoulement, pouvant être recoupés pour s'adapter à la géométrie de la pièce.



Solutions ZÉRO RESSAUT

## 1 Fundo Primo

Épaisseur 40 mm.

Vidage centré

90 x 90 cm 20981006  
100 x 100 cm 25840124  
120 x 90 cm 21756030  
120 x 120 cm 20981044  
150 x 150 cm 25840131  
180 x 90 cm 23259843

Vidage excentré

120 x 90 cm 25840148  
140 x 90 cm 27588840  
160 x 90 cm 27588857  
160 x 100 cm 27588864  
180 x 90 cm 23259850



## 2 Fundo Plano

De plain-pied avec écoulement intégré (grille en inox brossé fournie).

Épaisseur totale 65 mm.

90 x 90 cm 30105850  
100 x 100 cm 30105851  
120 x 90 cm 30105853  
140 x 90 cm 30105848



## 4 Fundo Ligno Plus\*

Épaisseur seulement 23 mm.

Épaisseur totale 23/41 mm. Spécial planchers bois. Peut être intégré en neuf ou en rénovation.

Vidage centré

90 x 90 cm 30353998\*  
120 x 120 cm 30353999\*

Vidage excentré

120 x 90 cm 30354000\*  
160 x 90 cm 30368230\*



## 5 Fundo Plano Linea\*

De plain-pied, avec écoulement linéaire intégré (barrette en inox brossé fournie). Débit d'écoulement 0,4 L / sec.

Barrette longue

90 x 90 cm 26430263\*  
120 x 80 cm 26430225\*  
120 x 90 cm 26430232\*  
120 x 100 cm 26430256\*

Barrette courte

90 x 90 cm 26430270\*  
120 x 90 cm 26430249\*

Épaisseur totale de montage, écoulement inclus SEULEMENT 70 mm !



Fundo Top Primo.



Fundo Top Riolito Neo.

## Fundo top

Revêtement de douche prêt-à-poser

Matériau minéral antidérapant et antibactérien, mince et robuste.

Léger et recoupable, il s'adapte à tous les espaces. 100 % étanche. Pentas adaptées aux receveurs Fundo. Coloris blanc. Épaisseur 6 mm.

### Fundo Top Primo

Vidage centré

90 x 90 cm 27906965

Vidage excentré

120 x 90 cm 27906989

180 x 90 cm 27907016

### Fundo Top Riolito Neo


120 x 90 cm 27906590

160 x 100 cm 27906606

180 x 90 cm 27906613

### Barrette de finition Top

80 cm 27906835



## Les accessoires pour receveurs Fundo



### Écoulements Fundo Primo et Fundo Ligno Plus

Horizontal 26995670

Vertical 26991788

Extra plat 26991795



### Kit réhausse Wedi Fundo

Pour réhausser facilement et rapidement les receveurs Fundo. Recoupable. Hauteur totale du montage jusqu'à 9 cm. 120 x 120 cm 30005267



### Écoulements Fundo Riolito Neo

Horizontal 27906286

Vertical 27906279\*

Mini max extra plat

27906293



### Kit d'étanchéité pour receveurs Fundo

Pour l'étanchéité des jonctions du receveur et des cloisons. 21756207



### Barrettes de finition Fundo Riolito Neo

Inox.

Standard 80 cm 27767986

À carreler 80 cm 27766668



### Écoulement mural design fundo rioleto discreto\*

S'adapte parfaitement au receveur Fundo Riolito Neo.

100 x 15,4 cm, ép. 80 mm 30005294\*



**Les revêtements céramique destinés aux pièces d'eau nécessitent des supports parfaitement fiables et étanches.**

Les systèmes à carreler wedi ouvrent de nombreuses possibilités de réalisations.

## Compenser et rattraper

- 125 x 60 cm, ép. 4 mm 21578311
- 125 x 60 cm, ép. 6 mm 20979997
- 250 x 60 cm, ép. 4 mm 25137958
- 250 x 60 cm, ép. 6 mm 25137965

## Plaquer et habiller

- 250 x 60 cm, ép. 20 mm 20980931
- 250 x 60 cm, ép. 30 mm 20980955
- 250 x 60 cm, ép. 40 mm 20980962
- 250 x 62,5 cm, ép. 12,5 mm 21578328
- 250 x 90 cm, ép. 12,5 mm 23259898



## Réaliser des arrondis et des habillages de toutes sortes

Panneaux de construction prédécoupés. Ø extérieur pour une épaisseur de 30 mm = 538 mm. Idéal pour faire un tablier de baignoire d'angle ou une cloison de douche arrondie. 250 x 60 cm, épaisseur 30 mm. Découpe transversale 21755989  
Découpe longitudinale 21756009



## Construire des cloisons, plans vasques, etc.

- 250 x 60 cm, ép. 50 mm 20980986
- 250 x 60 cm, ép. 80 mm 24113878

## Cloisonner

- 250 x 90 cm, ép. 50 mm 26807140



## Habiller une baignoire

- Épaisseur 2 cm.
- Tablier 180 x 60 cm 2477517
- Retour 77 x 60 cm 2477524

**S'INSTALLE EN UN TEMPS RECORD**

## INDISPENSABLE ! Les accessoires de pose qui font toute la différence.



### 1 **Natte d'étanchéité Subliner Dry\***

En rouleau de 30 x 1 m.  
24471466\* Le rouleau



### 2 **Cheville en métal**

L. 10 cm pour panneau mural (6 au m²).  
L'unité 20981242



### 3 **Bande d'étanchéité**

En rouleau de 10 m x 12 cm.  
23318922 le rouleau



### 4 **Bande d'armature**

En rouleau de 25 m x 12,5 cm.  
20981143 le rouleau



### 5 **Bande d'armature autocollante**

En rouleau de 25 m x 12,5 cm.  
24790505 le rouleau



### 6 **Colle polymère wedi 610**

La cartouche de 310 ml.  
24790529 soit le litre

# Les concepts à carreler

**JACKBOARD®** Les panneaux hydrofuges en mousse rigide XPS dotés des 2 côtés d'un revêtement spécial prêt à carreler et à enduire. L'âme XPS des panneaux Jackboard® contient au minimum 50% de matières recyclées.



## 1 Panneaux Jackboard® Plano

Prêt à carreler ou à enduire

- 130 x 60 cm, ép. 4 mm 25282634
- 130 x 60 cm, ép. 6 mm 25282641
- 260 x 60 cm, ép. 10 mm 25282658
- 260 x 60 cm, ép. 12,5 mm 25282665
- 260 x 60 cm, ép. 20 mm 25282672
- 260 x 60 cm, ép. 30 mm 25282689
- 260 x 60 cm, ép. 40 mm 26792163
- 260 x 60 cm, ép. 50 mm 25282696

## 2 Habillage Jackboard® Sabo

Prêt à carreler pour tous les bâti-supports de WC suspendus

Kit composé de 2 panneaux, incluant 10 vis autoperforantes et 10 rondelles isolantes :  
H. 90 x L. 130 cm, ép. 2 cm et H. 60 x L. 130 cm, ép. 2 cm.  
29350728

## 3 Habillage Jackboard® Wabo

Prêt à carreler ou à enduire pour l'habillage des baignoires

Revêtement spécial sur les 2 faces.  
H. 60 x L. 177 cm, ép. 3 cm.  
29352043

## 4 Coffrage Jackboard® Canto

Prêt à carreler ou à enduire, élément d'angle permettant l'habillage des descentes des tuyaux ou autre.

Section de 15 x 15 cm Longueur 2,60 m 30166373  
Section de 20 x 20 cm Longueur 2,60 m 30166374

## 5 Receveur Jackboard® Aqua

Prêt à carreler. En polystyrène extrudé avec revêtement étanche sur les 2 faces. Extra plat. Pentes intégrées. Bonde (horizontale ou verticale) spécifique vendue séparément. Sous avis technique.

Hauteur 4 cm.  
90 x 90 cm centré 27651162  
120 x 90 cm centré 27651148\*  
180 x 90 cm excentré 27651155

### Les accessoires pour panneaux hydrofuges Jackboard®



## 1 Jackboard® Aqua

Les systèmes d'écoulement.

Kit comprenant 1 siphon (vertical ou horizontal), 1 grille design en inox massif brossé, 1 support de grille inox réglable en hauteur et toutes les pièces nécessaires à un bon montage. Grande capacité d'écoulement de 0.9L/s.

Vertical 27647783 Horizontal 27647776

## 2 Kit Jackboard® d'étanchéité 2-K

Pour l'étanchéité périphérique des receveurs. Ensemble comprenant 1 bande étanche de 10 m, 2 coins, 1 poudre et 1 liquide à mélanger pour le collage. Le kit 26591292

## 3 Colle de montage

Pour panneaux Jackboard®. À base de polyuréthane sans solvant. 310 ml 29352050 soit le litre

## 4 Bande d'étanchéité

Pour panneaux Jackboard®. Pour étanchéifier les éléments en zone humide. 12 cm x 10 m 29352036


## Les niches murales



### Schlüter®-Kerdi-Board-N

Niches murales étanches prêtes-à-encastrer : épaisseur 12,5 mm (= épaisseur du BA13). Idéales pour la douche et pour la cuisine. Agencement sur mesure.

- A 30,5 x 30,5 x 8,9 cm 30043066
- B 30,5 x 50,8 x 8,9 cm 30043067



PRÊTES À CARRELER !



## Les tablettes de douche



### Schlüter®-Shelf-E-S2 Curve

Acier inoxydable brossé. 195 x 195 mm 30023919

### Schlüter®-Shelf-E-S2 Pure

Alu finition structurée. Noir Graphite Mat. 195 x 195 mm 30230566

### Schlüter®-Shelf-E-S3 Wave

Alu finition structurée. Blanc mat. 154 x 295 mm 30230112



# Les profilés de finition



# La natte de découplage



Les solutions à carrelé

## Profilés pour murs

### Schlüter®-Schiene-AC

Aluminium coloré

La pièce



H. 10 mm / L. 2,50 m	Noir graphite	30072336
	Blanc mat	30005136
H. 12,5 mm / L. 2,50 m	Noir graphite	30232546
	Blanc mat	30082527

### Schlüter®-Jolly-P

PVC blanc brillant



H. 10 mm / L. 2,50 m	23939790
H. 12,5 mm / L. 2,50 m	23939813

### Schlüter®-Rondec-Pro

PVC blanc brillant



H. 10 mm / L. 2,50 m	23968240
H. 12,5 mm / L. 2,50 m	23968394

## Profilés de sols / escaliers

### Schlüter®-Schiene-AE

Aluminium naturel anodisé mat



H. 10 mm / L. 2,50 m	23935402
H. 12,5 mm / L. 2,50 m	23935457

### Schlüter®-Trep-FL-AE

Aluminium naturel anodisé mat



H. 11 mm / L. 2,50 m	23955592
----------------------	----------



## Schlüter®-Ditra

Natte de découplage pour la pose de carrelage sur tout type de support. Idéale en rénovation : sur ancien carrelage, sur support bois, sur dalle fissurée... Absorbe les mouvements. Protection à l'eau sous carrelage (SPEC) et égalisation de la pression de vapeur. Solution sous Avis Technique CSTB<sup>(1)</sup>.

**Rouleau de 5 x 1 m** 30314569  
Le m<sup>2</sup> soit le rouleau  
**Rouleau de 30 x 1 m** 30314568  
Le m<sup>2</sup> soit le rouleau



# Les systèmes d'évacuation

## Schlüter®-Kerdi-Drain Kits complets

POUR DOUCHES A L'ITALIENNE



### Sortie HORIZONTALE

Débit 0,4 l/s. Hauteur de structure min. 75 (70) mm. Grille 10 x 10 cm avec siphon et joint en accordéon. 24859028

### Sortie VERTICALE

Débit 0,6 l/s. Siphon intégré dans l'évacuation. Avec rallonge de cadre + excentrique permettant le réglage en hauteur et l'alignement des joints 24864169



# La natte d'étanchéité SPEC/SEPI

## Schlüter®-Kerdi-200

Natte d'étanchéité au sol avec siphon SEPI Protection à l'eau sous carrelage au mur SPEC.


Sous 2 Avis Techniques CSTB<sup>(2)</sup>  
**Rouleau de 5 x 1 m** 23964402  
Le m<sup>2</sup> soit le rouleau  
**Rouleau de 30 x 1 m** 23964396  
Le m<sup>2</sup> soit le rouleau



## Schlüter®-Kerdi-Line-Vario

Caniveaux filants fins et discrets. Recoupables et réglables en hauteur. Deux designs esthétiques : COVE et WAVE. Deux finitions de grille : acier inoxydable brossé et aluminium finition structurée TRENDLINE. Assortis aux tendances actuelles des carrelages. Corps de siphon courbé et orientable à 360°. Simples à mettre en œuvre.

**Système d'évacuation** 30335399  
**Caniveau filant WAVE MGS** 30230508



<sup>(1)</sup> Sous Avis Technique CSTB : SCHLUTER-DITRA n°13/19-1462\*V2 publié le 24/01/23

<sup>(2)</sup> Sous deux Avis Technique CSTB : SCHLUTER-KERDI-200 SPEC n°13/18-1391\*V1 publié le 04/07/2018 et SCHLUTER-KERDI-200 SEPI n° 13/18-1392\*V2 publié le 19/04/2023

# bien choisir

DES CONSEILS D'EXPERT  
POUR VOUS ACCOMPAGNER  
DANS VOTRE PROJET.

## CHAUFFAGE, VENTILATION ET EAU CHAUDE

Plusieurs équipements sont à installer. Cette pièce doit en effet être parfaitement ventilée et chauffée. VMC simple ou double flux, aérateur, radiateur sèche-serviettes et chauffe-eau sont les systèmes incontournables à prévoir !



### La ventilation


Pour être efficace, la ventilation doit :

1. Apporter de l'air neuf dans les pièces de vie (salon, chambres, bureau...).
2. Extraire l'air vicié des pièces de service (salle de bains, WC et cuisine).


Pour y parvenir, plusieurs solutions sont possibles !

### La VMC

La VMC assure un renouvellement permanent de l'air. Elle se décline en différents modèles :



Simple flux



Double flux

- **Simple flux autoréglable** : cela consiste à aspirer l'air vicié intérieur pour l'expulser à l'extérieur. Le débit est constant et s'équilibre par différence de pression entre l'air intérieur et extérieur.
- **Simple flux hygro-réglable** : le débit varie selon le taux d'humidité ambiant. Ainsi, un minimum de chaleur est rejeté vers l'extérieur.
- **Simple flux Easyhome Purair®** : appareil 2 en 1, cette VMC ventile et dépollue. L'air extérieur entrant est filtré grâce aux entrées d'air AirFILTER® afin de retenir les pollens, particules fines et bactéries. L'air intérieur est extrait afin de libérer l'air de la maison du CO<sub>2</sub>, des COV, de l'humidité... garantissant ainsi une qualité d'air intérieure optimale dans le logement.

- **Double flux** : l'air neuf extérieur est préchauffé par l'air extrait intérieur dans un échangeur de chaleur. La qualité de l'air est optimale, grâce à un système performant de filtration des polluants.



### L'aérateur/extracteur d'air

#### Les extracteurs ponctuels

Faciles à installer pour ventiler une pièce. Idéal en rénovation, lorsque le passage des conduits est difficile. Très silencieux (à partir de 26 dB(A)). Très basse consommation (à partir de 5,6 W).  
2 types de fonctionnement :  
- manuel on/off, plutôt à destination des WC et de la cuisine  
- spécial détection d'humidité, à destination de la salle de bains.



#### Les extracteurs permanents

Offre un confort permanent : ventile 24h/24. Faible niveau acoustique, à partir de 23 dB(A). Faible consommation d'énergie, à partir de 5 W. 2 modes de fonctionnement : interrupteur ou détection d'humidité.



## Les radiateurs sèche-serviettes

Le radiateur sèche-serviettes est l'élément de confort par excellence d'une salle de bains. Pour assurer pleinement son rôle, vos besoins doivent être clairement définis :

- **Le type d'utilisation :**  
pour réchauffer les serviettes, une petite puissance suffit ! En revanche, pour chauffer une pièce, son dimensionnement doit être calculé.
- **Les options :**  
soufflerie, régulation optimisée, sécurité enfant, fonction sèche-linge avec diffuseur rabattable...  
Les fabricants regorgent d'ingéniosité !
- **La configuration de la salle de bains :**  
selon sa taille et son accessibilité, il peut être judicieux d'opter pour un modèle « gain de place ».
- **La facilité de pose :**  
un sèche-serviettes électrique facile à poser pour tous types de bricoleurs.



## La production d'eau chaude

Le chauffe-eau doit couvrir tous les besoins en eau chaude de votre logement. Mais, pour faire facilement un choix sans s'y perdre face à la multitude des produits disponibles, certaines informations sont à connaître.


### La technologie du chauffe-eau électrique

L'eau chaude sanitaire est produite par une résistance électrique placée dans le fond de la cuve. Celle-ci peut être :


- **thermoplongée**, c'est-à-dire totalement immergée (à éviter dans les régions calcaires) ;
- **stéatite**, dans ce cas, la résistance est dans un fourreau acier émaillé pour être protégée contre le tartre.

Les effets du calcaire et de la corrosion peuvent être dévastateurs. Pour accroître sa durée de vie, l'appareil est équipé d'anodes de différents types :

- **magnésium** : qui se dissout dans l'eau pour renforcer l'émail de la cuve qui se dégrade avec le temps ;
- **en titane** : inusable, elle émet des ondes électriques pour capter les minéraux des eaux calcaires ;
- **ACI hybride** : l'anode en titane est recouverte de magnésium. Elle combine donc les avantages des deux technologies, quelle que soit la qualité de l'eau.



Thermoplongée



Stéatite

### Le thermostat

Le thermostat contrôle le fonctionnement du ballon d'eau chaude en fonction de la température de l'eau. La régulation classique est mécanique : le chauffe-eau s'éteint ou s'allume selon la température de consigne.

La régulation électronique permet une plus grande finesse des réglages et fait réaliser des économies d'énergie plus importantes. Certains équipements sont pilotables à distance par smartphone.

### La capacité de stockage du ballon

Pour ne pas gaspiller de l'eau et de l'énergie, le ballon d'eau chaude se dimensionne selon le nombre de personnes dans le foyer. Il faut compter une capacité de 30 à 50 L pour 1 personne et jusqu'à 300 L pour 5 personnes.

Pour alimenter un évier en eau chaude, le chauffe-eau d'appoint de 10 à 30 L est idéal ! Son faible encombrement rend sa pose facile, sur ou sous l'évier.

## PENSEZ-Y !

De même que le groupe de sécurité, n'oubliez pas d'acheter un siphon lors de l'acquisition de votre chauffe-eau.

## ASTUCE !

Grâce à leur compacité, les chauffe-eau « gain de place » s'intègrent facilement dans des petits espaces.



**RETROUVEZ**  
tous les projets  
dans notre nouveau  
**Book Tendances  
& Inspirations 2024**



**Poser un ballon d'eau chaude.**  
Des vidéos à retrouver sur notre site :



[mamaisondeaz.gedimat.fr](http://mamaisondeaz.gedimat.fr)

# Les sèche-serviettes

## Goreli digital

Sèche-serviettes à inertie fluide.  
Format lames : rondes et galbées.  
Boîtier de commande bas tactile  
avec affichage digital.  
Programmation libre.  
Fonction Boost.  
Livré avec 2 patères amovibles.

**500 W.**  
L. 50 x H. 113 x P. 8 cm.  
29041015

**500 W étroit.**  
L. 40 x H. 142 x P. 8 cm.  
29041008

**750 W.**  
L. 50 x H. 162,5 x P. 8 cm.  
29041022

dont d'éco-part.



Goreli digital 500 W.

## Stendino

Sèche-serviettes à inertie fluide.  
Format lames : rondes et droites.  
Boîtier de commande bas tactile avec  
affichage digital. Programmation libre  
et hebdomadaire. Fonction Boost.  
Système de sèche-linge par diffuseur  
rabattable chauffant.

**Sans soufflerie**  
**500 W.** L. 50 x H. 117,4 x P. 8 (fermé)  
P. 40 (ouvert) cm 29273072  
**750 W.** L. 50 x H. 142,3 x P. 8 (fermé)  
P. 40 (ouvert) cm 29273089

**Avec soufflerie**  
**1500 W.** L. 50 x H. 118,4 x P. 13,6 (fermé)  
P. 40 (ouvert) cm 29273096  
**1750 W.** L. 50 x H. 143,3 x P. 13,6 (fermé)  
P. 40 (ouvert) cm 29273102  
dont d'éco-part.



## Marapi

Sèche-serviettes à inertie fluide. Format lames : rondes et droites.  
4 accessoires malins rétractables : 3 patères et 1 barre.  
Boîtier de commande à hauteur des yeux avec touches tactiles  
et affichage de l'heure. Fonction Boost pour une montée  
en température rapide. Programmation libre.  
Confort 3CS® : chauffe la salle de bains même recouvert de serviettes.

	Sans soufflerie		Avec soufflerie	
	500 W	750 W	1500 W	1750 W
<b>L. x H. cm</b>	50 x 109	50 x 145	50 x 109	50 x 145
<b>Profondeur cm</b>	11,5	11,5	12,7	12,7
<b>Blanc</b>	30267185	30267186	30267187	30267188
<b>L'unité</b>				
<b>Anthracite</b>	30267189	30267190	30267191	30267192
<b>L'unité</b>				
dont éco-part.				



À partir de



Marapi 1500W Anthracite avec soufflerie.

Fonction boost



## Bora

Sèche-serviettes à inertie fluide. Format lames : rondes et droites. Boîtier de commande digital bas. 3 programmes pré-enregistrés et personnalisables. Boost manuel réglable jusqu'à 1h30.

**500 W.**

L. 50,8 x H. 94 x P. 3,8 cm. 30314398

**700 W.**

L. 50,8 x H. 131,8 x P. 3,8 cm. 30053902

dont d'éco-part.



Garantie 5 ANS

FABRICATION FRANÇAISE



## Sirocco

Sèche-serviettes à inertie fluide. Format lames : rondes et droites. Puissance totale 1500 W : 500 W lames, 1000 W soufflerie. Boîtier de commande digital bas. 3 programmes pré-enregistrés et personnalisables. Mode Super Confort avec déclenchement automatique de la soufflerie.

**1500 W.**

L. 50,8 x H. 92,7 x 10,5 cm. 30053903

dont d'éco-part.



Garantie 5 ANS

FABRICATION FRANÇAISE



À partir de


## Asama connecté

Sèche-serviettes à inertie fluide. Format lames : plates. Inclus : une patère et une barre pivotante en aluminium. Boîtier de commande à hauteur des yeux avec affichage de l'heure, température intérieure et extérieure. Pilotage à distance via smartphone et tablette. Confort 3CS® : chauffe la salle de bains même recouvert de serviettes. Fonction séchage du linge.

	Sans soufflerie		Avec soufflerie	
	500 W	750 W	1500 W	1750 W
<i>Jauter</i>				
L. x H. cm	55 x 103,2	55 x 143,2	55 x 103,2	55 x 143,2
Profondeur cm	10,2	10,2	11,7	11,7
Blanc	30056200	30056204	30056208	30056212
L'unité				
Anthracite	30056201*	30056205*	30056209*	30056213*
Cappuccino	30056203*	30056207*	30056211*	30056215*
Bleu gris	30056202*	30056206*	30056210*	30056214*
L'unité				
dont éco-part.				



Blanc Anthracite Cappuccino Bleu gris



Asama connecté 500 W blanc.



Asama connecté 500 W Anthracite.



Asama connecté 750 W Cappuccino.

## Pour plus de style

### Patères galet

Compatibles avec tous sèche-serviettes dont l'espacement des lames est compris entre 12 et 20 mm.

Blanc 30354530  
Anthracite 30354531

Bois blanc 30354532  
Bois anthracite 30354533

*Jauter*



Anthracite

Bois blanc

# La VMC

## Kit VMC EasyHOME® Auto CLASSIC\*\*

Renouvellement d'air automatique. Idéal pour un logement équipé d'une cuisine et jusqu'à 4 pièces d'eau. Consommation électrique moyenne journalière 14W. Niveau sonore 17 dB(A), 78 % de matière plastique recyclée. 3 bouches fournies : 1 cuisine et 2 sanitaires. 30216160\*\* dont d'éco-part.



## Kit VMC EasyHOME® hygro CLASSIC\*\*

Ventilation au plus près des besoins grâce à la détection d'humidité. Compatible multiconduit. Consommation électrique moyenne journalière de 20,5W, 78 % de matière plastique recyclée. Idéal pour un logement d'équipé d'une cuisine et jusqu'à 4 pièces d'eau. Niveau sonore à partir de 20 dB(A). 3 bouches fournies : 1 cuisine et 2 sanitaires. 30216162\*\* dont d'éco-part.



## Kit VMC EasyHOME® pureair compact CLASSIC\*\*

Ventile et purifie. Capteurs COV et H2O. Filtration de l'air entrant avec les entrées d'air AirFILTER®. Faible encombrement (moins de 19 cm), ultra rapide à poser. 77 % de matière plastique recyclée. Niveau sonore 10 dB(A). 3 grilles de ventilation ColorLine® et 4 entrées d'air fournies. 29099429\*\* dont d'éco-part.



## Kit AURA 210 VMC double flux\*\*

Idéal pour habitat neuf et rénovation. 61 cm de haut et 30 cm de profondeur. Inclus dans le kit : télécommande et tuyau d'évacuation des condensats. Détection d'humidité et la garantie d'un air sain grâce au filtre à particules fines. Pré-cablé : installable par une seule personne. Produit certifié NF Auto 205 et éligible MaPrimeRénov' et CEE. Très haute efficacité. 30353890\*\*



# La production d'eau chaude / le chauffe-eau gain de place



## Guelma Wi-Fi

### Les +

- ultra compact : moins de 30 cm de profondeur (sans étriers)
- installation possible en vertical ou en horizontal
- autonome

### Et aussi

- interface tactile
- mode absence
- ajustement de la production d'eau chaude en fonction de votre rythme de vie
- protection anticalc



Multi-position



5 ANS



2 ANS



2 ANS

65 L et 80 L



Gris

## Le choix malin pour les espaces de vie réduits

Idéal en rénovation. Pilotage à distance via smartphone ou tablette grâce à l'application Cozytouch®. Remplacement d'un chauffe-eau principal 100 L ou 200 L par :  
 - Guelma Wi-Fi 65 L (permet jusqu'à 3 douches d'affilée)  
 - Guelma Wi-Fi 80 L (permet jusqu'à 4 douches d'affilée ou 1 bain)

**Sauter**

Multiposition		Blanc		Gris	
65 L	1500 W	Ø 49 cm. H. 109 x P. 31 cm.	30161874	(1)	30161873 (1)
80 L	1500 W	Ø 49 cm. H. 130 x P. 31 cm.	30161872	(1)	30161875 (1)

## / le chauffe-eau d'appoint

### Liquine

#### Les +

- format très compact
- plaque de fixation pour une pose rapide et sans effort



3 ANS

2 ANS

2 ANS de 10 L à 30 L



#### Et aussi

- mode absence
- confort immédiat

**Sauter**

#### Sur évier

15 L	2000 W	A	Ø 36 cm. H. 38,7 x P. 32,1 cm.	30170196	(1)
30 L	2000 W	C	Ø 44 cm. H. 46,7 x P. 38,8 cm.	30170194*	(1)

#### Sous évier

15 L	2000 W	B	Ø 36 cm. H. 37,8 x P. 32,1 cm.	30170195*	(1)
------	--------	---	--------------------------------	-----------	-----

## INDISPENSABLE !

### Les extracteurs ponctuels

#### Déco 100\*\*

Esthétique et discret.

Fonctionnement manuel

Blanc 28000525\*\*

Alu 29098644\*\*

Spécial humidité

Blanc 29099672\*\*

Alu 29098651\*\*

dont d'éco-part.



#### Design 100\*\*

Extra plat.

Fonctionnement manuel

Blanc 28000495\*\*

Spécial humidité

Blanc 28000518\*\*

dont d'éco-part.



### Les extracteurs permanents

#### Inea 100 hygro\*\*

Esthétique : design moderne et épuré.

Compatible avec un conduit de refoulement jusqu'à 10 m.

30353891\*\*



# / les chauffe-eau classiques



Vertical Mural

5 ANS

5 ANS

2 ANS

200 L



## Phazy

### Les +

- le plus économique des chauffe-eau classiques
- résistance stéatite et ACI hybride contre la corrosion
- visualisation de la quantité d'eau chaude disponible
- pilotage à distance via Smartphone et tablette grâce à l'application Cozytouch®

### Et aussi

- optimisation des créneaux, ajustement en fonction du rythme de vie
- mode absence
- thermostat électronique
- installation en triphasé possible (en option)

FABRICATION FRANÇAISE **Jauter**

Confort et autonomie

### Vertical mural kitable

200 L	2400 W	Ø 51,3 cm. H. 157 x P. 53 cm.	30170186	(1)
-------	--------	-------------------------------	----------	-----

## Bajawa

### Les +

- facile à installer
- compact
- anode titane pour la protection de la cuve contre la corrosion

### Et aussi

- stéatite
- thermostat électronique
- mode heures creuses / heures pleines

FABRICATION FRANÇAISE **Jauter**

**Nouveau**

Simplicité et résistance

<b>Vertical mural</b>				
100 L	1200 W	Ø 56,7 cm. H. 74 x P. 58,5 cm	30354537	(1)
150 L	1800 W	Ø 56,7 cm. H. 99 x P. 58,5 cm	30354538	(1)
200 L	2200 W	Ø 56,7 cm. H. 124,5 x P. 58,5 cm	30354539	(1)
<b>Vertical sur socle</b>				
300 L	3000 W	Ø 57,5 cm. H. 176,5 x P. 64 cm	30354540	(1)



Vertical Mural

3 ANS

2 ANS

de 100 L à 200 L



## Uno

### Les +

- Résistance stéatite ou thermoplongée
- Anode magnésium
- Cuve en acier émaillé

### Et aussi

- thermostat mécanique

FABRICATION FRANÇAISE

### Vertical mural blindé thermoplongé

100 L	1200 W	Ø 51,3 cm. H. 83,5 x P. 53 cm.	30368383	(1)
150 L	1800 W	Ø 51,3 cm. H. 115,5 x P. 53 cm.	30368384	(1)
200 L	2200 W	Ø 51,3 cm. H. 147,5 x P. 53 cm.	30368385	(1)

### Vertical mural stéatite

200 L	2200 W	Ø 51,3 cm. H. 147,5 x P. 53 cm.	30368382	(1)
-------	--------	---------------------------------	----------	-----



Vertical Sur socle

Vertical Mural

5 ANS

5 ANS

2 ANS

de 100 L à 300 L



## Cangar

### Les +

- protection inusable et immédiate grâce à l'anode ACI hybride
- dure jusqu'à 2 fois plus longtemps

### Et aussi

- témoins de fonctionnement en façade
- système de sécurité anti-chauffe à vide
- installation en triphasé possible (en option)
- thermostat électronique

FABRICATION FRANÇAISE **Jauter**

Durabilité et tranquillité

### Vertical mural

150 L	1800 W	Ø 51,3 cm. H. 115,5 x P. 53 cm.	30170190	(1)
200 L	2400 W	Ø 51,3 cm. H. 147,5 x P. 53 cm.	30170189	(1)

### Vertical sur socle

300 L	3000 W	Ø 57,5 cm. H. 178 x P. 64 cm.	30170188	(1)
-------	--------	-------------------------------	----------	-----



Vertical Sur socle

Vertical Mural

Horizontal Mural

5 ANS

2 ANS

1 AN

de 75 L à 300 L



## Olympic Steatite

Meilleur rapport qualité-prix

### Les +

- protection anti-corrosion : anode magnésium grand format
- raccord diélectrique fourni
- précâblé

### Et aussi

- entartrage réduit
- fonctionnement silencieux
- entretien facilité
- thermostat mécanique

FABRICATION FRANÇAISE



### Vertical mural

75 L	1200 W	Ø 50,5 cm. H. 77 x P. 53 cm.	30337142	(1)
100 L	1200 W	Ø 50,5 cm. H. 88,5 x P. 53 cm.	30337143	(1)
150 L	1800 W	Ø 50,5 cm. H. 121 x P. 53 cm.	30337144	(1)
200 L	2400 W	Ø 50,5 cm. H. 153 x P. 53 cm.	30337145	(1)

### Vertical horizontal

100 L	1800 W	Ø 52 cm. H. 83 x P. 55 cm.	30170193	(1)
150 L	1800 W	Ø 52 cm. H. 115 x P. 55 cm.	30170192	(1)
200 L	2100 W	Ø 52 cm. H. 147 x P. 55 cm.	30170191	(1)

### Vertical sur socle

200 L	2200 W	Ø 57,5 cm. H. 127 x P. 64,5 cm.	30181905	(1)
300 L	3000 W	Ø 57,5 cm. H. 176,5 x P. 64,5 cm.	30170187	(1)

## INDISPENSABLE ! Les accessoires de pose

### Trépied

Compatible avec les chauffe-eau verticaux muraux de 50 à 200 L de la gamme SAUTER. 30156709

### Groupe de sécurité

20484057

### Réducteur de pression

20484071

### Kit triphasé 400 V

Disponible en option avec les chauffe-eau Sauter (résistance ACI). 24499750

# bien choisir

DES CONSEILS D'EXPERT  
POUR VOUS ACCOMPAGNER  
DANS VOTRE PROJET.

## LES CARRELAGES MURAUX

Ils habillent le mur d'un salon, embellissent la crédence d'une cuisine, facilitent l'entretien d'une salle de bains...

En combinant les styles, les matériaux et les formats, ses possibilités deviennent infinies !  
Pour un résultat optimal, la pose doit être conforme aux règles de l'art.



### Les styles et les aspects

Avec le carrelage, toutes les ambiances peuvent être créées !


- **Chaleureuse et naturelle**, avec l'imitation bois.
- **Lumineuse**, avec l'installation d'une faïence brillante en verre.
- **Contemporaine**, avec un effet béton ou métal « grand format ».
- **Chic et cosy**, avec l'aspect pierre ou marbre.
- **Originale et créative**, avec les mosaïques de couleurs.
- **Authentique**, avec les décors en carreaux de ciment.



Mosaïques de couleurs



Faïence en verre



Effet béton



Imitations carreaux de ciment



Imitation bois



Aspect marbre

### Les matériaux

Faïence et grès : les 2 matériaux phares du carrelage mural.

#### La faïence

Elle est fabriquée à partir d'une pâte d'argile et de kaolin, revêtue d'une couche d'émail. La faïence est idéale pour les pièces humides, telles que la salle de bains et la cuisine. Elle se décline en un vaste choix de couleurs et de décors.

Un peu plus sensible au choc que le grès cérame, son application est exclusivement pour les murs.

#### Le grès cérame

Il est composé à partir de minéraux (argile, quartz, feldspath...). La plupart des modèles peuvent s'utiliser au sol et au mur. Le grès cérame émaillé est le plus tendance actuellement en carrelage mural. Il permet de faire des coordonnées sols & murs très esthétiques.

## Les formats


Le format du carrelage mural a un impact visuel important. Il contribue à créer une atmosphère particulière.

Le format rectangulaire (10 x 30 cm, 30 x 60 cm...) est le plus courant pour une salle de bains. Posé dans le sens de la longueur, il agrandit visuellement la pièce. Les grands formats apportent du modernisme à un salon.

Le format carré (15 x 15 cm, 20 x 20 cm...) s'utilise aussi pour une salle de bains ou pour une cuisine. Il offre un rendu plus traditionnel.

Le format hexagonal est très en vogue. Son originalité est sans commune mesure !

**Rénovation** : les carreaux de faible épaisseur sont parfaits pour une rénovation sans dépose de l'ancien carrelage.



## RETROUVEZ

tous nos projets dans le **Book Tendances & Inspirations 2024**

## L'entretien

Les revêtements comportant de l'émail (grès émaillé, faïence) sont très peu poreux. Leur nettoyage se fait donc sans aucune difficulté !

Comme la gamme de carrelage mural est essentiellement constituée de grès émaillé ou de faïence, la facilité d'entretien est leur atout majeur !


Le nettoyage d'un carrelage mural s'effectue à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon doux [de type microfibres] et d'un détergent non agressif.

En cas de présence de tartre, il est préférable d'opter pour un détergent anticalcaire.

Pour conserver la blancheur des joints, du vinaigre blanc peut être utilisé. Toutefois, en réalisant des joints en résine époxy, cette opération n'est plus nécessaire, car les joints restent blancs sur le long terme !

## Les étapes de la pose

Poser un carrelage mural est à la portée de tous, à condition de s'y être bien préparé !



### 1. Préparation du support

Le support doit être propre, plat et non poreux. Le cas échéant, un rattrapage du mur sera nécessaire avec l'utilisation d'un primaire d'accrochage ou d'un fixateur-durcisseur.

### 2. Traçage

La pose du premier carreau conditionne celle du dernier. Il faut tracer une ligne parfaitement horizontale à l'aide d'un niveau.

### 3. Encollage

La pose et les coupes s'effectuent rangée par rangée. La colle doit être adaptée au support et au type de pièce [colle « spéciale humidité » pour une salle de bains, par exemple].

### 4. Jointoiment

Le temps de séchage de la colle (environ 24 h) doit être respecté. Le mortier à joints s'applique ensuite à la truelle. Plusieurs nettoyages avec une éponge, et c'est fini !

## Info

### Quelques définitions

**Calibre** : en fonction de la rétraction à la cuisson du biscuit, les carreaux sont triés en lots de mêmes dimensions avec une plage de tolérance normée (+/- 5 % de la mesure étalon).

**Bain ou nuance** : malgré tous les soins apportés à chaque fabrication, il est quasiment impossible d'obtenir des carreaux d'une même nuance chromatique tout au long du cycle de

production. Les carreaux sont triés et regroupés par nuances identiques que l'on appelle bain.

**Rectifié** : un carreau rectifié est un carreau dont les bords sont coupés après cuisson. Il fait donc exactement la taille spécifiée sur l'emballage.

**Lappato** : finition semi-brillante, différente du poli.

**Poli** : finition après cuisson avec l'action mécanique d'une polisseuse pour unifier la surface du carrelage. Il brille tel un miroir.

## PENSEZ-Y !

### Avant de commander :

- Calculer la superficie de la pièce.
- Réfléchir au type de pose à réaliser [décalée, chevrons...] et aux décors à placer.
- Prévoir de 5 à 15 % de carrelage en plus pour les coupes et la casse.



### Poser un carrelage mural.

Des vidéos à retrouver sur notre site :



[mamaisondeaz.gedimat.fr](http://mamaisondeaz.gedimat.fr)

# La tendance bois

**Nouveau**

à partir de

le m<sup>2</sup>

Tarima  
toasted

## Raw

Faïence mate rectifiée

### Coloris



Raw toasted

30 x 90 cm

Épaisseur 8,6 mm, boîte de 1,35 m<sup>2</sup>.

**Raw toasted** 30355402  
Le m<sup>2</sup> soit la boîte

### Pour un style parfait

#### Décor



Lattice  
toasted



Tarima  
black



Tarima  
toasted

30 x 90 cm

Épaisseur 10 mm, boîte de 1,08 m<sup>2</sup>.

**Lattice toasted** 30355400  
**Tarima black** 30355403  
**Tarima toasted** 30355404  
Le m<sup>2</sup> soit la boîte

Ambiance réalisée avec le coloris tarima toasted.

## All white

Faïence mate rectifiée

### Coloris



White

30 x 90 cm

Épaisseur 10 mm, boîte de 1,35 m<sup>2</sup>.

**White** 30291171

Le m<sup>2</sup> soit la boîte

## Pour plus de style

### Décor



Step nogal

30 x 90 cm

Épaisseur 12 mm, boîte de 1,08 m<sup>2</sup>.

**Step nogal** 30039678

Le m<sup>2</sup> soit la boîte



à partir de

le m<sup>2</sup>

Ambiance réalisée avec le coloris white associé au décor step nogal.

## Artwood ribbon\*

Décor relief  
Grès cérame coloré  
dans la masse, rectifié mat

### Coloris



Natural



Maple



White



Black

60 x 120 cm

Épaisseur 10,8 mm, boîte de 1,44 m<sup>2</sup>.


**Natural** 30284419\*

**Maple** 30284420\*

**White** 30284421\*

**Black** 30284422\*

Le m<sup>2</sup> soit la boîte



## Solution

### Sol coordonné

#### Artwood\*

Grès cérame coloré dans la masse,  
rectifié mat


### Coloris



Natural



Maple



Black

20 x 120 cm

Épaisseur 10,8 mm, boîte de 1,44 m<sup>2</sup>.

**Natural** 30335504\*

**Maple** 30335503\*

**Black** 30335506\*

Le m<sup>2</sup> soit la boîte

Ambiance réalisée avec le coloris natural.

\* Délai : consultez votre magasin.

# L'esprit béton

à partir de  
le m<sup>2</sup>

## Talent

Faïence mate

### Coloris



Beige light



Cemento light

25 x 50 cm

Épaisseur 10,5 mm, boîte de 1,625 m<sup>2</sup>.

Beige light 30105786

Cemento light 30105789

Le m<sup>2</sup> soit la boîte

### Pour un style parfait

#### Décor

An beige light



An pearl light

25 x 50 cm

Épaisseur 10,5 mm, boîte de 1,625 m<sup>2</sup>.

An beige light 30105802

An pearl light 30105803

Le m<sup>2</sup> soit la boîte



Ambiance réalisée avec le coloris cemento light.

à partir de

le m<sup>2</sup>



### Iron

Faïence mate

#### Coloris



**Titano**

**Silver**

**20 x 50 cm**

Épaisseur 8,3 mm, boîte de 1,50 m<sup>2</sup>.

**Titano** 30311465

**Silver** 30279615

Le m<sup>2</sup> soit la boîte

### Pour plus de style

#### Décor



**Mix titano**

**20 x 50 cm**

Épaisseur 8,3 mm, boîte de 1,50 m<sup>2</sup>.

**Mix titano** 30351293

Le m<sup>2</sup> soit la boîte

Ambiance réalisée avec les coloris silver et titano associés au décor mix titano.

Wave  
basalt

## Cosy

Faïence mate

### Coloris



White



Basalt

25 x 40 cm

Épaisseur 7,5 mm, boîte de 1 m<sup>2</sup>.

White 30065756


Basalt 30065757

Le m<sup>2</sup>

### Pour un style parfait

#### Décor

Wave white



Wave basalt

25 x 40 cm

Épaisseur 7,5 mm, boîte de 1 m<sup>2</sup>.

Wave white 30065758

Wave basalt 30065759

Le m<sup>2</sup>



Ambiance réalisée avec le coloris basalt associé au décor wave basalt.

à partir de

le m<sup>2</sup>



Ambiance réalisée avec les coloris nolita, bococo, les décors Ice A + B et le listel ice.

## NYC

### Coloris



Bococo

Nolita

Soho

Midtown

Tribeca

Faïence satinée

20 x 45 cm

Épaisseur 9,2 mm, boîte de 1,44 m<sup>2</sup>.

**Bococo** 25063462

**Nolita** 25063479

**Soho** 25063486

**Midtown** 25063493\*

Le m<sup>2</sup> soit la boîte

Grès cérame coloré dans la masse

30,5 x 61 cm

Épaisseur 9 mm, boîte de 1,31 m<sup>2</sup>.

Groupe 4

**Nolita** 30336857

**Soho** 30336858

**Midtown** 30336860\*

**Tribeca** 30336859

Le m<sup>2</sup> soit la boîte

Groupe 5

**Bococo** 30336856

## Pour plus de style

### Décor



Hot A+B



Ice A+B

20 x 45 cm

**Hot A+B** 25063523

**Ice A+B** 25063530

Le lot de 2 décors

## Une dernière touche déco

### Listel



Hot



Ice

4,5 x 45 cm

**Hot** 25063509

**Ice** 25063516

L'unité

\* Délai : consultez votre magasin.

# L'esprit béton

Art  
grey

## Boulevard

Faïence mate, aspect dénuancé

### Coloris



Ice



Grey



Taupe

25 x 75 cm

Épaisseur 8,5 mm, boîte de 1,69 m<sup>2</sup>.

Ice 30355255

Grey 30355256

Taupe 30355254

Le m<sup>2</sup> soit la boîte

### Pour un style parfait

#### Décor



Art  
ice



Art  
grey



Art  
taupe

25 x 75 cm

Épaisseur 8,5 mm, boîte de 1,69 m<sup>2</sup>.

Art ice 30355258

Art grey 30355259

Art taupe 30355257

Le m<sup>2</sup> soit la boîte

**Nouveau**

à partir de

le m<sup>2</sup>

Les carrelages murs



Ambiance réalisée avec le coloris grey et le décor art grey.

Mill white

## Synthésis

Faïence mate rectifiée

### Coloris



White



Grey



Black

30 x 90 cm

Épaisseur 10 mm, boîte de 1,08 m<sup>2</sup>.

**White** 30355347

**Grey** 30355348

**Black** 30355349

Le m<sup>2</sup> soit la boîte

### Pour plus de style

#### Décor

Mill white



Mill grey

30 x 90 cm

Épaisseur 10 mm, boîte de 1,08 m<sup>2</sup>.

**Mill white** 30355350

**Mill grey** 30355351

Le m<sup>2</sup> soit la boîte

**Nouveau**

à partir de

le m<sup>2</sup>

### Solution

**Sol coordonné**

### Synthésis

Grès cérame émaillé mat rectifié

#### Coloris



White



Grey



Black

60 x 60 cm

Épaisseur 9,6 mm, boîte de 1,08 m<sup>2</sup>.

Groupe 3

**Black** 30355360

Groupe 4

**White** 30355358

**Grey** 30355359

Le m<sup>2</sup> soit la boîte

Ambiance réalisée avec le coloris white associé au décor mill white.

# L'esprit béton

**Nouveau**

à partir de

le m<sup>2</sup>

Décor  
RB mix

## Pursue

Faïence mate rectifiée

### Coloris



Greige



Grey



Pearl

33,3 x 90 cm

Épaisseur 10 mm, boîte de 1,199 m<sup>2</sup>.

Greige 30354940

Grey 30354938

Pearl 30354939

Le m<sup>2</sup> soit la boîte

### Pour plus de style

### Décor



RB mix

33,3 x 90 cm

Épaisseur 10,5 mm, boîte de 1,199 m<sup>2</sup>.

RB mix 30354941

Le m<sup>2</sup> soit la boîte



**RETROUVEZ**  
les carrelages intérieurs dans  
le nouveau catalogue  
**Sols & Murs Intérieurs 2024**

Ambiance réalisée avec la faïence greige  
associée au décor RB mix .

Sol coordonné voir p.54. du catalogue  
Sols et Murs.

à partir de

le m<sup>2</sup>

### Tex

Faïence mate rectifiée

#### Coloris



Voile blanc



Voile beige

30 x 90 cm

Épaisseur 11,3 mm, boîte de 1,08 m<sup>2</sup>.

Voile blanc 29375554

Voile beige 29375561

Le m<sup>2</sup> soit la boîte

### Pour plus de style

#### Décor



Macramé blanc



Macramé beige



Plissé blanc



Plissé beige

30 x 90 cm

Épaisseur 11,3 mm, boîte de 1,08 m<sup>2</sup>.

Macramé blanc 29375578

Macramé beige 29375585

Plissé blanc 29375592

Plissé beige 29375608

Le m<sup>2</sup> soit la boîte



Ambiance réalisée avec le coloris voile beige associé au décor plissé beige.

# Les carreaux effet parement 3D / Imitation pierre naturelle

## Cubics

Grès cérame émaillé

### Coloris




15 x 61 cm

Épaisseur 7 à 11 mm, boîte de 1,02 m<sup>2</sup>.

Beige 29375738


Multicolore 29375745

Le m<sup>2</sup> soit la boîte



Angles*	Interne	Externe
Dim.	20 x 10 x 15 cm	
Beige	29375776*	29375752*
Multicolore	29375783*	29375769*

La boîte de 6 pièces



le m<sup>2</sup>

Ambiance réalisée avec le coloris beige.

Pose possible en extérieur.  
Voir catalogue Extérieurs p.142.

## Tiffany

Grès cérame émaillé

### Coloris




15 x 61 cm

Épaisseur 7 à 11 mm, boîte de 1,02 m<sup>2</sup>.

Grey 30004942


Dark 30023657

Le m<sup>2</sup> soit la boîte



Angles*	Interne	Externe
Dim.	20 x 10 x 15 cm	
Grey	30284449*	30284447*
Dark	30284450*	30284448*


La boîte de 6 pièces



Ambiance réalisée avec le coloris grey.

Pose possible en extérieur.  
Voir catalogue Extérieurs p.142.

## / Imitation bois



### Wall art

Grès cérame émaillé

#### Coloris



15 x 61 cm

Épaisseur de 7 à 11 mm, boîte de 1,02 m<sup>2</sup>.

**Taupe** 27856819

**Sand** 30040410

Le m<sup>2</sup> soit la boîte



Angle  
Interne

Angle  
Externe


Angles*	Interne	Externe
Dim.	20 x 10 x 15 cm	
Taupe	28924944*	28924937*
Sand	30040412*	30040411*

La boîte  
de 6 pièces

Ambiance réalisée avec le coloris taupe.

Pose possible en extérieur.  
Voir catalogue Extérieurs p.143.

## / Imitation brique



### London

Grès cérame émaillé

#### Coloris



6 x 25 cm

Épaisseur 9,5 mm, boîte de 0,58 m<sup>2</sup> (1).

**Brown** 27801062

**Sunset** 27801086

Le m<sup>2</sup> soit la boîte



13 x 25 cm\*

Épaisseur 9,5 mm, boîte de 0,52 m<sup>2</sup>.

**Brown** 27801109\*

**Sunset** 27801123\*

Le m<sup>2</sup> soit la boîte

**Angle externe\***

12 x 25 x 6 cm

**Brown** 28941309\*

**Sunset** 28941316\*

La boîte de 12 angles

Ambiance réalisée avec  
le coloris sunset en 6 x 25 cm.

Pose possible en extérieur.  
Voir catalogue Extérieurs p.143.

## Côté pierre

à partir de

le m<sup>2</sup>

### Crassana

Faïence mate

#### Coloris



Natural



Grey

20 x 60 cm

Pâte rouge.  
Épaisseur 9 mm, boîte de 1,56 m<sup>2</sup>.

**Natural** 30284539

**Grey** 30284540

Le m<sup>2</sup> soit la boîte

### Pour un style parfait

#### Décor

TR natural



TR grey

20 x 60 cm

Épaisseur 10 mm, boîte de 1,44 m<sup>2</sup>.

**TR natural** 30284541

**TR grey** 30284542

Le m<sup>2</sup> soit la boîte

Ambiance réalisée avec le coloris grey associé au décor tr grey.

Sol coordonné Crassana voir p.66. du catalogue Sols et Murs.

### Mixit

Faïence mate

#### Coloris



Blanco



Beige

25 x 50 cm

Épaisseur 9,2 mm, boîte de 1,63 m<sup>2</sup>.

**Blanco** 30024245

**Beige** 30024246

Le m<sup>2</sup> soit la boîte

### Pour un style parfait

#### Décor

Concept blanco



Concept beige

25 x 50 cm

Épaisseur 9,2 mm, boîte de 1,63 m<sup>2</sup>.

**Concept blanco** 30024248

**Concept beige** 30024249

Le m<sup>2</sup> soit la boîte

à partir de

le m<sup>2</sup>

### Solution

#### Sol coordonné

#### Mixit\*

Grès cérame coloré dans la masse

#### Coloris



Blanco



Beige

45 x 45 cm

Épaisseur 8,8 mm, boîte de 1,23 m<sup>2</sup>.

**Blanco** 30337980\*

**Beige** 30337981\*

Le m<sup>2</sup> soit la boîte

Ambiance réalisée avec les coloris blanco et beige associés au décor concept blanco.

**Nouveau**

à partir de

le m<sup>2</sup>

**Ground**

Faïence brillante rectifiée

**Coloris**



Snow

Terra

Grey

**30 x 90 cm**

Épaisseur 10,3 mm, boîte de 1,08 m<sup>2</sup>.

**Snow** 30355352

**Terra** 30355353

**Grey** 30355354

Le m<sup>2</sup> soit la boîte

**Pour un style parfait**

**Décor**

Gap snow

Gap grey



Gap terra

**30 x 90 cm**

Épaisseur 10,3 mm, boîte de 1,08 m<sup>2</sup>.

**Gap snow** 30355355

**Gap terra** 30355356

**Gap grey** 30355357

Le m<sup>2</sup> soit la boîte

Ambiance réalisée avec le coloris grey associé au décor gap grey.

**Timestone**

Grès cérame émaillé bords festonnés

**Coloris**



Beige

Grey

**33,3 x 50 cm**

Épaisseur 8 mm, boîte de 1,16 m<sup>2</sup>.

**Beige** 30350538

**Grey** 30350477

Le m<sup>2</sup> soit la boîte

**50 x 100 cm\***

Épaisseur 8 mm, boîte de 2 m<sup>2</sup>.

**Beige** 30350472\*

**Grey** 30350474\*

Le m<sup>2</sup> soit la boîte



Ambiance réalisée avec le coloris grey.

Sol coordonné Timestone voir p.77 du catalogue Sols et Murs.

Côté pierre

Nouveau

à partir de

le m<sup>2</sup>

## Solution

### Sol coordonné

### Shellstone\*

Grès cérame émaillé rectifié

#### Coloris



White



Cream

60 x 60 cm

Groupe 4.  
Épaisseur 9,6 mm, boîte de 1,08 m<sup>2</sup>.  
**White** 30355364\*  
**Cream** 30355365\*  
Le m<sup>2</sup> soit la boîte

### Pour une finition parfaite

Plinthe rectifiée 8 x 60 cm\*  
**White** 30355366\*  
**Cream** 30355367\*  
La boîte de 20 plinthes

Ambiance réalisée avec le coloris cream associé au décor lot cream.

## Shellstone

Faïence mate rectifiée

#### Coloris



White



Cream

30 x 90 cm

Épaisseur 10,3 mm, boîte de 1,08 m<sup>2</sup>.

**White** 30355368

**Cream** 30355369

Le m<sup>2</sup> soit la boîte

## Pour plus de style

#### Décor

Lot white



Lot cream

Épaisseur 10,3 mm, boîte de 1,08 m<sup>2</sup>.

**Lot white** 30355370

**Lot cream** 30355371

Le m<sup>2</sup> soit la boîte

30 x 90 cm

**Nouveau**

à partir de

le m<sup>2</sup>

## Universe

Faïence mate rectifiée, aspect très dénuancé

### Coloris



White



Beige

30 x 90 cm

Épaisseur 9,7 mm, boîte de 1,08 m<sup>2</sup>.

White 30355275

Beige 30355276

Le m<sup>2</sup> soit la boîte

## Pour plus de style

### Décor

Art grey



Concept white

Concept beige

30 x 90 cm

Épaisseur 10,3 mm, boîte de 1,08 m<sup>2</sup>.

Art grey 30355279

Concept white 30355277

Concept beige 30355278

Le m<sup>2</sup> soit la boîte

## Solution

### Sol coordonné

#### Universe\*

Grès cérame coloré dans la masse, rectifié, aspect mat très dénuancé

### Coloris



White



Grey



Beige

60 x 60 cm

Groupe 5.

Variation de nuance V4.

Épaisseur 9 mm, boîte de 1,08 m<sup>2</sup>.

White 30355283\* | Beige 30355285\*

Grey 30355284\* | Le m<sup>2</sup> soit la boîte

### Pour une finition parfaite

Plinthe rectifiée 8 x 60 cm

White 30355280\* | Beige 30355282\*

Grey 30355281\*

La boîte de 10 pièces

Ambiance réalisée avec le coloris white associé au décor concept white.

## L'aspect marbre

à partir de

le m<sup>2</sup>



Sol coordonné Calacatta voir p.80 du catalogue Sols et Murs.

### Calacatta

Faïence brillante rectifiée

**Coloris**



Calacatta lux

30 x 90 cm

Épaisseur 11 mm, boîte de 1,08 m<sup>2</sup>.

**Calacatta lux** 30177970

Le m<sup>2</sup> soit la boîte

### Pour plus de style

Brillant rectifié

**Décor**



Carezza lux

30 x 90 cm

Carezza lux

**Calacatta carezza lux** 30177971

L'unité

### Perlano

Faïence brillante rectifiée

**Coloris**



Perlano

30 x 90 cm

Épaisseur 10 mm, boîte de 1,08 m<sup>2</sup>.

**Perlano** 30177972

Le m<sup>2</sup> soit la boîte

le m<sup>2</sup>



Sol coordonné Perlano voir p.81 du catalogue Sols et Murs.

## Muse

Grès cérame coloré dans la masse, rectifié satin

### Coloris



Reverse



Nero marquinia

30 x 60 cm

Épaisseur 10 mm, boîte de 1,08 m<sup>2</sup>.

**Nero marquinia** 30284588

**Reverse** 30284590

Le m<sup>2</sup> soit la boîte

le m<sup>2</sup>

Ambiance réalisée avec le coloris nero marquinia.

Sol coordonné Muse voir p.82 du catalogue Sols et Murs.

## The room\*

Grès cérame coloré dans la masse, rectifié lappato

### Coloris



Quartzite patagonia



Infinity brazil



Statuario vena piccola



San pedro



Cremo delicato

60 x 120 cm

Épaisseur 6,5 mm, boîte de 2,88 m<sup>2</sup>.

QB U2P3E3C2

**Infinity brazil** 30170956\*

QB U3P3E3C2

**Quartzite patagonia** 30284337\*

**Statuario vena piccola** 30170955\*

**San pedro** 30170957\*

**Cremo delicato** 30170958\*

Le m<sup>2</sup> soit la boîte

Ambiance réalisée avec le coloris quartzite patagonia.

Sol coordonné The Room voir p.83 du catalogue Sols et Murs.

# L'esprit métal

## Rue de Paris

Faïence mate

### Coloris



Blanco

Beige

Acero

Cobre

25 x 70 cm

Épaisseur 8,7 mm, boîte de 1,23 m<sup>2</sup>.

Blanco 30337966

Acero 30337967

Beige 30026730

Cobre 30337968

Le m<sup>2</sup> soit la boîte

### Pour un style parfait

#### Décor

Concept blanco

Concept acero



Concept beige

Concept cobre

25 x 70 cm

Épaisseur 9,2 mm, boîte de 1,23 m<sup>2</sup>.

Concept blanco 30337969

Concept acero 30337970

Concept beige 30026731

Concept cobre 30337971

Le m<sup>2</sup> soit la boîte

à partir de

le m<sup>2</sup>



Ambiance réalisée avec le coloris blanco associé au décor concept acero.

Sol coordonné Rue de Paris voir p.89 du catalogue Sols et Murs.

le m<sup>2</sup>

## Atelier

Grès cérame émaillé

### Coloris



Acier

Carbone

40 x 60 cm

Épaisseur 10 mm, boîte de 1,20 m<sup>2</sup>.

Groupe 4. moh's 6.

Carbone 28889205


Acier 28889212

Le m<sup>2</sup> soit la boîte

FABRICATION FRANÇAISE

Ambiance réalisée avec le coloris acier.

Sol coordonné Atelier voir p.88 du catalogue Sols et Murs.



# Les imitations carreaux de ciment

## Bali

Grès cérame émaillé mat

### Coloris



Nacar



Humo



Marron



Oliva

20 x 20  
cm

Épaisseur 8 mm, boîte de 1 m<sup>2</sup>.

**Nacar** 30040413

**Humo** 30040414

**Marron** 30284724

**Oliva** 30284725

Le m<sup>2</sup>

### Pour un style parfait

#### Décor



Munduk



Pulaki



Muaya



Tuban gris

20 x 20  
cm

Épaisseur 8 mm, boîte de 1 m<sup>2</sup>.

**Munduk** 30284720

**Pulaki** 30284721

**Muaya** 30284722

**Tuban gris** 30284723

Le m<sup>2</sup>

le m<sup>2</sup>

Ambiance réalisée avec le décor munduk.

Sol coordonné Bali voir p.91 du catalogue Sols et Murs.

# Les imitations carreaux de ciment

le m<sup>2</sup>

## Doria

Grès cérame émaillé mat

20 x 20  
cm

### Coloris



Mustard



Grey



Aqua



Navy



Black



White

Épaisseur 9 mm, boîte de 0,56 m<sup>2</sup>.

Mustard 30284380

Navy 30284383

Aqua 30284381

White 30284384

Grey 30284382

Black 30284385

Le m<sup>2</sup> soit la boîte

### Pour plus de style

20 x 20  
cm

### Décor



Santorini



Mykonos



Corfu



Naxos

Épaisseur 9 mm, boîte de 0,56 m<sup>2</sup>.

Santorini 30284376

Corfu 30284378

Mykonos 30284377

Naxos 30284379

Le m<sup>2</sup> soit la boîte

Ambiance réalisée avec le coloris aqua au mur et le décor santorini au sol.

Sol coordonné Doria voir p.94 du catalogue Sols et Murs.

**Nouveau**

le m<sup>2</sup>

## Boulevard

Grès cérame émaillé mat coloré dans la masse, rectifié

### Coloris



Ice



Taupe

20 x 20  
cm

Épaisseur 9 mm, boîte de 0,56 m<sup>2</sup>.

Ice 30355247

Taupe 30355246

Le m<sup>2</sup> soit la boîte

### Pour plus de style

#### Décor



Grey A



Grey B



Grey C



Taupe A



Taupe B



Taupe C

20 x 20  
cm

Épaisseur 9 mm, boîte de 0,56 m<sup>2</sup>.

Grey A 30355248

Grey B 30355251

Grey C 30355253

Taupe A 30355249

Taupe B 30355250

Taupe C 30355252

Le m<sup>2</sup> soit la boîte



Ambiance réalisée avec le coloris ice et les décors grey A, B, et C.

Sol coordonné Boulevard voir p.92 du catalogue Sols et Murs.

# Les hexagones créatifs

à partir de

le m<sup>2</sup>

Ambiance réalisée avec le coloris blue et le décor sunny blue, associés à la faïence stay blue p.157.

Sol coordonné Macba voir p.96 du catalogue Sols et Murs.

## Macba

Grès cérame émaillé

### Coloris



Blue



Obsidiana



Terracota



Palladium



Coconut milk



23 x 26 cm

Aspect mat.

Épaisseur 8,8 mm, boîte de 0,75 m<sup>2</sup>.

Groupe 2  
Blue 30106068  
Obsidiana 30106071  
Terracota 30106072

Le m<sup>2</sup> soit la boîte

Groupe 3  
Palladium 30170500  
Groupe 4  
Coconut milk 30106069

## Pour plus de style

### Décor



Sunny blue



Sunny obsidiana



Sunny terracota



Sunny palladium



Sunny coconut milk



23 x 26 cm

Épaisseur 8,8 mm, boîte de 0,75 m<sup>2</sup>.

Groupe 2  
Sunny blue 30106073\*  
Sunny obsidiana 30106076\*  
Sunny terracota 30106077\*

Le m<sup>2</sup> soit la boîte

Groupe 3  
Sunny palladium 30170501\*  
Groupe 4  
Sunny coconut milk 30106074\*

à partir de

le m<sup>2</sup>



### Stay Hexagon\*

Grès cérame émaillé

#### Coloris



Nice white



23 x 26 cm

#### Aspect mat.

Épaisseur 8,6 mm, boîte de 0,75 m<sup>2</sup>.

Nice white 30170496\*

Le m<sup>2</sup> soit la boîte

#### Pour plus de style

#### Décor



23 x 26 cm

Épaisseur 8,6 mm, boîte de 0,75 m<sup>2</sup>  
(panachage aléatoire des décors).

Hexagon nice mix 30170497\*

Le m<sup>2</sup> soit la boîte

Ambiance réalisée avec le décor hexagon nice mix associé à la faïence stay white p.157.

Sol coordonné Stay hexagon voir p.97 du catalogue Sols et Murs.


## Les couleurs

### Cool

Faïence brillante

31,6 x 60 cm

#### Coloris



White

Green

Blue

Pâte rouge. Épaisseur 9,5 mm, boîte de 1,52 m<sup>2</sup>.

White 30284052

Blue 30284054

Green 30284053


Le m<sup>2</sup> soit la boîte

### Pool

Faïence brillante

31,6 x 60 cm

#### Coloris



White

Green

Blue

Pâte rouge. Épaisseur 9,5 mm, boîte de 1,52 m<sup>2</sup>.

White 30284055

Blue 30284057

Green 30284056

Le m<sup>2</sup> soit la boîte

Le m<sup>2</sup>

Ambiance réalisée avec le coloris cool green.

le m<sup>2</sup>

### Arts

Faïence mate

#### Coloris



White

Grey

Turquoise

Blue

20 x 50 cm

Pâte rouge.

Épaisseur 9 mm, boîte de 1,40 m<sup>2</sup>.

White 30039680

Grey 30039681

Turquoise 30039682

Blue 30039683

Le m<sup>2</sup> soit la boîte

#### Pour plus de style

#### Décor

20 x 50 cm

Aka I white 30039684

Aka II white 30039685

Aka III white 30039686

L'unité

Aka I white

Aka II white

Aka III white

Ambiance réalisée avec le coloris white associé aux décors aka I, II et III.

\* Délai : consultez votre magasin.

## This is

Faïence mate

### Coloris



White



Cream



Blue



Cotto

20 x 50 cm

Pâte rouge.  
Épaisseur 9 mm, boîte de 1,40 m<sup>2</sup>.

White 30039709

Cream 30039710

Blue 30039711

Cotto 30039712

Le m<sup>2</sup> soit la boîte

### Pour plus de style

#### Décor

20 x 50 cm

Épaisseur 9 mm, boîte de 1,40 m<sup>2</sup>  
(panachage aléatoire des décors).

Aniko white mix 30039713

Le m<sup>2</sup> soit la boîte

Amazing cream 30039714

L'unité



Aniko white mix



Amazing cream



Ambiance réalisée avec coloris blue et white associé au décor aniko white mix.



le m<sup>2</sup>

## Stay

Faïence mate

### Coloris

20 x 60 cm

Pâte rouge.  
Épaisseur 8,4 mm, boîte de 1,44 m<sup>2</sup>.

White 30170490

Blue 30170491

Green 30170492

Terracota 30170493

Le m<sup>2</sup> soit la boîte

### Pour plus de style

#### Décor

20 x 60 cm

Épaisseur 8,4 mm, boîte de 1,44 m<sup>2</sup>.

Isla blue mix 30170494

Isla green mix 30170495

Le m<sup>2</sup> soit la boîte



White



Blue



Green



Terracota

Isla blue mix



Isla green mix



## Solution

### Sol coordonné Stay\*


Grès cérame émaillé  
Épaisseur 9,2 mm, boîte de 1 m<sup>2</sup>.

Isla blue mix 30170498\*

Isla green mix 30170499\*

Le m<sup>2</sup>

#### Coloris



Isla blue mix



Isla green mix

20 x 20 cm

Ambiance réalisée avec le coloris blue associé au décor isla blue mix.

# Les couleurs



Ambiance réalisée avec le coloris white associé au décor sendai white.

## Sense

Faïence mate rectifiée

### Coloris



White



Sky rose

30 x 90 cm

Épaisseur 10,3 mm, boîte de 1,08 m<sup>2</sup>.

White 30355374

Sky rose 30355375

Le m<sup>2</sup> soit la boîte

## Pour plus de style

### Décor



Sendai white

30 x 90 cm

Épaisseur 10,3 mm, boîte de 1,08 m<sup>2</sup>.

Sendai white 30355376

Le m<sup>2</sup> soit la boîte

à partir de

le m<sup>2</sup>



Ambiance réalisée avec le coloris light moss grey et le décor herringbone light moss grey.

### Mode

Faïence mate rectifiée


#### Coloris



White terra



Light moss grey



White moss grey



Light terra rossa

30 x 90 cm

Épaisseur 6 mm, boîte de 1,62 m<sup>2</sup>.

White terra 30040267

Light moss grey 30040269

Le m<sup>2</sup>

White moss grey 30040271

Light terra rossa 30040273

soit la boîte

### Pour plus de style

#### Décor

Herringbone white terra



Herringbone white moss grey



Herringbone light moss grey



Herringbone light terra rossa



30 x 90 cm

Épaisseur 6 mm, boîte de 1,62 m<sup>2</sup>.

Herringbone white terra

30040268

Herringbone light moss grey

30040270

Le m<sup>2</sup>

Herringbone white moss grey

30040272

Herringbone light terra rossa

30040274

soit la boîte

### Klen

Faïence satinée

#### Coloris



Coconut milk



Grey



Palladium



Terracota



Blue

25 x 75 cm

Épaisseur 9,6 mm, boîte de 1,31 m<sup>2</sup>

Coconut milk 30170924

Grey 30170926

Palladium 30170928

Le m<sup>2</sup>

soit la boîte

Terracota 30170930

Blue 30170932

### Pour plus de style

#### Décor

Gammy coconut milk



Gammy grey

Gammy blue



Gammy palladium



Gammy terracota



25 x 75 cm

Épaisseur 9,6 mm, boîte de 1,31 m<sup>2</sup>

Gammy coconut milk 30170925

Gammy grey 30170927

Gammy palladium 30170929

Le m<sup>2</sup>

soit la boîte

Gammy terracota 30170931

Gammy blue 30170933



Ambiance réalisée avec le coloris blue associé au décor gammy blue.

## Les couleurs

le m<sup>2</sup>

**Nouveau**



Ambiance réalisée avec le coloris rouge associé au décor chevy champagne.

### Colorful

Faïence mate rectifiée

#### Coloris



Champagne



Rouge

**30 x 90 cm**

Épaisseur 8,7 mm,  
boîte de 1,35 m<sup>2</sup>.

**Champagne 30355406**

**Rouge 30355407**

Le m<sup>2</sup>  
soit la boîte

### Pour plus de style

#### Décor

**30 x 90 cm**



Épaisseur 8,6 mm, boîte de 1,35 m<sup>2</sup>.

**Chevy champagne 30355405**

Le m<sup>2</sup> soit la boîte

#### Chevy champagne



Épaisseur 8,7 mm, boîte de 1,35 m<sup>2</sup>.

**Juliet marine 30355408\***

Le m<sup>2</sup> soit la boîte

#### Juliet marine



Épaisseur 8,8 mm, boîte de 1,35 m<sup>2</sup>.

**MacBeth champagne 30355409\***

Le m<sup>2</sup> soit la boîte

#### MacBeth champagne

#### Décor Boiseries



Boiserie blanco


**30  
x 90  
cm**

Épaisseur 8,6 mm,  
boîte de 1,35 m<sup>2</sup>.

**Boiserie blanco 30355410\***

Le m<sup>2</sup> soit la boîte

**Grand format**



Plinthe blanco

**15,8 x 30 cm**

Épaisseur 17 mm.

**Plinthe blanco 30355411\***

La boîte de 15 pièces




Moulure blanco

**5 x 30 cm**

Épaisseur 18 mm.

**Moulure blanco 30355412\***

La boîte de 30 pièces



Ambiance réalisée avec le décor juliet marine associé au décor boiserie, plinthe et moulure blanco.

**Nouveau**

à partir de

le m<sup>2</sup>

**Raw**

Faïence mate rectifiée

**Coloris**



Raw toasted

30 x 90 cm


Épaisseur 8,6 mm, boîte de 1,35 m<sup>2</sup>.

**Raw toasted 30355402**

Le m<sup>2</sup> soit la boîte

**Pour plus de style**

**Décor**



Polan mix toasted

30 x 90 cm

Épaisseur 9,2 mm, boîte de 1,35 m<sup>2</sup>.

**Polan mix toasted 30355401**

Le m<sup>2</sup> soit la boîte

Polan mix toasted

# Les couleurs

Le m<sup>2</sup>

## Agadir

Grès cérame émaillé brillant  
Dénuçage important

### Coloris



Niebla



Piedra



Lago



Agua



Selva

7 x 28 cm

Épaisseur 9 mm, boîte de 0,51 m<sup>2</sup>.

Niebla 30284371

Agua 30284374

Piedra 30284372

Selva 30284375

Lago 30284373

Le m<sup>2</sup> soit la boîte

Selva

Ambiance réalisée avec le coloris selva.

**Nouveau**

à partir de

Le m<sup>2</sup>**Sable**

Grès cérame émaillé mat rectifié

**Décor****Jardin 01****60 x 120 cm**Épaisseur 9 mm, boîte de 1,44 m<sup>2</sup>.**Jardin 01** 30355214Le m<sup>2</sup> soit la boîte**Pour usage sol et mur****Coloris****Light****60 x 120 cm**Épaisseur 9 mm, boîte de 1,44 m<sup>2</sup>.**Light** 30355213Le m<sup>2</sup> soit la boîte**Pour une finition parfaite**

Plinthe rectifiée 7,3 x 60 cm

**Light** 30355215

L'unité



Ambiance réalisée avec coloris light et le décor jardin 01.

# Les couleurs

à partir de


le m<sup>2</sup>



Ambiance réalisée avec les décors turquoise a+b+c et turquoise d+e+f.

## Silk\*

### Coloris



Oh la la

Oh yeah

40 x 120 cm

### Oh la la

Faïence mate rectifiée  
Épaisseur 11,2 mm, boîte de 1,44 m<sup>2</sup>.

**White** 30170934\*

Le m<sup>2</sup> soit la boîte

### Oh yeah

Faïence brillante rectifiée  
Épaisseur 12 mm, boîte de 1,44 m<sup>2</sup>.

**White** 30170937\*

Le m<sup>2</sup> soit la boîte

## Pour plus de style

### Décor

#### Mama mia



Ole

40 x 120 cm

#### Mama mia

Décor mat rectifié  
Épaisseur 11,2 mm, boîte de 1,44 m<sup>2</sup>.

**White** 30170935\*

Le m<sup>2</sup> soit la boîte

#### Ole

Décor mat rectifié  
Épaisseur 11,3 mm, boîte de 1,44 m<sup>2</sup>.

**White** 30170936\*

Le m<sup>2</sup> soit la boîte

### Turquoise D+E+F



Turquoise  
A+B+C

Green  
D+E+F

### Virnia

Décor mat rectifié  
Épaisseur 10,6 mm.

**Turquoise A+B+C** 30170941\*

**Turquoise D+E+F** 30170942\*

Le lot de 3 décors



Green  
A+B+C

### Toucan

Décor mat rectifié  
Épaisseur 10,6 mm.

**Green A+B+C** 30170939\*

**Green D+E+F** 30170940\*

Le lot de 3 décors

## Les blancs

à partir de

le m<sup>2</sup>



Ambiance réalisée avec le coloris blanc brillant bosselé.

### Blanc

Faïence brillante / Faïence mate

#### Coloris



Blanc  
brillant lisse


15 x 15  
cm

Épaisseur 5 mm, boîte de 1 m<sup>2</sup>.

Blanc brillant lisse 30051148 ▼  
Le m<sup>2</sup>



Blanc  
brillant lisse



Blanc  
mat lisse



Blanc  
brillant bosselé

20 x 20  
cm

Épaisseur 6 mm, boîte de 1 m<sup>2</sup>.

Blanc brillant lisse 30233338 ▼  
Le m<sup>2</sup>

Blanc mat lisse 30233339  
Le m<sup>2</sup>

Blanc brillant bosselé 30233340 ▼  
Le m<sup>2</sup>

### Metro ▼

Faïence brillante

#### Coloris



Blanc brillant



Noir brillant

7,5 x 15 cm

Épaisseur 8 mm, boîte de 1,01 m<sup>2</sup>.

Blanc brillant 29025640  
Le m<sup>2</sup> soit la boîte

Noir brillant 29025725  
Le m<sup>2</sup> soit la boîte




à partir de

le m<sup>2</sup>

Ambiance réalisée avec les coloris blanc brillant et noir brillant.

# Les blancs



## Blanco

Faïence pâte rouge

### Coloris



Blanco  
brillant

Blanco  
mat

20 x 60 cm

Épaisseur 9,4 mm, boîte de 1,08 m<sup>2</sup>.

**Blanco brillant** 30354949

**Blanco mat** 30354962

Le m<sup>2</sup> soit la boîte

Ambiance réalisée avec le coloris blanco brillant.

## Omicron

Faïence mate

### Coloris



Nieve

Blanco

25 x 75 cm

Épaisseur 8,2 mm, boîte de 1,687 m<sup>2</sup>.

**Nieve** 28892519

**Blanco** 28892502

Le m<sup>2</sup> soit la boîte

### Pour un style parfait

#### Décor

Symi nieve



Symi blanco

25 x 75 cm

**Symi nieve** 28892533

**Symi blanco** 28892526

Le m<sup>2</sup> soit la boîte



Ambiance réalisée avec le coloris blanco associé au décor symi blanco.



## Blanco

Faïence rectifiée

Pâte blanche

### Coloris



Mat

Brillant

30 x 90 cm

Épaisseur 8,7 mm, boîte de 1,35 m<sup>2</sup>.

**Mat** 30354961

**Brillant** 30354946

Le m<sup>2</sup> soit la boîte

### Pour un style parfait

#### Décor

Dunas mat



Geo brillant

30 x 90 cm

**Dunas mat** 30354948

**Geo brillant** 30354947

Le m<sup>2</sup> soit la boîte

Ambiance réalisée avec le décor geo brillant.

## Les blancs et mosaïques



Ambiance réalisée avec le coloris light mix 4,75 x 4,75 cm.

### Beachhouse\*\*

Grès cérame émaillé rectifié

#### Coloris



4,75 x  
4,75 cm

Light mix

Épaisseur 10 mm  
sur trame de 29,8 x 29,8 cm.  
**Light mix 30040802\*\***  
La trame



11,9 x  
3,7 cm

Light mix

Épaisseur 10 mm  
sur trame de 31,3 x 36,2 cm.  
**Light mix 30025291\*\***  
La trame

### Favo\*\*

Mosaïque en pierre naturelle antidérapante R10/PC10 B/PN18

#### Coloris



Crème



Taupe

4,8 x  
4,8 cm

Épaisseur 8 mm sur trame de 29,8 x 30,1 cm.

**Taupe 28854654\*\*** | **Crème 28854661\*\***

La trame



Ambiance réalisée avec le coloris taupe.



### Les blancs

Faïence

#### Coloris



White

30 x 60 cm

Épaisseur 7,5 mm, boîte de 1,26 m<sup>2</sup>.

**White brillant 30334238**

**White satiné 30334237**

Le m<sup>2</sup> soit la boîte



### Blanco

Faïence pâte rouge

#### Coloris



Blanco brillant



Blanco mat

20 x 60 cm

Épaisseur 9,4 mm, boîte de 1,08 m<sup>2</sup>.

**Blanco brillant 30354949**

**Blanco mat 30354962**

Le m<sup>2</sup> soit la boîte

### Facette\*\*

Mosaïque  
de verre brillante

#### Coloris



Black

4,8 x 9,8 cm

Épaisseur 8 mm sur trame de 29,8 x 29,8 cm.

**Black 30040805\*\***

La trame

## Les émaux lisses




**POSE POSSIBLE**  
en salle de bains  
et en piscine.

Ambiance réalisée avec  
le coloris bone.

### Kara

Sur trame de 31 x 46,7 cm  
avec point de colle PVC.

#### Coloris



Grey

Bone

2,5 x 2,5  
cm

Épaisseur 4,9 mm, boîte de 2,03 m<sup>2</sup>.

**Grey** 29325825

Le m<sup>2</sup> soit la boîte

**Bone** 29325832


Le m<sup>2</sup> soit la boîte



### Lisa ▼

Sur trame de 31 x 46,7 cm avec  
point de colle PVC.

#### Coloris



Blanco

Black  
scandinavian

2,5 x 2,5  
cm

Épaisseur 4,9 mm, boîte de 2,03 m<sup>2</sup>.

**Blanco** 21235412

Le m<sup>2</sup> soit la boîte

**Black scandinavian** 24471701

Le m<sup>2</sup> soit la boîte

**POSE POSSIBLE**  
en salle de bains  
et en piscine.


Ambiance réalisée avec le coloris black scandinavian.

### Penny Natureglass

Aspect mat et soyeux.

Sur trame de 28,4 x 28,7 cm  
avec point de colle polyuréthane.

#### Coloris



Jade

Smooth grey

White

Pale blue

Diam. 19 mm. Antidérapant R11C.  
Épaisseur 5,5 mm, boîte de 0,98 m<sup>2</sup>.

**Jade** 30170265

**Smooth grey** 30170266

**White** 30170267

**Pale blue** 30170268

Le m<sup>2</sup> soit la boîte

**POSE POSSIBLE**  
en salle de bains  
et en piscine.

Ambiance réalisée avec le coloris pale blue.

Le m<sup>2</sup>



Ambiance réalisée avec le coloris venato white. Meuble aster p.14.

### Hex XL Ecstones

Aspect mat.  
Sur trame de 28,4 x 28,6 cm  
avec point de colle polyuréthane.

#### Coloris



Calacatta  
gold



Venato  
white

Diam. 51,6 mm.  
Antidérapant R11C.  
Épaisseur 5,5 mm, boîte de 0,49 m<sup>2</sup>.

Calacatta gold 30170263

Venato white 30170264

Le m<sup>2</sup> soit la boîte

## LA MISE EN ŒUVRE & L'ENTRETIEN



### Colle en pâte améliorée certifiée D2 Gedimat Performance Pro

Prête-à-l'emploi. Destinée à la pose murale de revêtements céramique de petits et moyens formats sur supports neufs ou anciens.  
Convient à la pose en locaux humides EB+.

Le seau de 7 kg 30005098

soit le kg

Le seau de 25 kg 30005097

soit le kg



### Deepclean ▼

Détergent spray anticalcaire.  
Nettoie en profondeur toutes les surfaces dans la salle de bains, élimine le calcaire, fait briller.

Le spray de 750 ml 30263760  
soit le litre

Autres produits de mise en œuvre et d'entretien carrelage à retrouver p.101 du catalogue Sols et Murs.

# suivez le **guide**

## LA CUISINE

**Comptez sur nous pour vous accompagner dans la création et le choix de votre cuisine, une pièce essentielle au cœur de votre maison.**

### Les plans de travail

**P.179**

Explorez une large gamme de matériaux, parfaitement adaptée à chaque budget, garantissant une finition impeccable !

**retrouvez  
tous nos projets  
dans le Book Tendances  
& Inspirations 2024**



## L'électroménager

P.204

Indispensable, explorez notre gamme d'électroménagers pour finaliser l'équipement votre future cuisine.

## Les meubles

P.158

Avec la variété de nos gammes et de leurs nombreux modèles et options, vous êtes assuré de trouver le design et le prix qui conviennent à votre cuisine idéale.

## Les éviers & la robinetterie

P.192

Éviers inox ou en matériaux de synthèse, mitigeurs avec ou sans douchette, trouvez la solution parfaite pour votre cuisine.

# focus

SUR LA CUISINE

TOUT SAVOIR,  
TOUT COMPRENDRE  
POUR FAIRE TOUJOURS  
LE BON CHOIX.

## Un large choix pour composer votre cuisine

Notre Gamme **ACCESSION** fait peau neuve et vous offre désormais plus de choix de façades, encore plus de fonctionnalités, et des délais courts.

### Exemples de façades



Cuisine Polva

Voir p. 161



Meubles fournis  
MONTÉS

Voir p. 171



## Pour une cuisine de qualité et modulable !

Notre Gamme **CONFORT** quant à elle vous offre la qualité de la fabrication française dont les meubles vous seront fournis montés pour une pose plus rapide et plus facile.

Vous trouverez également dans cette gamme, une multitude d'options et d'accessoires pour adapter votre cuisine à toutes vos envies.



## tendance

### Un mix & match design !

Apportez une touche contemporaine à votre cuisine avec la façade Botha. Ses lignes épurées en bambou et noir lui apportent un look design !

Vous pouvez l'utiliser seule ou mixée avec une façade plus neutre.



**Nouveau**



Façade Botha

Voir p. 168

### Cuisinez en toute sérénité

**Nouveau**

La crédence en verre Aurys protège vos murs des projections et facilite le nettoyage. Fabriquée en France, elle est disponible en version blanche ou noire.



Crédence en verre Aurys

Voir p. 193

## indispensables

### Profitez d'une cuisine sécurisée

Sécurisez vos portes de cuisine et placards à portée des enfants avec notre gamme de blocs-placards. Faciles à installer grâce à leur fixation adhésive.

Lot de 2 blocs-placard rigides 30358697 dont d'éco-part.

Lot de 2 blocs-placard souples 30358698 dont d'éco-part.

Pour plus de sécurité, installez des blocs-tiroir en les fixant à l'intérieur à l'aide de vis.

Lot de 2 blocs-tiroir 30358699 dont d'éco-part.

Pensez également à sécuriser votre table, tablette ou meuble.

Lot de 4 protections coins de table 30358703 dont d'éco-part.



## pratique

### Restez connectés avec la prise Eight !

La prise Eight se fond dans votre cuisine grâce à son design invisible. Équipée d'un port USB et d'une prise électrique, elle vous permet de rester branchés tout en cuisinant.

**Nouveau**



Bloc 1 prise + USB affleurant

Voir p. 186

**Nouveau**

Découvrez également le bloc 3 prises Minibrick. Rétractable, il vous offre plus de possibilités de branchements.



Minibrick

Voir p. 186

# bien choisir

DES CONSEILS D'EXPERT  
POUR VOUS ACCOMPAGNER  
DANS VOTRE PROJET.

## SA CUISINE

Plus fonctionnelle, plus moderne, plus ergonomique...  
nombreuses sont les motivations pour changer de cuisine !

Pour mener à bien son projet, quelques règles et astuces sont à connaître.




### L'espace

Optimiser l'espace en seulement **3 étapes** :


#### Étape 1 : le plan

1. Vérifier l'équerrage des angles puis relever la longueur, largeur et hauteur sous plafond.
2. Mesurer les portes, les fenêtres (y compris la hauteur d'allège) et les contraintes.
3. Localiser les éléments fixes (radiateur, chauffe-eau...).
4. Noter les dimensions incompressibles de l'électroménager (un lave-vaisselle ou un réfrigérateur...).
5. Préparer le plan technique de la plomberie et l'électricité avec repérage des arrivées d'eau, du gaz, des prises électriques...




#### Quelques repères :


- de 55 à 70 cm entre les meubles bas et les meubles hauts.
- 90 cm minimum autour des rangements et du lave vaisselle.
- 220 cm = hauteur maxi de l'étagère du haut.




#### Étape 2 : la configuration




1. **En I** : le linéaire convient parfaitement pour les pièces étroites (« cuisine couloir ») ou pour meubler toute une longueur de mur.




2. **En parallèle (double I)** : idéale pour les cuisines fermées, rectangulaires et peu larges.



3. **En L (avec un angle)** : sur 2 murs perpendiculaires ou avec un côté ouvert, l'espace est optimal.



4. **En U** : pour les cuisines spacieuses, avec un maximum de rangements et de plans de travail.



5. **Avec îlot** : très en vogue. L'îlot peut servir à créer un coin repas convivial.

#### Étape 3 : l'implantation

Dans une cuisine, **3 pôles forment « le triangle d'activité »**. L'idée est de les rassembler stratégiquement, économisant ainsi le nombre de pas. À la clé : une cuisine fonctionnelle et confortable.

##### La préparation

- Évier, lave-vaisselle et poubelle.
- Plan de travail (à maximiser entre l'évier et la plaque de cuisson).

##### La cuisson

- Four et plaque de cuisson.

##### Le stockage

- Réfrigérateur, congélateur et stockage des denrées périssables.
- Meubles bas et hauts pour ranger les assiettes et les couverts...

### ASTUCE

Les meubles d'angle peuvent être équipés de paniers tourniquet pour utiliser l'espace, sans se faire mal au dos.



## Les équipements

L'anticipation est le secret d'une cuisine bien organisée, en recensant :

**1. Les objets à ranger** (casseroles et épices à proximité de la plaque de cuisson, assiettes et tasses proches du lave-vaisselle et de l'évier...).

**2. Les équipements anciens et nouveaux à installer** (congélateur, micro-ondes, cafetière...).

Découvrez les classes énergétiques et les nouvelles normes !



## Le plan de travail

Quels sont les critères de choix d'un plan de travail ?



### En stratifié

Économique et durable. En 29 ou en 39 mm d'épaisseur et de qualité HPL (haute pression), il résiste à 180 °C et à l'usure.



### En bois massif

Authentique et solide. Diverses essences disponibles en lamellé-collé, d'épaisseur 36 ou 40 mm, à la fois robuste et personnalisable (huile ou saturateur incolore ou coloré).



### En résine imitation pierre

Étanche et peu sensible aux rayures. Revêtu d'une résine acrylique, sa durée de vie est prolongée, il résiste à 180°C ! Les micro-rayures s'estompent par simple ponçage.



### Compact

Épuré et esthétique, son papier kraft imprégné de résine lui confère une grande dureté contre les chocs et l'humidité, avec une épaisseur minimale (10 ou 20 mm selon les coloris), il résiste à 230°C.



### Quartz

Matériau non poreux et insensible aux acides alimentaires ou chimiques. Très facile à nettoyer, il offre une grande résistance aux taches, chocs, rayures et à la chaleur (modérée).

### Céramique

Ultra haute dureté et résistance extrême à l'abrasion, aux UV, taches, rayures et aux très hautes températures.

### Pierre naturelle

En Naturalite, une des pierres les plus dures du globe. Résistance extrême aux chocs, rayures et aux hautes températures.

### FENIX NTM®

Dernier cri de l'innovation, ce matériau allie des solutions esthétiques élégantes à des performances technologiques de pointe. Combinant nanotechnologie et résines acryliques nouvelles générations, ses avantages sont multiples : extrême résistance aux chocs, aux micro-rayures [réparation thermique], à la chaleur et facile d'entretien.

## Le montage des meubles & de la cuisine

- En kit** : la possibilité de choisir les différents éléments à monter soi-même.
- Déjà montés** : la solution qui facilite la vie. Pour une plus grande rapidité d'exécution en un minimum d'effort !

## Évier & robinetterie

Évier 1 cuve, 1 cuve 1/2 ou 2 cuves avec égouttoir, en résine de synthèse, en céramique ou en inox... Le choix est vaste !

### 3 types d'éviers



À encastrer

**1. À encastrer** : les cuves s'intègrent dans le meuble sous-évier après découpe du plan de travail. Pour plus de fonctionnalité, l'égouttoir trouve généralement sa place au-dessus du lave-vaisselle.




À poser

**2. À poser** : il s'installe directement sur un meuble spécifique ! La version « cuisinette » comprend l'évier et 2 foyers électriques.

**3. Sous plan** : il s'intègre discrètement dans le plan de travail. L'évier est inséré dans la découpe du plan et posé par le dessous.

### La robinetterie



Mélangeur

Rabattable

Avec douche

Mitigeur

- 1. Mélangeur** : le dosage de l'eau chaude et froide est manuel.
- 2. Mitigeur** : il donne rapidement la température souhaitée.
- 3. Rabattable** : pour permettre l'ouverture sans blocage de la fenêtre.
- 4. Avec douche** : pratique pour remplir une baignoire et faire la vaisselle.

## INDISPENSABLE ! Des accessoires & des finitions !

Crédences, plinthes, profils d'angle en PVC... une finition parfaite de la cuisine est assurée !



Poser des meubles de cuisine.  
Des vidéos à retrouver sur notre site :



mamaisondeaaz.gedimat.fr

# La gamme Accession


## Composition de type 1

Les prix des cuisines Accession présentés dans les pages 158 à 163 de ce catalogue sont établis sur la base de la composition de type 1.

Cette composition correspond à l'ensemble des éléments présentés dans le schéma ci-contre (hors plan de travail, crédence, évier, robinetterie, électroménager, poignée, plinthes et joues de finition).

N'oubliez pas d'y associer votre choix de poignées et d'accessoires présentés pages 168 et 170.

Retrouvez l'ensemble de nos plans de travail et crédences pages 179 à 191. Pour finaliser votre projet, choisissez parmi nos gammes éviers, robinetterie et électroménager en pages 192 à 209.



## Gamme Accession

Notre gamme Accession se décline en 18 modèles de façade à poser sur une gamme de caissons commune.

Chaque caisson est fabriqué en panneau de particules surfacé mélaminé blanc, épaisseur 16 mm. Les coulisses de tiroir sont à double parois amorties à sortie totale.

Les charnières de porte sont également amorties.

Les meubles bas et colonnes sont fournis avec 4 pieds.

Garantie 5 ANS

**1 Meuble Haut**  
H71,5 x L40 x P30 cm  
1 porte, 2 vérins,  
2 charnières amorties,  
2 supports muraux  
réglables.

**2 Meuble haut**  
H71,5 x L80 x P30 cm  
2 portes,  
4 charnières amorties,  
2 supports muraux  
réglables.

**3 Meuble bas**  
H71,5 x L40 x P56 cm  
1 porte,  
2 charnières amorties,  
4 pieds plastiques  
réglables et fixation  
pour plinthes.

**4 Meuble bas**  
H71,5 x L60 x P56 cm  
1 bandeau four,  
4 pieds plastiques  
réglables et fixation  
pour plinthes.

**5 Meuble bas**  
H71,5 x L80 x P56 cm  
2 portes,  
4 charnières amorties,  
4 pieds plastiques  
réglables et fixation  
pour plinthes.

## / les structurées

### Bari/ Milano\* / Noto\*

Selon composition de type 1 <sup>(1)</sup>

Façades en mélaminé, ép. 16 mm.



**Bari**  
Décor chêne  
clair aspect  
structuré



**Milano\***  
Décor noyer  
blanchi aspect  
structuré



**Noto\***  
Décor chêne  
fumé aspect  
structuré



À partir de  
**399€\***  
dont 10,09€ d'éco-part.

Ambiance réalisée avec le modèle Bari.

**Klar**

Selon composition de type 1 <sup>(1)</sup>

**469€\***

dont 10,76 € d'éco-part.

Façades en médium haute densité stratifiée HPL, ép. 16 mm.



Blanc brillant



**Découvrez  
tous les fours**

Renseignez vous auprès  
d'un conseiller Gedimat

**Torino\***

Selon composition de type 1 <sup>(1)</sup>

**499€\***

dont 10,24 € d'éco-part.

Façades en médium haute densité stratifié HPL, ép. 16 mm.



Anthracite  
brillant



**Artika**

Selon composition de type 1 <sup>(1)</sup>

**615€\***

dont 10,83 € d'éco-part.

Façades en médium, ép. 18 mm.  
Modèle sans poignée, prise de  
main intégrée.



Laqué blanc  
brillant



Sans poignée



[1] Composition de type 1 p.158. Détails de l'ensemble des tarifs pages 164 à 167.

# La gamme Accession

## Basalt

Selon composition de type 1 <sup>(1)</sup>

**475€\***

dont 10,83 € d'éco-part.

Façades en médium haute densité stratifié HPL, ép. 18 mm.



Noir finition ultra mate



Anti-trace de doigts

**Retrouvez**  
**les façades Botha**  
en page 168

## Luna

Selon composition de type 1 <sup>(1)</sup>

**455€\***

dont 10,76 € d'éco-part.

Façades en mélaminé, ép. 18 mm.



Laqué blanc mat



## Otta\*

Selon composition de type 1 <sup>(1)</sup>

**499€\***

dont 10,09 € d'éco-part.

Façades en médium haute densité stratifié HPL, ép. 16 mm.



Bleu nuit mat



**Matcha\***

Selon composition de type 1 <sup>(1)</sup>

**499€\***

dont 10,09 € d'éco-part.

Façades en mélaminé, ép. 16 mm.



Vert satin



**Découvrez**

**toutes les hottes**

Renseignez vous auprès  
d'un conseiller Gedimat

**Polva\***

Selon composition de type 1 <sup>(1)</sup>

**459€\***

dont 10,09 € d'éco-part.

Façades en mélaminé, ép. 16 mm.



Rose poudré  
satin



**Glina\***

Selon composition de type 1 <sup>(1)</sup>

**480€\***

dont 10,09 € d'éco-part.

Façades en mélaminé, ép. 16 mm.



Terracotta  
satin



# La gamme Accession / les chêne massifs

## Mondo

Selon composition de type 1<sup>(1)</sup>

À partir de

**599€\***

dont 10,14€ d'éco-part.

Façades à cadre en chêne massif brut, ép. 19 mm.



Teinte claire/ naturelle



Vitrée<sup>(2)</sup>



## Contemporaine\*

Selon composition de type 1<sup>(1)</sup>

À partir de

**770€\***

dont 10,14€ d'éco-part.

Façades à cadre multi-lames en chêne massif verni, ép. 19 mm.



Teinte naturelle



Vitrée<sup>(2)</sup>



## Bourgogne\*

Selon composition de type 1<sup>(1)</sup>

À partir de

**669€\***

dont 10,09€ d'éco-part.

Façades à cadre arrondi en chêne massif verni, ép. 19 mm.



Teinte naturelle



Vitrée<sup>(2)</sup>



## / les moulurées

### Alpine\*

Selon composition de type 1 <sup>(1)</sup>

À partir de

**555€\***

dont 10,09 € d'éco-part.

Façades à cadre en pin massif  
brut, ép. 19 mm.



Teinte claire/ naturelle



Vitrée<sup>(2)</sup>



Les meubles

**Découvrez**  
tous les micro-ondes

Renseignez vous auprès  
d'un conseiller Gedimat

### Liath\*

Selon composition de type 1 <sup>(1)</sup>

À partir de

**575€\***

dont 10,76 € d'éco-part.

Façades à cadre en médium  
mouluré revêtu polymère, ép. 18 mm.




Blanc satin\*



Gris satin\*



Blanc satin vitré\*<sup>(2)</sup>



Gris satin vitré\*<sup>(2)</sup>



(1) Composition de type 1 p.158. Détails de l'ensemble des tarifs pages 164 à 167. (2) Les façades vitrées sont disponibles uniquement pour les meubles de 40 et 80 cm.


# La gamme Accession / les tarifs

Pour connaître le prix de votre composition,




① choisissez votre kit caisson + ② associez-y votre choix de façade.

**1**  
Choisissez votre configuration de caisson

Les caissons sont fournis avec les accessoires de pose (vis, chevilles, charnières/vérins/mécanismes de tiroirs). Les meubles bas et colonnes sont fournis avec 4 pieds réglables + supports de fixation de plinthe. Les meubles hauts comprennent kits de fixation murale et platine (visserie pour fixation au mur non fournie).



Ajoutez des pieds aux modèles hauts pour les convertir en meubles bas : 30311576<sup>(2)</sup> le lot de 2




	Hauteur	Dimension	Type	Kit Caisson blanc avec quincaillerie
<b>Meubles bas profondeur 56 cm</b>				
B17	71,5 cm	largeur 20 cm	1 tiroir épice	30301528
B24	71,5 cm	largeur 20 cm	1 tiroir bouteille	30301531
B25	71,5 cm	largeur 30 cm	1 porte	30301532
B26	71,5 cm	largeur 30 cm	1 tiroir casseroles	30301533
B01	71,5 cm	largeur 40 cm	1 porte	30301519
B05	71,5 cm	largeur 40 cm	1 porte 1 tiroir	30301520
B27	71,5 cm	largeur 40 cm	1 tiroir cargo	30313679
B06	71,5 cm	largeur 60 cm	1 porte	30301521
B07	71,5 cm	largeur 60 cm	1 porte 1 tiroir	30301522
B08	71,5 cm	largeur 60 cm	3 tiroirs	30301523
B09	71,5 cm	largeur 60 cm	four	30288307
B10	71,5 cm	largeur 80 cm	2 portes	30301525
B14	71,5 cm	largeur 80 cm	3 tiroirs	30301526
B16	71,5 cm	largeur 120 cm	2 portes	30301527
B18	71,5 cm	angle 45° 86,5 x 86,5 cm	1 porte 40 cm	30301529
B22	71,5 cm	angle largeur 100/120 cm	1 porte 60 cm <sup>(1)</sup>	30301530
<b>Meubles hauts profondeur 30 cm</b>				
H01	71,5 cm	largeur 40 cm	1 porte	30301512
H09	71,5 cm	largeur 60 cm	1 porte	30301514
H05	71,5 cm	largeur 80 cm	2 portes	30301513
H15	71,5 cm	angle 45° 60,5 x 60,5 cm	1 porte 40 cm	30301518
H10	42,8 cm	largeur 60 cm	1 porte	30301515
H11	42,8 cm	largeur 60 cm	1 abattant	30301516
H13	42,8 cm	largeur 80 cm	1 abattant	30301517
<b>1/2 colonnes profondeur 56 cm</b>				
C01	156,6 cm	largeur 60 cm	1 porte + four + MO	30313678
C02	156,6 cm	largeur 60 cm	2 portes 1 tiroir	30301534
C23	142,8 cm	largeur 60 cm	1 porte	30301550
C24	142,8 cm	largeur 60 cm	1 porte + four	30301551
C27	142,8 cm	largeur 60 cm	1 porte 3 tiroirs	30301554
<b>Armoires colonnes profondeur 56 cm</b>				
C22	214 cm	largeur 40 cm	3 portes	30301549
C09	214 cm	largeur 60 cm	2 portes	30301536
C11	214 cm	largeur 60 cm	2 portes + four	30301538
C12	214 cm	largeur 60 cm	1 porte + 3 tiroirs + four	30301539
C18	214 cm	largeur 60 cm	1 porte + 1 abattant + four + MO	30301545
<b>Habillage Lave-vaisselle</b>				
	71,5 cm	largeur 60 cm	1 façade	
	56,7+14 cm	largeur 60 cm	1 façade + bandeau	
<b>Joues d'habillage épaisseur 19 mm</b>				
	42,8 cm	largeur 32 cm		
	71,3 cm	largeur 32 cm		
	71,3 cm	largeur 58 cm		
	142,6 cm	largeur 58 cm		
	156,6 cm	largeur 58 cm		
	71,3 cm	largeur 65 cm	joue grande profondeur	
<b>Fileurs &amp; plinthes</b>				
	71,3 cm	fileur simple largeur 10 cm		
	71,3 cm	fileur angle 10 cm		
	14 cm	plinthe longueur 225 cm		
	2,1 cm	bavette de plinthe transparente 3 ml		30288311

Les montants des éco-participations sont inclus dans nos prix de vente. Éléments fournis non-montés.

(1) Possibilité de porte en 40 cm, consultez votre magasin. (2) Les supports de fixation de plinthes sont inclus dans ce code.\* Délai consultez votre magasin.



Associez votre finition de façade



Les structurées			Les brillantes			Les mates		
BARI▼	MILANO*▼	NOTO*▼	ARTIKA	KLAR	TORINO*	BASALT	LUNA▼	OTTA*
Chêne clair	Noyer blanchi	Chêne fumé	Laqué blanc brillant	Blanc brillant	Anthracite brillant	Noir ultra mat	Laqué blanc mat	Bleu nuit mat
Mélangé 16 mm	Mélangé 16 mm	Mélangé 16 mm	Médium 18 mm	Stratifié 16 mm	Stratifié 16 mm	Stratifié 18 mm	Mélangé 18 mm	Stratifié 16 mm
30288436	30311641*	30311660*	30288398	30397467	30311679*	30288417	30288474	30311737*
30288436	30311641*	30311660*	30288398	30397467	30311679*	30288417	30288474	30311737*
30288437	30311642*	30311661*	30288399	30397468	30311680*	30288418	30288475	30311738*
30288437	30311642*	30311661*	30288399	30397468	30311680*	30288418	30288475	30311738*
30288439	30311644*	30311663*	30288401	30397470	30311682*	30288420	30288477	30311740*
30288439	30311644*	30311663*	30288401	30397470	30311682*	30288420	30288477	30311740*
30288442	30311647*	30311666*	30288404	30397473	30311685*	30288423	30288480	30311743*
30288442	30311647*	30311666*	30288404	30397473	30311685*	30288423	30288480	30311743*
30288444	30311649*	30311668*	30288406	30397475	30311687*	30288425	30288482	30311745*
30288444	30311649*	30311668*	30288406	30397475	30311687*	30288425	30288482	30311745*
30288443	30311648*	30311667*	30288405	30397474	30311686*	30288424	30288481	30311744*
30288427	30311632*	30311651*	30288389	30397457	30311670*	30288408	30288465	30311728*
30313988	30313743*	30313744*	30313745	30397625	30313747*	30313748	30313749	30313750*
30288445	30311650*	30311669*	30288407	30397477	30311688*	30288426	30288483	30311746*
30313760	30313761*	30313762*	30313763	30397626	30313765*	30313766	30313767	30313768*
30288439	30311644*	30311663*	30288401	30397470	30311682*	30288420	30288477	30311740*
30314492	30314493*	30314494*	30314495	30397631	30314497*	30314498	30314499	30314500*
30288439	30311644*	30311663*	30288401	30397470	30311682*	30288420	30288477	30311740*
30288442	30311647*	30311666*	30288404	30397473	30311685*	30288423	30288480	30311743*
30313988	30313743*	30313744*	30313745	30397625	30313747*	30313748	30313749	30313750*
30288439	30311644*	30311663*	30288401	30397470	30311682*	30288420	30288477	30311740*
30288433	30311638*	30311657*	30288395	30397463	30311676*	30288414	30288471	30311734*
30288433	30311638*	30311657*	30288395	30397463	30311676*	30288414	30288471	30311734*
30288434	30311639*	30311658*	30288396	30397464	30311677*	30288415	30288472	30311735*
30313803	30313804*	30313805*	30313806	30397630	30313808*	30313809	30313810	30313811*
30313785	30313786*	30313787*	30313788	30397635	30313790*	30313791	30313792	30313793*
30288428	30311633*	30311652*	30288390	30397458	30311671*	30288409	30288466	30311729*
30313821	30313822*	30313823*	30313824	30397634	30313826*	30313827	30313828	30313829*
30313839	30313840*	30313841*	30313842	30397633	30313844*	30313845	30313846	30313847*
30313857	30313858*	30313859*	30313860	30397627	30313862*	30313863	30313864	30313865*
30313875	30313876*	30313877*	30313878	30397628	30313880*	30313881	30313882	30313883*
30313893	30313894*	30313895*	30313896	30397636	30313898*	30313899	30313900	30313901*
30313911	30313912*	30313913*	30313914	30397632	30313916*	30313917	30313918	30313919*
30313929	30313930*	30313931*	30313932	30397629	30313934*	30313935	30313936	30313937*
30288442	30311647*	30311666*	30288404	30397473	30311685*	30288423	30288480	30311743*
30288444	30311649*	30311668*	30288406	30397475	30311687*	30288425	30288482	30311745*
30288432	30311637*	30311656*	30288394	30397462	30311675*	30288413	30288470	30311733*
30288438	30311643*	30311662*	30288400	30397469	30311681*	30288419	30288476	30311739*
30288441	30311646*	30311665*	30288403	30397472	30311684*	30288422	30288479	30311742*
30288429	30311634*	30311653*	30288391	30397459	30311672*	30288410	30288467	30311730*
30288430	30311635*	30311654*	30288392	30397460	30311673*	30288411	30288468	30311731*
30361358			30361361	30397476		30361359	30361362	
30288435	30311640*	30311659*	30288397	30397465	30311678*	30288416	30288473	30311736*
30361364	30361375*	30361376*	30361368	30397466	30361380*	30361365	30361369	30361377*
30288431	30311636*	30311655*	30288393	30397461	30311674*	30288412	30288469	30311732*

# La gamme Accession / les tarifs


Pour connaître le prix de votre composition,

① choisissez votre kit caisson + ② associez-y votre choix de façade.




**1**

Choisissez votre configuration de caisson

Les caissons sont fournis avec les accessoires de pose (vis, chevilles, charnières/vérins/mécanismes de tiroirs). Les meubles bas et colonnes sont fournis avec 4 pieds réglables + supports de fixation de plinthe. Les meubles hauts comprennent kits de fixation murale et platine (visserie pour fixation au mur non fournie).



Ajoutez des pieds aux modèles hauts pour les convertir en meubles bas : 30311576<sup>(2)</sup> le lot de 2



	Hauteur	Dimension	Type	Kit Caisson blanc avec quincaillerie
<b>Meubles bas profondeur 56 cm</b>				
B17	71,5 cm	largeur 20 cm	1 tiroir épice	30301528
B24	71,5 cm	largeur 20 cm	1 tiroir bouteille	30301531
B25	71,5 cm	largeur 30 cm	1 porte	30301532
B26	71,5 cm	largeur 30 cm	1 tiroir casseroles	30301533
B01	71,5 cm	largeur 40 cm	1 porte	30301519
B05	71,5 cm	largeur 40 cm	1 porte 1 tiroir	30301520
B27	71,5 cm	largeur 40 cm	1 tiroir cargo	30313679
B06	71,5 cm	largeur 60 cm	1 porte	30301521
B07	71,5 cm	largeur 60 cm	1 porte 1 tiroir	30301522
B08	71,5 cm	largeur 60 cm	3 tiroirs	30301523
B09	71,5 cm	largeur 60 cm	four	30288307
B10	71,5 cm	largeur 80 cm	2 portes	30301525
B14	71,5 cm	largeur 80 cm	3 tiroirs	30301526
B16	71,5 cm	largeur 120 cm	2 portes	30301527
B18	71,5 cm	angle 45° 86,5 x 86,5 cm	1 porte 40 cm	30301529
B22	71,5 cm	angle largeur 100/120 cm	1 porte 60 cm <sup>(1)</sup>	30301530
<b>Meubles hauts profondeur 30 cm</b>				
H01	71,5 cm	largeur 40 cm	1 porte	30301512
H01V	71,5 cm	largeur 40 cm	1 porte vitrée	30301512
H09	71,5 cm	largeur 60 cm	1 porte	30301514
H05	71,5 cm	largeur 80 cm	2 portes	30301513
H05V	71,5 cm	largeur 80 cm	2 portes vitrées	30301513
H15	71,5 cm	angle 45° 60,5 x 60,5 cm	1 porte 40 cm	30301518
H10	42,8 cm	largeur 60 cm	1 porte	30301515
H11	42,8 cm	largeur 60 cm	1 abattant	30301516
H13	42,8 cm	largeur 80 cm	1 abattant	30301517
<b>1/2 colonnes profondeur 56 cm</b>				
C01	156,6 cm	largeur 60 cm	1 porte + four + MO	30313678
C02	156,6 cm	largeur 60 cm	2 portes 1 tiroir	30301534
C23	142,8 cm	largeur 60 cm	1 porte	30301550
C24	142,8 cm	largeur 60 cm	1 porte + four	30301551
C27	142,8 cm	largeur 60 cm	1 porte 3 tiroirs	30301554
<b>Armoires colonnes profondeur 56 cm</b>				
C22	214 cm	largeur 40 cm	3 portes	30301549
C09	214 cm	largeur 60 cm	2 portes	30301536
C11	214 cm	largeur 60 cm	2 portes + four	30301538
C12	214 cm	largeur 60 cm	1 porte + 3 tiroirs + four	30301539
C18	214 cm	largeur 60 cm	1 porte + 1 abattant + four + MO	30301545
<b>Habillage Lave-vaisselle</b>				
	71,5 cm	largeur 60 cm	1 façade	
	56,7+14 cm	largeur 60 cm	1 façade + bandeau	
<b>Joues d'habillage épaisseur 19 mm</b>				
	42,8 cm	largeur 32 cm		
	71,3 cm	largeur 32 cm		
	71,3 cm	largeur 58 cm		
	142,6 cm	largeur 58 cm		
	156,6 cm	largeur 58 cm		
	71,3 cm	largeur 65 cm	joue grande profondeur	
<b>Fiteurs &amp; plinthes</b>				
	71,3 cm	fileur simple largeur 10 cm		
	71,3 cm	fileur angle 10 cm		
	14 cm	plinthe longueur 225 cm		
	2,1 cm	bavette de plinthe transparente 3 ml		30288311

Les montants des éco-participations sont inclus dans nos prix de vente. Éléments fournis non-montés.

(1) Possibilité de porte en 40 cm, consultez votre magasin. (2) Les supports de fixation de plinthes sont inclus dans ce code.\* Délai consultez votre magasin.



Associez votre finition de façade



Les satinées			Les chêne massif			Les moulurées		
MATCHA*	POLVA*	GLINA*	MONDO	CONTEMPORAINE*	BOURGOGNE*	ALPINE*	LIATH*	LIATH*
Vert satin	Rose poudré satin	Terracotta satin	Chêne brut	Chêne naturel vernis	Chêne naturel vernis	Pin clair brut	Gris satin	Blanc satin
Mélaminé 16 mm			Chêne massif 19 mm			Pin massif 19 mm		Polymère 18 mm
30288493*	30311756*	30311698*	30288530	30311621*	30311603*	30311585*	30290906*	30311717*
30288493*	30311756*	30311698*	30288530	30311621*	30311603*	30311585*	30290906*	30311717*
30288494*	30311757*	30311699*	30288275	30311622*	30311604*	30311586*	30290907*	30311718*
30288494*	30311757*	30311699*	30288275	30311622*	30311604*	30311586*	30290907*	30311718*
30288496*	30311759*	30311701*	30288277	30311624*	30311606*	30311588*	30290909*	30311720*
30288497*	30311760*	30311702*	30288278	30311625*	30311607*	30311589*	30290910*	30311721*
30288496*	30311759*	30311701*	30288277	30311624*	30311606*	30311588*	30290909*	30311720*
30288499*	30311762*	30311704*	30288281	30311628*	30311610*	30311592*	30290913*	30311724*
30288501*	30311764*	30311706*	30288283	30311630*	30311612*	30311594*	30290915*	30311726*
30288500*	30311763*	30311705*	30288282	30311629*	30311611*	30311593*	30290914*	30311725*
30288484*	30311747*	30311689*	30288523	30311614*	30311596*	30311578*	30290897*	30311708*
30313751*	30313752*	30313753*	30313754	30313755*	30313756*	30313757*	30313758*	30313759*
30288502*	30311765*	30311707*	30288284	30311631*	30311613*	30311595*	30290916*	30311727*
30313769*	30313770*	30313771*	30313772	30313773*	30313774*	30313775*	30313776*	30313777*
30288496*	30311759*	30311701*	30288277	30311624*	30311606*	30311588*	30290909*	30311720*
30314501*	30314502*	30314503*	30314504	30314505*	30314506*	30314507*	30314508*	30314509*
30288496*	30311759*	30311701*	30288277	30311624*	30311606*	30311588*	30290909*	30311720*
/	/	/	30288279	30311626*	30311608*	30311590*	30290911*	30311722*
30288499*	30311762*	30311704*	30288281	30311628*	30311610*	30311592*	30290913*	30311724*
30313751*	30313752*	30313753*	30313754	30313755*	30313756*	30313757*	30313758*	30313759*
/	/	/	30313778	30313779*	30313780*	30313781*	30313782*	30313783*
30288496*	30311759*	30311701*	30288277	30311624*	30311606*	30311588*	30290909*	30311720*
30288490*	30311753*	30311695*	30288528	30311619*	30311601*	30311583*	30290903*	30311714*
30288490*	30311753*	30311695*	30288528	30311619*	30311601*	30311583*	30290903*	30311714*
30288491*	30311754*	30311696*	30288529	30311620*	30311602*	30311584*	30290904*	30311715*
30313812*	30313813*	30313814*	30313815	30313816*	30313817*	30313818*	30313819*	30313820*
30313794*	30313795*	30313796*	30313797	30313798*	30313799*	30313800*	30313801*	30313802*
30288485*	30311748*	30311690*	30288524	30311615*	30311597*	30311579*	30290898*	30311709*
30313830*	30313831*	30313832*	30313833	30313834*	30313835*	30313836*	30313837*	30313838*
30313848*	30313849*	30313850*	30313851	30313852*	30313853*	30313854*	30313855*	30313856*
30313866*	30313867*	30313868*	30313869	30313870*	30313871*	30313872*	30313873*	30313874*
30313884*	30313885*	30313886*	30313887	30313888*	30313889*	30313890*	30313891*	30313892*
30313902*	30313903*	30313904*	30313905	30313906*	30313907*	30313908*	30313909*	30313910*
30313920*	30313921*	30313922*	30313923	30313924*	30313925*	30313926*	30313927*	30313928*
30313938*	30313939*	30313940*	30313941	30313942*	30313943*	30313944*	30313945*	30313946*
30288499*	30311762*	30311704*	30288281	30311628*	30311610*	30311592*	30290913*	30311724*
30288501*	30311764*	30311706*	30288283	30311630*	30311612*	30311594*	30290915*	30311726*
30288489*	30311752*	30311694*	30288527	30311618*	30311600*	30311582*	30290902*	30311713*
30288495*	30311758*	30311700*	30288276	30311623*	30311605*	30311587*	30290908*	30311719*
30288498*	30311761*	30311703*	30288280	30311627*	30311609*	30311591*	30290912*	30311723*
30288486*	30311749*	30311691*	30288525	30311616*	30311598*	30311580*	30290899*	30311710*
30288487*	30311750*	30311692*	30288526	30311617*	30311599*	30311581*	30290900*	30311711*
			30361363					
30288492*	30311755*	30311697*	30288313	30288314*	30288314*	30288315*	30290905*	30311716*
30361374*	30361376*	30361373*	30361370	30361371*	30361371*	30361372*	30361367*	30361366*
30288488*	30311751*	30311693*	30288316	30288317*	30288317*	30288319*	30290901*	30311712*

# La gamme Accession / les accessoires

## Botha\*

Façades MDF.

**Revêtu PVC noir 15 mm et tasseaux bambou brut 20 x 5 mm.**

**Dimensions H.710 x L.297 mm**

S'adapte aux caissons de largeur 30 cm et les caissons de largeur 60 cm (2 façades).  
30361350\* dont d'éco-part.

**Dimensions H.710 x L.397 mm**

S'adapte aux caissons de largeur 40 et les caissons de largeur 80 cm (2 façades).  
30361352\* dont d'éco-part.

**Dimensions H.710 x L.597 mm**

S'adapte aux caissons de largeur 60 et les caissons de largeur 120 cm (2 façades).  
30361354\* dont d'éco-part.

**Nouveau**

**Revêtu PVC blanc 15 mm et tasseaux bambou brut 20 x 5 mm.**

**Dimensions H.710 x L.297 mm**

S'adapte aux caissons de largeur 30 cm et les caissons de largeur 60cm (2 façades).  
30361349\* dont d'éco-part.


**Dimensions H.710 x L.397 mm**

S'adapte aux caissons de largeur 40 et les caissons de largeur 80 cm (2 façades).  
30361351\* dont d'éco-part.

**Dimensions H.710 x L.597 mm**

S'adapte aux caissons de largeur 60 et les caissons de largeur 120 cm (2 façades).  
30361353\* dont d'éco-part.

Fermeture/ouverture par bouton poussoir



## Facade vitrée

**Cadre alu noir / verre transparent.**  
**Dim. H.710 x L.397 mm. Ep. 17 mm.**

Ouverture à la française. Alu noir et verre transparent trempé de sécurité. Réversible droite / gauche. Charnières amorties fournies. Poignées noires intégrées. Option d'ouverture renforcée avec le système poussoir p.170.

**Pour caisson de largeur 40 cm**

(non inclu) 30311577\*  
dont d'éco-part.

**Pour caisson de largeur 80 cm**

(non inclu) 30313784\*  
dont d'éco-part.

**Cadre alu anodisé / verre sablé.**  
**Dim. H.425 x L.597 mm. Ep. 17mm.**

Porte relevante. Alu anodisé et verre sablé dépoli de sécurité. Poignée non fournie. Ouverture préconisée avec 2 vérins à gaz et 2 charnières (non fournis).

**Pour caisson de largeur 60 cm**  
(non inclu) 30288387

dont d'éco-part.

**Pour caisson de largeur 80 cm**

(non inclu) 30288388  
dont d'éco-part.



## Kits tiroirs complémentaires

Tiroir à associer à un bandeau four, pour transformer un bandeau four fixe en tiroir.  
30288378 L'unité dont d'éco-part.

Tiroir à l'anglaise complet fourni avec une façade grise. Hauteur 10,7 cm.<sup>[1]</sup>

**Larg. 20 cm** 30288383

L'unité dont d'éco-part.  
pour largeur intérieure de caisson de 16,8 cm

**Larg. 30 cm** 30288384

L'unité dont d'éco-part.  
pour largeur intérieure de caisson de 26,8 cm

**Larg. 40 cm** 30288385

L'unité dont d'éco-part.  
pour largeur intérieure de caisson de 36,8 cm

**Larg. 60 cm** 30288386

L'unité dont d'éco-part.  
pour largeur intérieure de caisson de 56,8 cm

## Kit 2 charnières

Amorties et clipsables.  
Réglage 2 axes.

30288323 dont d'éco-part.

## Vérin à gaz

Force de résistance 80 N.  
Pour porte relevante de hauteur 42 cm.

30288373 dont d'éco-part.

## Range-couverts

PVC gris 2 mm. Pour tiroir :

**Larg. 40 cm** 30288361

L'unité dont d'éco-part.

**Larg. 60 cm** 30288362

L'unité dont d'éco-part.

**Larg. 80 cm** 30288363

L'unité dont d'éco-part.

Bambou verni 7 mm. Pour tiroir :

**Larg. 40 cm** 30288364

L'unité dont d'éco-part.

**Larg. 60 cm** 30288365

L'unité dont d'éco-part.

**Larg. 80 cm** 30288366

L'unité dont d'éco-part.



Panier 270°.

## Tourniquet d'angle métal

2 paniers réglables.

Pour caisson d'angle 100/120 cm avec porte 60 cm.

**Panier 180°** 30288370 L'unité  
dont d'éco-part.

Pour caisson d'angle bas à 45°.

**Panier 270°** 30288371 L'unité  
dont d'éco-part.



### Kit d'aménagement de colonne


Pour colonne H. 214 x Larg. 60 cm. 2 x 6 paniers amortis.  
30288321 L'unité dont d'éco-part.

### Étagère métallique

Cadre acier et 2 panneaux mélaminés réversibles face noire/face bois.  
H. 28,7 x Larg. 60 x Prof. 32 cm. Noir 30288374 L'unité dont d'éco-part.



Plateau noir ouverture à gauche



### Rangement d'angle lemans

Pour meuble bas 100/120 cm. Porte 60 cm. 2 plateaux amortis.  
Plateau noir ouverture à droite 30288325 L'unité dont d'éco-part.  
Plateau noir ouverture à gauche 30288326 L'unité dont d'éco-part.

### Rangement magic corner réversible

4 paniers amortis. Pour meuble bas 100 cm. Porte 40/60 cm.  
Position gauche ou droite.  
Noir 30288329 L'unité dont d'éco-part.

## / les poubelles à encastrer



### Poubelle de tri coulissante

Pour caisson de 40 cm minimum.  
2 bacs pose libre. Capacité 2 x 20 litres.  
Gris 30288345 L'unité dont d'éco-part.

### Vide-déchets inox

Montage possible affleurant sur plan de travail.  
Couvercle et corps en acier inoxydable. 1 seau 10 litres avec anse.  
Ø 25 x H. 37,10 cm. Inox 30312994\*\* L'unité dont d'éco-part.

# La gamme Accession / les poignées



## Tube

Métal brossé.



Largeur 200 mm.  
30288357 L'unité  
Largeur 300 mm.  
30288358 L'unité

## Plate

Alu brossé.



Largeur 255 mm.  
30288346 L'unité



Largeur 200 mm.  
Champagne doré.  
30300052 L'unité



Champagne rosé.  
30300053 L'unité

## Cintre

Largeur 145 mm.



Or brossé 30288360  
L'unité



Noir mat 30288359  
L'unité

## L

Aluminium anodisé.



Largeur 150 mm.  
30288341 L'unité  
Largeur 250 mm.  
30288343 L'unité

Aluminium laqué noir mat.



Largeur 150 mm.  
30288342 L'unité  
Largeur 250 mm.  
30288344 L'unité

## Bouton

Zinc nickelé.



Porcelaine blanc.  
31 mm.  
30288338 L'unité



Époxy polyester noir.  
30 mm.  
30288337 L'unité



Bronze Alu brossé.  
33 mm.  
30288336 L'unité



Or brossé  
30288340 L'unité



Noir mat  
30288339 L'unité

## Coupelle

Largeur 90 mm.

## Arc

Alu brossé.



Largeur 155 mm.  
30288330 L'unité



Porcelaine blanc.  
30288332 L'unité



Époxy polyester noir.  
30288331 L'unité

## Système sans poignée



Ouverture poussoir  
touche-lâche. Aide à  
l'ouverture des façades/  
portes à la française.  
30288327 L'unité

## Recouvrante

Profil alu anodisé.



Largeur 200 mm.  
30288347 L'unité  
Largeur 300 mm.  
30288349 L'unité  
Largeur 400 mm.  
30288351 L'unité  
Largeur 600 mm.  
30288353 L'unité  
Largeur 800 mm.  
30288355 L'unité

Profil alu laqué noir mat.



Largeur 200 mm.  
30288348 L'unité  
Largeur 300 mm.  
30288350 L'unité  
Largeur 400 mm.  
30288352 L'unité  
Largeur 600 mm.  
30288354 L'unité  
Largeur 800 mm.  
30288356 L'unité

### À savoir Façade Botha

Les façades MDF Botha revêtus de tasseaux bambou s'utilisent avec le système sans poignée à ouverture poussoir.

# La gamme Confort

## Composition de type 2

Les prix des cuisines Confort présentées dans les pages 171 à 173 de ce catalogue sont établis sur la base de la composition de type 2.

Cette composition correspond à l'ensemble des éléments présentés dans le schéma ci-contre (hors plan de travail, crédence, évier, robinetterie, électroménager, poignée, plinthe et panneaux de finition).

N'oubliez pas d'y associer votre choix d'accessoires. Retrouvez l'ensemble de nos plans de travail et crédences pages 179 à 191.

Pour finaliser votre projet, choisissez parmi nos gammes évier, robinetterie et électroménager en pages 192 à 209.

## Gamme Confort

Notre gamme Confort, fabriquée en Gironde (33), vous offre une grande liberté d'aménagement de votre cuisine et s'adapte à toutes vos envies.


Les meubles sont vendus montés, prêts à être installés, sauf les armoires, vendues à plat.

Chaque caisson est fabriqué en panneau de particules surfacé mélaminé blanc, épaisseur 16 mm. Les tiroirs sont à double parois à sortie totale Blum. Les charnières et tiroirs sont amortis de série. Les pieds réglables sont inclus dans les meubles bas et les colonnes.



Garantie 5 ANS  
Meuble et plans

Garantie 10 ANS  
Quincaillerie



**1** 2 meubles hauts 2 portes :  
L. 100 cm x P. 32 cm

**2** Meuble bas sous-évier 2 portes :  
L. 80 x P. 56 cm

**3** Meuble d'angle 1 porte :  
L. 105 x P. 56 cm

**4** Meuble 1 tiroir 2 casseroiliers :  
L. 90 x P. 56 cm

**5** Armoire four & micro-ondes :  
L. 60 x P. 56 cm

**6** Habillage lave vaisselle tout-intégrable : L. 60 x P. 56 cm

Retrouvez tous les modèles de la gamme Confort.  
Consultez votre magasin pour chiffrer votre future cuisine.



### Origine\*\*

Selon composition de type 2 (1)

**2679€\***

dont 19,70€ d'éco-part.

Façade en mélaminé ép. 19 mm.  
Décor bois structuré synchronisé,  
4 chants droits en ABS lisse assortis.



**Chêne brut**,  
poignée  
fine noire  
modèle 255



**Chêne cognac**,  
poignée  
coquille noire  
modèle 382



Ambiance réalisée avec le coloris chêne cognac.

(1) Composition de type 2 p.171. Détails de l'ensemble des tarifs pages 174 à 178. \*\* Délai consultez votre magasin. • Prix valable jusqu'au 30 mars 2024.

# La gamme Confort

## Opale\*\*

Selon composition de type 2 <sup>(1)</sup>

# 2999€\*

dont 19,70€ d'éco-part.


Façade en MDF ép. 18 mm,  
finition mélaminé laquée mat.  
Contreface assortie mat,  
4 chants droits en ABS assortis.



**Opale marine,**  
poignée  
barre dorée  
modèle 374



**Opale noir,**  
poignée  
barre inox  
modèle 78



**Opale blanc,**  
poignée  
fine noire  
modèle 255



Ambiance réalisée avec le coloris marine.



Ambiance réalisée avec le coloris noir.



Ambiance réalisée avec le coloris blanc.

**Boréale\*\***Selon composition de type 2 <sup>(1)</sup>**3770€\***

dont 19,70 € d'éco-part.

Façade en MDF ép. 22 mm,  
 finition laquée blanc brillant  
 avec poignée prise de main.  
 Existe également en finition mat.



**Blanc brillant,**  
 poignée poignée  
 prise de main



Modèle sans poignée

Ambiance réalisée avec le coloris blanc brillant.

**Cristal\*\***Selon composition de type 2 <sup>(1)</sup>**2885€\***

dont 19,70 € d'éco-part.

Façade en MDF ép. 18 mm,  
 finition mélaminé laquée brillante.  
 Contreface assortie mat,  
 4 chants droits en ABS assortis.



**Blanc,**  
 poignée barre  
 inox modèle 78



**Retrouvez**  
 notre offre  
 électroménager

Renseignez vous auprès  
 d'un conseiller Gedimat


(1) Composition de type 2 p.171. Détails de l'ensemble des tarifs pages 174 à 178. Les montants des éco-part sont inclus dans nos prix de vente.

# La gamme Confort / les tarifs


Meubles bas  
H. 70 x P. 56 cm\*\*



FABRICATION  
FRANÇAISE




Références	Dimensions (cm)	Origine**	Origine**	Cristal**	Opale**	Opale**	Opale**	Boréale**
		Chêne brut Ép. 19 mm	Chêne cognac Ép. 19 mm	Blanc Ép. 18 mm	Marine mat Ép. 18 mm	Noir mat Ép. 18 mm	Blanc mat Ép. 18 mm	Blanc brillant Ép. 22 mm
<b>1</b> B70/30/D	L. 30 Ouv. Droite	30003922	30181782	30003540	30181770	30003153	30003249	30003346
	B70/30/G	L. 30 Ouv. Gauche	30003923	30181783	30003541	30181771	30003154	30003250
B70/40/D	L. 40 Ouv. Droite	30003924	30181784	30003542	30181772	30003155	30003251	30003348
	B70/40/G	L. 40 Ouv. Gauche	30003925	30181785	30003543	30181773	30003156	30003252
B70/45/D	L. 45 Ouv. Droite	30003926	30181786	30003544	30181774	30003157	30003253	30003350
	B70/45/G	L. 45 Ouv. Gauche	30003927	30181787	30003545	30181775	30003158	30003254
B70/50/D	L. 50 Ouv. Droite	30003928	30181788	30003546	30181776	30003159	30003255	30003352
	B70/50/G	L. 50 Ouv. Gauche	30003929	30181789	30003547	30181777	30003160	30003256
B70/60/D	L. 60 Ouv. Droite	30003930	30181790	30003548	30181778	30003161	30003257	30003354
	B70/60/G	L. 60 Ouv. Gauche	30003931	30181791	30003549	30181779	30003162	30003258
<b>2</b> B70/80	L. 80	30003932	30181792	30003550	30181720	30003163	30003259	30003356
	B70/90	L. 90	30003933	30181793	30003551	30181721	30003164	30003260
<b>3</b> BT70/40/D	L. 40 Ouv. Droite	30003934	30181794	30003552	30181722	30003165	30003261	30003358
	BT70/40/G	L. 40 Ouv. Gauche	30003935	30181795	30003553	30181723	30003166	30003262
BT70/45/D	L. 45 Ouv. Droite	30003936	30181796	30003554	30181724	30003167	30003263	30003360
	BT70/45/G	L. 45 Ouv. Gauche	30003937	30181797	30003555	30181725	30003168	30003264
BT70/50/D	L. 50 Ouv. Droite	30003938	30181798	30003556	30181726	30003169	30003265	30003362
	BT70/50/G	L. 50 Ouv. Gauche	30003939	30181799	30003557	30181727	30003170	30003266
BT70/60/D	L. 60 Ouv. Droite	30003940	30181800	30003558	30181728	30003171	30003267	30003364
	BT70/60/G	L. 60 Ouv. Gauche	30003941	30181801	30003559	30181729	30003172	30003268




**1**  
Bas 1 porte :  
- Porte H. 69,7 cm  
- 1 étagère réglable



**4**  
Bas 2 portes 1 tiroir :  
- Portes H. 55,7 cm  
- Tiroir H. 13,7 cm  
- 1 étagère réglable




**7**  
Bas coulissant  
bouteilles + épicés :  
- Façade H. 69,7 cm  
- 1 combiné fil bouteilles/  
épicés à sortie totale




**2**  
Bas 2 portes :  
- Portes H. 69,7 cm  
- 1 étagère réglable



**5**  
Bas 2 tiroirs :  
- Casseroles H. 34,7 cm



**8**  
Bas coulissant  
pain + bouteilles :  
- Façade H. 69,7 cm  
- 1 combiné fil pain/bouteilles  
à sortie totale



**3**  
Bas 1 porte 1 tiroir :  
- Porte H. 55,7 cm  
- Tiroir H. 13,7 cm  
- 1 étagère réglable




**6**  
Bas 3 tiroirs :  
- Tiroir H. 13,7 cm  
- Casseroles H. 27,7 cm



**9**  
Bas d'angle :  
- Porte H. 69,7 cm  
- Fileur assorti  
façade L. 9 cm  
- 1 étagère réglable

Meubles bas  
H. 70 x P. 56 cm\*\*



Références	Dimensions (cm)	Origine**	Origine**	Cristal**	Opale**	Opale**	Opale**	Boréale**
		Chêne brut	Chêne cognac	Blanc	Marine mat	Noir mat	Blanc mat	Blanc brillant
		Ép. 19 mm	Ép. 19 mm	Ép. 18 mm	Ép. 18 mm	Ép. 18 mm	Ép. 18 mm	Ép. 22 mm
<b>4</b> BT70/B80	L. 80	30003942	30181802	30003560	30181730	30003173	30003269	30003366
BT70/B90	L. 90	30003943	30181803	30003561	30181731	30003174	30003270	30003367
<b>5</b> B2T70/60	L. 60	30003952	30181812	30003570	30181740	30003183	30003279	30003376
B2T70/90	L. 90	30003953	30181813	30003571	30181741	30003184	30003280	30003377
<b>6</b> B3T70/60	L. 60	30003949	30181809	30003567	30181737	30003180	30003276	30003373
B3T70/90	L. 90	30003950	30181810	30003568	30181738	30003181	30003277	30003374
<b>7</b> BC70/15	L. 15	30003955	30181815	30003573	30181743	30003186	30003282	30003379
<b>8</b> BC70/PB30	L. 30	30003954	30181814	30003572	30181742	30003185	30003281	30003378
<b>9</b> BA70/105D	L. 105 Ouv. Droite	30003957	30181817	30003575	30181745	30003188	30003284	30003381
BA70/105G	L. 105 Ouv. Gauche	30003958	30181818	30003576	30181746	30003189	30003285	30003382
<b>10</b> BA70/N110/D	L. 110 Ouv. Droite	30003960	30181820	30003578	30181685	30003190	30003287	30003384
BA70/N110/G	L. 110 Ouv. Gauche	30003961	30181821	30003579	30181686	30003191	30003288	30003385
<b>11</b> BA70/PE90	L. 90	30003959	30181819	30003577	30181684	30004019	30003286	30003383
<b>12</b> BSE70/60/D	L. 60 Ouv. Droite	30003944	30181804	30003562	30181732	30003175	30003271	30003368
BSE70/60/G	L. 60 Ouv. Gauche	30003945	30181805	30003563	30181733	30003176	30003272	30003369
<b>13</b> BSE70/80	L. 80	30003946	30181806	30003564	30181734	30003177	30003273	30003370
BSE70/90	L. 90	30003947	30181807	30003565	30181735	30003178	30003274	30003371
BSE70/100	L. 100	30003948	30181808	30003566	30181736	30003179	30003275	30003372
<b>14</b> BSE2T70/90	L. 90	30003951	30181811	30003569	30181739	30003182	30003278	30003375
<b>15</b> BVF070/60	L. 60	30003956	30181816	30003574	30181744	30003187	30003283	30003380



**10** Bas d'angle plateaux Nuvola :  
- Porte H. 69,7 cm  
- Fileur assorti façade L. 9 cm  
- 2 plateaux indépendants Nuvola



**12** Bas sous-évier :  
- Porte H. 69,7 cm  
- 1 étagère réglable  
- Arrière amovible  
- Fond alu



**14** Bas sous-évier 2 tiroirs :  
- Blocs tiroir H. 34,7 cm  
- Tiroir du haut avec échancre en forme de «U»



**11** Bas d'angle 90° :  
- 2 portes H. 69,7 cm  
- Fileur assorti façade  
- 2 plateaux 3/4 tournants



**13** Bas sous-évier :  
- 2 portes H. 69,7 cm  
- 1 étagère réglable  
- Arrière amovible  
- Fond alu



**15** Bas four :  
- Bandeau ajustable H. 9,7 cm, position haute ou basse assurée par équerres  
- Livré avec poignée

**Les plinthes\*\***

**Plinthe à clipser**

Fixation par clips sur pieds.  
Support PVC.  
Finition mélaminé.  
Plinthe livrée avec joint d'étanchéité.



Longueur 200 cm, hauteur 15 cm, épaisseur 13 mm.

**Finitions SO 15/20**

Blanc	30004030**
Inox	30003040**
Noir	30003043**

Dont éco-part.

4 clips de fixation fournis.  
2 systèmes de jonctions pour plinthes fournis.

Longueur 400 cm, hauteur 15 cm, épaisseur 13 mm.

**Finitions SO 15/40**

Blanc	30004031**
Inox	30003041**
Noir	30003044**

Dont éco-part.

8 clips de fixation fournis.  
3 systèmes de jonctions pour plinthes fournis.

**Les aménagements de tiroirs**



**Range-couverts**

PVC gris foncé.  
L. 60 x P. 50 cm  
30003051\*\* dont d'éco-part.  
L. 90 x P. 50 cm  
30003053\*\* dont d'éco-part.



**Tringle de séparation pour tiroir**


Kit comprenant 1 tringle et des séparateurs.  
Coloris gris foncé.  
L. 60 x P. 50 cm. 2 séparateurs  
30003054\*\* dont d'éco-part.  
L. 90 x P. 50 cm. 4 séparateurs  
30003055\*\* dont d'éco-part.

# La gamme Confort / les tarifs


Meubles hauts\*\*  
P. 33 cm \*\*




FABRICATION  
FRANÇAISE




Références	Dimensions (cm)	Origine**	Origine**	Cristal**	Opale**	Opale**	Opale**	Boréale**
		Chêne brut Ép. 19 mm	Chêne cognac Ép. 19 mm	Blanc Ép. 18 mm	Marine mat Ép. 18 mm	Noir mat Ép. 18 mm	Blanc mat Ép. 18 mm	Blanc brillant Ép. 22 mm
<b>1</b> H42/60/D H42/60/G	L. 60 Ouv. Droite	30003987	30181847	30003605	30181710	30003217	30003314	30003411
	L. 60 Ouv. Gauche	30003988	30181848	30003606	30181711	30003218	30003315	30003412
<b>2</b> H42/80	L. 80	30003989	30181849	30003607	30181712	30003219	30003316	30003413
<b>3</b> H42/HK60 H42/HK90	L. 60	30003990	30181850	30003608	30181713	30003220	30003317	30003414
	L. 90	30003991	30181851	30003609	30181714	30003221	30003318	30003415
<b>4</b> H70/30/D H70/30/G	L. 30 Ouv. Droite	30003995	30181855	30003613	30181718	30003225	30003322	30003419
	L. 30 Ouv. Gauche	30003996	30181856	30003614	30181719	30003226	30003323	30003420
H70/40/D H70/40/G	L. 40 Ouv. Droite	30003997	30181857	30003615	30181747	30003227	30003324	30003421
	L. 40 Ouv. Gauche	30003998	30181858	30003616	30181748	30003228	30003325	30003422
H70/45/D H70/45/G	L. 45 Ouv. Droite	30003999	30181859	30003617	30181749	30003229	30003326	30003423
	L. 45 Ouv. Gauche	30004000	30181860	30003618	30181750	30003230	30003327	30003424
H70/50/D H70/50/G	L. 50 Ouv. Droite	30004001	30181861	30003619	30181751	30003231	30003328	30003425
	L. 50 Ouv. Gauche	30004002	30181862	30003620	30181752	30003232	30003329	30003426
H70/60/D H70/60/G	L. 60 Ouv. Droite	30004003	30181863	30003621	30181753	30003233	30003330	30003427
	L. 60 Ouv. Gauche	30004004	30181864	30003622	30181754	30003234	30003331	30003428
<b>5</b> H70/80 H70/100	L. 80	30004005	30181865	30003623	30181755	30003235	30003332	30003429
	L. 100	30004006	30181866	30003624	30181756	30003236	30003333	30003430
<b>6</b> HA70/85/D HA70/85/G	L. 85 Ouv. Droite	30004007	30181867	30003625	30181757	30003237	30003334	30003431
	L. 85 Ouv. Gauche	30004008	30181868	30003626	30181758	30003238	30003335	30003432




**1**  
Haut 1 porte :  
- Porte H. 41,7 cm  
- 1 étagère réglable




**4**  
Haut 1 porte :  
- Porte H. 69,7 cm  
- 2 étagères réglables




**2**  
Haut 2 portes :  
- Portes H. 41,7 cm  
- 1 étagère réglable



**5**  
Haut 2 portes :  
- Portes H. 69,7 cm  
- 2 étagères réglables



**3**  
Haut 1 porte :  
- Porte relevante H. 34,7 cm par système «Blum HK»  
- 1 étagère réglable




**6**  
Haut d'angle :  
- Porte H. 69,7 cm  
- Fileur assorti façade L. 12 cm  
- Encombrement 85 cm  
- 2 étagères réglables  
- Modèle présenté ouvrant droit

Meubles hauts\*\*



FABRICATION FRANÇAISE




Références	Dimensions (cm)	Origine**		Cristal**	Opale**	Opale**	Opale**	Boréale**
		Chêne brut	Chêne cognac	Blanc	Marine mat	Noir mat	Blanc mat	Blanc brillant
		Ép. 19 mm	Ép. 19 mm	Ép. 18 mm	Ép. 18 mm	Ép. 18 mm	Ép. 18 mm	Ép. 22 mm
<b>7</b> H70/40NO/D	L. 40 Ouv. Droite	30003028	30003028	30003028	30003028	30003028	30003028	30003028
H70/40NO/G	L. 40 Ouv. Gauche	30003029	30003029	30003029	30003029	30003029	30003029	30003029
<b>8</b> H70/40IN/D	L. 40 Ouv. Droite	30003026	30003026	30003026	30003026	30003026	30003026	30003026
H70/40IN/G	L. 40 Ouv. Gauche	30003027	30003027	30003027	30003027	30003027	30003027	30003027
<b>9</b> H70/80NO	L. 80	30003031	30003031	30003031	30003031	30003031	30003031	30003031
<b>10</b> H70/80IN	L. 80	30003030	30003030	30003030	30003030	30003030	30003030	30003030
<b>11</b> H2PR70/90	L. 90	30003992	30181852	30003610	30181715	30003222	30003319	30003416
<b>12</b> H2PR70/90NO	L. 90	30003994	30181854	30003612	30181717	30003224	30003321	30003418
<b>13</b> H2PR70/90IN	L. 90	30003993	30181853	30003611	30181716	30003223	30003320	30003417

Habillages\*\*

Accessoires assortis à la façade

<b>14</b> HLV /5660	H. 55,7	30004009	30181869	30003627	30181759	30003239	30003336	30003433
<b>15</b> HLV /7060	H. 69,7	30004010	30181870	30003628	30181760	30003240	30003337	30003434
<b>16</b> FFH/42	H. 42	30004011	30181871	30003629	30181761	30003241	30003338	30003435
<b>17</b> FFH/70	H. 70	30004012	30181872	30003630	30181762	30003242	30003339	30003436
<b>18</b> FFA/140	H. 140	30004013	30181873	30003631	30181763	30003243	30003340	30003437
<b>19</b> FFA/196	H. 196	30004014	30181874	30003632	30181764	30003244	30003341	30003438



**7 8** Haut 1 porte :

- Porte H. 69,7 cm
- 2 étagères réglables en verre trempé.
- Cadre alu noir avec verre fumé noir ou cadre inox avec verre fumé

**9 10** Haut 2 portes :

- Portes H. 69,7 cm :
- 2 étagères réglables en verre trempé
- Cadre alu noir avec verre fumé noir ou cadre inox avec verre fumé

**11** Haut 2 portes relevantes :

- H. 69,7 cm par système «Blum Aventos HF»
- 1 étagère réglable

**12 13** Haut 2 portes relevantes :

- H. 69,7 cm par système «Blum Aventos HF»
- 1 façade cadre alu noir avec verre fumé noir ou cadre inox avec verre fumé
- 1 étagère réglable

**Habillage lave-vaisselle**  
L. 60 cm, façade livrée sans perçage.

**14** H. 55,7 cm  
Bandeau apparent

**15** H. 69,7 cm  
Tout intégrable

**Fileur coloris façade,**  
L. 10 cm

**16** H. 42 cm avec retour

**17** H. 70 cm avec retour

**18** H. 140 cm

**19** H. 196 cm

Les meubles bas et les meubles hauts sont vendus montés, prêts à être installés.


# La gamme Confort / les tarifs

Armoires pré-équipées\*\*

P. 56 cm \*\*



FABRICATION FRANÇAISE



Références	Dimensions (cm)	Origine**		Cristal**	Opale**	Opale**	Opale**	Boréale**
		Chêne brut Ép. 19 mm	Chêne cognac Ép. 19 mm	Blanc Ép. 18 mm	Marine mat Ép. 18 mm	Noir mat Ép. 18 mm	Blanc mat Ép. 18 mm	Blanc brillant Ép. 22 mm
<b>1</b> A140/R60/D	L. 60 Ouv. Droite	30003964	30181824	30003582	30181689	30003194	30003291	30003388
	A140/R60/G	L. 60 Ouv. Gauche	30003965	30181825	30003583	30181780	30003195	30003292
<b>2</b> A140/A40/D	L. 40 Ouv. Droite	30003962	30181822	30003580	30181687	30003192	30003289	30003386
	A140/A40/G	L. 40 Ouv. Gauche	30003963	30181823	30003581	30181688	30003193	30003290
<b>3</b> A140/FR/D	L. 60 Ouv. Droite	30003966	30181826	30003584	30181781	30003196	30003293	30003390
	A140/FR/G	L. 60 Ouv. Gauche	30003967	30181827	30003585	30181690	30003197	30003294
<b>4</b> A140/FO/D	L. 60 Ouv. Droite	30003968	30181828	30003586	30181691	30003198	30003295	30003392
	A140/FO/G	L. 60 Ouv. Gauche	30003969	30181829	30003587	30181692	30003199	30003296
<b>5</b> A140/FO2T70	L. 60	30003970	30181830	30003588	30181693	30003200	30003297	30003394
<b>6</b> A140/FOMOC	L. 60	30003971	30181831	30003589	30181694	30003201	30003298	30003395
<b>7</b> A196/R40H/D	L. 40 Ouv. Droite	30003974	30181834	30003592	30181697	30003204	30003301	30003398
	A196/R40H/G	L. 40 Ouv. Gauche	30003975	30181835	30003593	30181698	30003205	30003302
A196/R60H/D	L. 60 Ouv. Droite	30003976	30181836	30003594	30181699	30003206	30003303	30003400
	A196/R60H/G	L. 60 Ouv. Gauche	30003977	30181837	30003595	30181700	30003207	30003304
<b>8</b> A196/A40H/D	L. 40 Ouv. Droite	30003972	30181832	30003590	30181695	30003202	30003299	30003396
	A196/A40/G	L. 40 Ouv. Gauche	30003973	30181833	30003591	30181696	30003203	30003300
<b>9</b> A196/FRH/D	L. 60 Ouv. Droite	30003978	30181838	30003596	30181701	30003208	30003305	30003402
	A196/FRH/G	L. 60 Ouv. Gauche	30003979	30181839	30003597	30181702	30003209	30003306
<b>10</b> A196/FCB/D	L. 60 Ouv. Droite	30003980	30181840	30003598	30181703	30003210	30003307	30003404
	A196/FCB/G	L. 60 Ouv. Gauche	30003981	30181841	30003599	30181704	30003211	30003308
<b>11</b> A196/FO70/D	L. 60 Ouv. Droite	30003982	30181842	30003600	30181705	30003212	30003309	30003406
	A196/FO70/G	L. 60 Ouv. Gauche	30003983	30181843	30003601	30181706	30003213	30003310
<b>12</b> A196/FOMO2THK	L. 60	30003984	30181844	30003602	30181707	30003214	30003311	30003408
<b>13</b> A196/FOMOHK/D	L. 60 Ouv. Droite	30003985	30181845	30003603	30181708	30003215	30003312	30003409
	A196/FOMOHK/G	L. 60 Ouv. Gauche	30003986	30181846	30003604	30181709	30003216	30003313




- 1** Armoire basse H. 140 cm :  
- Porte H. 139,7 cm  
- 1 étagère fixe  
- 2 étagères réglables




- 2** Armoire basse H. 140 cm :  
- Porte H. 139,7 cm  
- Charnière ouverture 170°  
- 1 tiroir à l'anglaise  
- 3 casseroiliers à l'anglaise  
- Prévoir dégagement latéral de 5 cm en cas de mur



- 3** Armoire basse réfrigérateur H. 140 cm :  
- Porte H. 139,7 cm  
- Encastrement maxi 137 cm  
- Livré avec fond alu  
+ grille ventilation



- 4** Armoire basse four H. 140 cm :  
- Bandeau ajustable H. 9,7 cm  
- Porte H. 69,7 cm  
- 1 étagère réglable  
- Encastrement maxi 68 cm



- 5** Armoire basse four H. 140 cm :  
- Bandeau ajustable H. 9,7 cm  
- Porte H. 69,7 cm  
- 2 casseroiliers H. 34,7 cm  
- Encastrement maxi 68 cm



- 6** Armoire basse four + micro H. 140 cm :  
- Bandeau ajustable H. 13,7 cm  
- Casseroilier H. 27,7 cm  
- Encastrement maxi 110 cm  
- Séparation fixe ajustable




- 7** Armoire rangement H. 196 cm :  
- Porte H. 69,7 cm  
- Porte H. 125,7 cm  
- 1 étagère fixe  
- 4 étagères réglables



- 8** Armoire rangement H. 196 cm :  
- Porte H. 69,7 cm  
- Porte H. 125,7 cm  
- Charnière ouverture 170°  
- 1 tiroir à l'anglaise  
- 3 casseroiliers à l'anglaise  
- Prévoir dégagement latéral de 5 cm en cas de mur



- 9** Armoire réfrigérateur H. 196 cm :  
- Porte H. 69,7 cm  
- Porte H. 125,7 cm  
- 1 étagère réglable  
- Encastrement maxi 124 cm  
- Livré avec fond alu  
+ grille ventilation



- 10** Armoire réfrigérateur/congélateur H. 196 cm :  
- Porte H. 125,7 cm  
- Porte H. 69,7 cm  
- Encastrement maxi 192 cm  
- Livré avec fond alu  
+ grille ventilation



- 11** Armoire four H. 196 cm :  
- Porte H. 55,7 cm  
- Bandeau ajustable H. 9,7 cm  
- Porte H. 69,7 cm  
- 2 étagères réglables  
- Encastrement maxi 70 cm



- 12** Armoire four + micro H. 196 cm :  
- Porte relevante H. 34,7 cm par système «Blum HK»  
- Bandeau ajustable H. 13,7 cm  
- 2 casseroiliers H. 27,7 cm  
- Encastrement maxi 105 cm



- 13** Armoire four + micro H. 196 cm :  
- Porte relevante H. 34,7 cm par système «Blum HK»  
- Bandeau ajustable H. 13,7 cm  
- Porte H. 55,7 cm  
- Encastrement maxi 105 cm

Les armoires sont vendues à plat.

# Les plans de travail / quartz

Les plans de travail

## CONSEIL de l'expert !

Le Quartz, des performances exceptionnelles et des possibilités infinies.

Pierre reconstituée et compressée, ce matériau est composé à plus de 90 % de Quartz naturel mélangé à une résine. Il peut ainsi imiter l'apparence de différentes pierres naturelles, comme le granit ou le marbre mais sans leurs inconvénients. Il permet aussi d'obtenir de nombreux coloris.

### Avantages

- Résiste aux chocs et aux rayures
- Résiste aux taches
- Résiste aux acides et aux détergents
- Non poreux
- Extrêmement facile d'entretien.

## Idquartz\*\*

### Le sur-mesure pour répondre à toutes vos envies !

Idquartz est le résultat d'une fabrication High-tech : découpe jet d'eau et usinage diamant. Les plans de travail sont réalisés sur mesure en fonction de vos besoins : égouttoir décaissé, incrustations inox...

La limite de la personnalisation est celle de vos envies.

Épaisseur 13 ou 20 mm en massif. Autres effets d'épaisseur possibles avec assemblage retombée-collée.

33 coloris.

Garantie 10 ANS



Ambiance réalisée avec modèle IDquartz Opalin mat.



## Easyquartz\*\*

### Le prêt-à-poser à budget raisonné !

Pour une montée en gamme instantanée de votre cuisine, profitez de tous les avantages d'un plan minéral : design, résistance et effet assuré !

Nous vous proposons une formule prêt à poser avec des formats standards que vous pourrez adapter à la configuration de votre cuisine.

Plan de travail en quartz à poser comme un stratifié.  
3 épaisseurs : 13, 26 ou 39 mm.

28 coloris.

Garantie 10 ANS



Ambiance réalisée avec modèle Easyquartz Blanc Matanuska.



Découvrez les caractéristiques et tous les coloris du produit disponibles.



Découvrez les caractéristiques et tous les coloris du produit disponibles.



# Les plans de travail / compact

## Les plans en compact\*\*

Le Compact est un stratifié à haute pression élaboré à partir de plusieurs couches de papier kraft imprégné de résine pour produire un stratifié d'une épaisseur de 10 mm ou de 20 mm : idéal pour les plans de travail. La surface du compact est identique à celle d'un stratifié HPL. D'une grande facilité d'entretien, sa densité particulièrement élevée lui confère une résistance à l'humidité et aux chocs incomparable. 25 décors, résistance à 210°C, qualité HPL. Profil chanfrein.

### Pour un design épuré

Le compact peut être posé directement sur les caissons de meubles ou bien sur un support aggloméré hydrofuge de 19 ou 29 mm pour un aspect plus massif.

### Compact 20 mm

Compromis idéal entre un plan de travail en pierre et en stratifié, le compact 20 mm offre des caractéristiques techniques et esthétiques haut de gamme. 8 décors, résistance à 210°C, qualité HPL. Profil chanfrein.


 FABRICATION FRANÇAISE



Résistance à 210°C

### Gamme de couleurs

Disponible en 10 et 20 mm



Roche  
COB070

Fusion  
COB189

FA  
COC166

Fusion  
CON105

Roche  
CON105

Ker  
CO3452

Ker  
CO3476

Moon  
CO1049

Disponible en 10 mm



Supermat  
CO5547

Lim  
COC148

Aleve  
CO4587

ST37  
COH1180

Liff  
CO3276C

Exm  
COB200

Ker  
CO3448

Fusio  
COU193

Losa  
CO3410

## Les cuves sous plan

### Totalement hydrofuge

Il est possible d'intégrer une cuve sous plan et d'y associer un égouttoir usiné dans la masse. L'absence de rebord facilite le nettoyage et permet au plan de travail de conserver toute son esthétique.



## Les cuves en compact

### Nouveauté majeure pour le design de la cuisine

L'évier de cuisine s'accorde désormais au plan de travail en Compact. Grâce à un procédé technique qui permet de recouvrir les parois d'une cuve en inox avec du Compact, le plan et la cuve, à l'étanchéité garantie, ne forment plus qu'un seul bloc sans aucun joint apparent. Le rainurage égouttoir n'est pas compatible avec ce type de cuve.



# / céramique, pierre naturelle & résine minérale

## Plancéram\*\*

### La céramique sur mesure

Des performances exceptionnelles et des possibilités infinies.

La céramique est une surface 100 % minérale qui combine les avantages d'un matériau très résistant à un design unique.

Pour un style minimaliste, moderne ou élégant, choisissez votre coloris (veiné, uni, effets marbrés ou industriels...) puis sélectionnez les options et personnalisez les finitions de votre plan de travail selon vos envies.

Épaisseur 12 ou 20 mm en massif.

Autres effets d'épaisseur possibles avec assemblage retombée-collée.

#### Avantages

- Résistance extrême aux rayures
- Non absorbant
- Résistance extrême aux très hautes températures
- Résistance extrême aux taches
- Facilité d'entretien.

Garantie 10 ANS

FABRICATION FRANÇAISE



Découvrez les caractéristiques et tous les coloris du produit disponibles.



Ambiance réalisée avec modèle Plancéram Blanc miroir.

## Naturaplan\*\*

### La pierre naturelle sur mesure

Pierre de la famille des Gabbros, cette roche plutonique à très forte densité a été sélectionnée parmi les pierres les plus dures du globe et donne du caractère à des créations uniques. Toutes options de découpes et façonnages.

Épaisseur unique de 20 mm. 1 coloris, 3 finitions.

#### Avantages

- Résistance extrême aux très hautes températures
- Résistance extrême aux rayures
- Résistance extrême aux chocs
- Peu absorbant

Garantie 10 ANS

FABRICATION FRANÇAISE

**Nouveau** Découvrez le plan de travail eco-responsable à base de pierre naturelle recyclée



Ambiance réalisée avec modèle Naturaplan Noir flammé.

## Solid Surface\*\*

Matériau minéral en résine acrylique imitation pierre. Support aggloméré hydrofuge. Résistance jusqu'à 180°C. Facile d'entretien, étanche et non poreux. Rayures superficielles effaçables par ponçage. Collage sans joint apparent. Fabrication dans un bain unique permettant une continuité optimale des couleurs. 15 décors disponibles.

Profondeur 60 à 120 cm.

Garantie 10 ANS

FABRICATION ALLEMANDE

Découvrez les caractéristiques et tous les coloris du produit disponibles.



Ambiance réalisée avec le coloris GC 2012 Dolomiti White.

GETACORE

**FENIX NTM®\*\***

**Révolutionner le mode du design intérieur**

FENIX® est une gamme de matériaux innovants créés en 2013.

Les produits FENIX® se distinguent par leurs caractéristiques technologiques avancées et leur élégance intemporelle, offrant des solutions esthétiques et techniques pour chaque projet de cuisine. Créée à l'aide de technologies exclusives, la surface extérieure de FENIX® se caractérise par l'utilisation de résines acryliques de nouvelle génération, garantissant un aspect mat, un toucher doux et anti-traces de doigts. Ces résines sont composées de lignine, matériau naturel renouvelable, permettant une réduction de 50 % du phénol au cœur des produits. Il est possible de faire disparaître les micro-rayures superficielles à l'aide d'un procédé thermique.

Dimensions maxi 4150 x 1280 mm. Épaisseur de 14 à 100 mm. 19 décors. Résistance à 180°C. Qualité HPL. Support qualité hydrofuge. Profil ABS.

Résistance à 180°C



Faible réflexion de la lumière, surface extrêmement mate



Toucher soyeux



Anti-traces de doigts



Réparabilité thermique des micro-rayures superficielles




**Pour réparer les micro-rayures, exécutez un traitement thermique sur la zone abîmée du produit à l'aide d'un fer à repasser et d'un chiffon ou d'une serviette humide.**

**Pour en savoir plus, flashez ce code**



Ambiance réalisée avec 0724NTM Gris Bromo.

**Gamme de couleurs**



# / en bois massif

## Les plans lamellés massifs

Le plan de travail en bois massif apporte une note esthétique à votre cuisine et reste résistant.

Les plans lamellés collés aboutés sont livrés bruts et prêts à être finis à votre goût (vitrifiés ou huilés) pour les protéger de l'eau.

Profondeur 65 ou 120 cm. Chants droits ou chanfreinés selon références.

Vendus à l'unité.

Possibilité en plans massifs sur mesure. Consultez-nous



Sur mesure possible



Ambiance réalisée avec le plan bois Chêne choix AB.

### Gamme de couleurs



Bois	1 Acacia huilé	2 Chêne européen brut choix CC ▼	3 Hêtre européen brut	4 Chêne européen brut choix AB	5 Chêne européen brut pour îlot
Profils	2 bords chanfreinés	2 bords chanfreinés	2 bords chanfreinés	2 bords chanfreinés	Bords droits
Poids	29 kg	43 kg	49 kg	51 kg	110 kg
Dim. Ep x L x l	3,6 x 250 x 65 cm	3,6 x 250 x 65 cm	3,6 x 300 x 65 cm	3,6 x 300 x 65 cm	4 x 300 x 120 cm
Réf	29064649	24915298	21192524	21192562	30043930
L'unité					
Dont éco-part.					

1

2

3

4

5

# Les plans de travail

**Gedimat a sélectionné une qualité reconnue : le stratifié HPL (haute pression).  
Il vous garantit une très grande résistance à l'usure et à la température. À travers sa gamme,  
Gedimat vous propose un grand choix de décors et de coloris dans lequel vous trouverez  
le modèle qui s'harmonise le mieux au style de vos façades.**

## Les 39 mm standard Résistance à 180°C

Support aggloméré hydrofuge. 2 bandes de chant comprises pour les dimensions 410 x 65 cm, 305 x 65 cm et 173 x 65 cm. Profondeur 65 cm.  
3 chants bruts, chants avant droit en **ABS / PP assorti au décor**.

	Dimensions				Les bandes de chants		
	1700 mm	3050 mm	4100 mm		Méla miné pré-encollé	ABS / PP	
<b>Décors bois</b>							
Longueur x Largeur	173 x 65 cm	305 x 65 cm	410 x 65 cm	410 x 120 cm	650 x 44 mm (x 2) la paire	5000x44 mm le rouleau	5000x43 mm le rouleau
<b>1</b> Fjord chêne EI370 (Si)	30291062	30291071	30291084	30291092	29323340	28978817	30291046
<b>2</b> Nussbaum torino NU731 (Sev)	30291067	30291076	30291089	30291097	30291043	30291038	30291049
<b>3</b> Chêne de Tourbière ME170 (in)	30291068	30291077	30291090	30291098	30291042	30291037	30291048
Prix/pièce	Dont éco-part.						
<b>Décors unis</b>							
<b>4</b> Blanc arctic A242 (C)	30291065	30291074	30291087	30291095	30170632	30170633	30291052
<b>5</b> Noir A1 (Ce)	30291066	30291075	30291088	30291096	28978893	28978831	30291044
Prix/pièce	Dont éco-part.						
<b>Décors matière</b>							
<b>6</b> Ardoise noire SC114 (Pat)	30291064	30291073	30291086	30291094	28978848	28978787	30291050
<b>7</b> Béton ciré BN441 (Si)	30291063	30291072	30291085	30291093	28978855	28978794	30291045
<b>8</b> Marmo arabesque MAA210 (Si)	30291069	30291078	30291091	30291099	30291041	30291036	30291051
Prix/pièce	Dont éco-part.						
<b>9</b> Pulpis dark 3446KER/MA732	30291070	30291079	30291100	30291101	30291040 <sup>[2]</sup>	30291039 <sup>[1,2]</sup>	30291047
Prix/pièce	Dont éco-part.						

## Les 29 mm standard Résistance à 180°C

Chant avant droit en ABS / PP.  
Bandes de chant comprises.

	Dimensions
	3050 mm
Longueur x Largeur	305 x l. 60 cm
<b>10</b> Blanc arctic A242 (C)	30291081
<b>11</b> Fjord chêne EI370 (Si)	30291080
<b>12</b> Béton ciré BN441 (Si)	30291082
<b>13</b> Ardoise noire SC114 (Pat)	30291083
Prix/pièce	Dont éco-part.

### Le sur-mesure

**Nous vous proposons de réaliser des plans de travail sur mesure avec les décors suivants**



Terrazzo white flakes  
5570 TOUCH\*\*



Noir brillant  
S033BR\*\*

### Les profils de finition pour plans chants droits

En complément de la gamme des plans de travail stratifiés, vous pouvez choisir parmi un assortiment complet d'accessoires de finition :

Aluminium pour plan d'épaisseur :	29 mm	39 mm	Prix / pièce
<b>A</b> Profil de finition	30334089	30333801	
<b>B</b> Profil d'angle	30333804	30333805	
<b>C</b> Profil de jonction	30333802	30333803	

Dont éco-part.


**A** Profil de finition en aluminium [2/4 rond rayon 0/2 x 670 mm].

À coller (pour application en bout, à gauche ou à droite).

**B** Profil de raccord d'angle [2/4 rond rayon 0/2 x 670 mm].

Profil en T pour l'installation de plans de travail en L ou en U.

**C** Profil de jonction [2/4 rond rayon 0/2 x 670 mm].



\*\*Délai : consultez votre magasin.

[1] Le rouleau de bande de chant méla miné est disponible au format 4100 x 45 mm pour le décor Pulpis dark. [2] Les bandes de chants méla minés ne sont pas pré-encollées pour le décor Pulpis dark.



Décor Ardoise noire SC 114 (Pat).



Décor Blanc Arctique A242 (C).



Décor Béton Ciré BN 441 (Si).



Décor Terrazzo White Flakes présenté en crédence.



Décor Ardoise noire SC 114 (Pat).



### CONSEIL de l'expert !

Bénéficiez des services des experts de notre atelier pour usiner et personnaliser votre plan de travail en 29 mm et 39 mm !

- Découpe évier et plaque de cuisson<sup>(3)</sup>
- Perçage pour robinetterie<sup>(3)</sup>
- Découpe et assemblage
- Découpes spécifiques (tables sifflets, découpes en biais, etc.)
- Pose soignée de chant collé et PVC

[3] Sous réserve d'avoir le plan des cotes ainsi que les plans de l'électroménager, évier ou robinetterie associé.



## Barre range-couvercles

Barre en acier à monter dans un tiroir. Spécialement étudié pour le stockage des couvercles de Ø 100 à Ø 320 mm. À fixer de biais pour optimiser la capacité. Dimensions H. 60 x L. 510 x l. 42 mm.

### Version standard (l'unité)

**510 mm**  
**Gris** 30354147  
**Blanc** 30354148  
**Noir** 30354149

### 790 mm

**Gris** 30354150  
**Blanc** 30354151  
**Noir** 30354152

dont d'éco-part.

### Version kit (le lot de 2)

Assemble les deux range-couvercles pour doubler la capacité.

### 510 mm

**Gris orion** 30354165  
**Blanc** 30354153  
**Noir mat** 30354154

### 790 mm

**Gris orion** 30354166  
**Blanc** 30354155  
**Noir mat** 30354156

dont d'éco-part.

### Version avec élastique (l'unité)

Permet de stocker des ustensiles avec l'élastique modulable.

### 510 mm

**Noir mat** 30354157

### 790 mm

**Noir mat** 30354158

dont d'éco-part.



## Accessoire sous évier Multy

Permet le stockage de sprays et articles ménagers divers. À monter à droite ou gauche du siphon. Charge maxi 5 kg. Fixation par vis fournies. H.221 x L.300 x l.184 mm

**Gris orion** 30354159

**Noir mat** 30354160  
 dont d'éco-part.

## / bloc-prises



## Bloc prises d'angle EIGHT

Prises pré-câblées. Câble d'alimentation de 2 m avec fiche euro. Fixation par vis fournies. 16A. 230 V. 2P + T.

### Noir mat

**3 prises** 30312987\*\* l'unité  
 dont d'éco-part.

**4 prises** 30312988\*\* l'unité  
 dont d'éco-part.



## Bloc 2 prises affleurant

À encastrer dans le plan de travail de 5 à 40 mm [réhausse incluse]. Fixation par vissage. Clapet métal chrome noir. Câble d'alimentation de 1 m avec fiche euro. Découpe 135 x 60 mm réalisable grâce à un gabarit inclus. 6A. 230 V. Existe en coloris inox brossé, noir, blanc, cuivre et or.

**Chrome noir** 033CN 30312989\*\* l'unité  
 dont d'éco-part.

Ouverture du clapet automatique par impulsion au centre.




## Pack All-in Set 5

Contient 1 support télescopique, 1 planche à découper en bambou 320x200x18 mm, 1 panier égouttoir PVC noir sanitized 297x173x95 mm, 1 panier égouttoir PVC noir sanitized 73x173x95 mm, 1 bol PVC gris sanitized 173x173x95 mm, 1 couvercle en bambou 173x183x10 mm, 1 tapis pliable silicone gris 400x350x6,5 mm, emballé carton 540x275x100 mm. Pack adaptable à tous les éviers FRANKE. 30410298

Garantie 2 ANS

## Planche à découper

En bambou pour évier à encastrer FRANKE. Léger et facile à entretenir. Long. 280 x Larg. 532 mm. Ép. 33 mm. 30358026



FRANKE

## Égouttoir enroulable Rollmat

Accessoire amovible pour évier de cuisine. Tiges en acier inox et néoprène noir. Facilité de rangement. Long. 400 x Larg. 458. Ép. 9 mm. 28909989



## Panier à vaisselle

À poser en acier inoxydable haute qualité. Robuste et durable. Long. 295 x Larg. 375 x H. 134 mm. 28910329



Nouveau

## Bloc 1 prise + USB affleurant

Bloc 1 prise+ USB A/C AFFLEURANT. À encastrer dans un plan de travail de 5 à 40 mm. Extra-plat 1,88 mm. Fixation par vissage. 16A-230V-2P+T.

**Inox brossé** 30354141

dont d'éco-part.

**Noir mat** (RAL 9005) 30354142

dont d'éco-part.

EIGHT



Nouveau

## Bloc Minibrick

Bloc 3 prises + 2 USB C rétractable de diamètre 60 mm. Format compact. Structure en Alu noir, collerette et clapet métal finition noir mat. Fixation simple par vissage. Dimensions 243 x 84 x 84 mm. Ø perçage 60 mm. 16A-230V.

**Inox Brossé** 30354163

**Noir/Alu** 30354146

**Noir/Noir** 30354164

dont d'éco-part.

# Rénover sa cuisine sans tout changer

APRÈS



AVANT



Pour rénover cette cuisine, nous avons utilisé :

- 1** Plan de Travail Marmo Arabesque p. 184
- 2** Crédence Marmo Arabesque p. 192
- 3** Poignée Cintre or p. 170
- 4** Évier Malta onyx p. 195
- 5** Mitigeur Born p. 202

## l'atelier GEDIMAT

Bénéficiez des services des experts de notre atelier pour usiner et personnaliser votre plan de travail !

- En 29 mm et 39 mm
- Découpe évier et plaque de cuisson<sup>(1)</sup>
- Perçage pour robinetterie<sup>(1)</sup>
- Découpe et assemblage
- Découpes spécifiques (tables sifflets, découpes en biais, etc.)
- Pose soignée de chant collé et PVC

### L'indispensable

## Peinture intérieure multi-supports

Pour décorer et rénover meubles et boiseries, plans de travail, carrelages muraux, murs et métaux non ferreux. Prête à l'emploi, très facile à mettre en œuvre, elle s'applique directement sur toutes les surfaces sans sous couche ni décapage. Haute résistance aux usages domestiques : taches, rayures, chocs et lavages répétés.



- 1 L
- 7** ● Gris poivré 28745181
  - Gris clair 30127052

- 0,5 L
- Blanc 28745020
- soit le litre

- Anthracite 28745198
- Noir 28745235
- Blanc 28745143

**Consultez-nous pour découvrir toutes les couleurs disponibles.**



**RETROUVEZ**  
**6** le sol vinyle Douro décor Honey p.10 du nouveau catalogue Sols & Murs Intérieurs 2024

(1) Sous réserve d'avoir le plan des cotes ainsi que les plans de l'électroménager, évier ou robinetterie associé.

## Le mobilier / les chaises et les tabourets



### Chaise Nuxy\*\*

Structure acier époxy noir mat. Assise en polyuréthane rigide noir.  
H. 80 x l. 48 x P. 54 cm. Assise 44 cm. Poids 8 kg. Existe dans d'autres coloris.

Noir 30312995\*\* l'unité dont d'éco-part.

### Tabouret bas Nuxy \*\*

Structure luge en acier époxy noir mat. Assise en polyuréthane rigide noir.  
H. 96 x l. 50 x P. 53 cm. Assise 65 cm. Existe dans d'autres coloris.

Noir 30312996\*\* l'unité dont d'éco-part.



### Chaise Agatha\*\*

Structure acier laiton satiné. Assise et dossier recouverts de tissu «Écopelle» noir.  
H. 76 x l. 51 x P. 64 cm. Assise 46 cm. Poids 8 kg.  
Existe dans d'autres coloris et en version tabouret.

Noir 30312997\*\* l'unité dont d'éco-part.

### Tabouret bas Agatha\*\*

Piètement acier laqué. Assise et dossier en technopolymère anthracite.  
H. 88 x l. 52 x P. 50 cm. Assise 66 cm. Existe dans d'autres coloris.

Anthracite 30312998\*\* l'unité dont d'éco-part.

## / les jambages



### CONSEIL de l'expert !

De nos jours la cuisine n'est plus réduite à la pièce où on prépare les repas et où l'on dîne en toute intimité. Elle est une vraie pièce de vie où l'on reçoit ses amis, on peut même y travailler...

Le mobilier suit donc cette tendance. Le design des tables se diversifie et s'adapte à votre style. On vous propose différents modèles pour créer la cuisine qui vous ressemble.

### INDISPENSABLE ! Les jambages

#### Ergonomique

Système idéal pour concevoir une zone repas en prolongement d'un plan de travail ou un espace bar et ainsi réaliser une cuisine «sur mesure». Très simple à installer grâce au pré-perçage prévu sur la barre du dessus. Matériau aluminium qui résiste à la corrosion. L 40 x H 85-86 x ép. 5 cm.

Blanc 30283989

Anthracite 30283988

L'unité dont d'éco-part.



## Alix

Bois 100% FSC.  
Poids de charge  
pour 2 pieds : 200 kg.

H. 73 x l. 70 x emp. 35 cm.

Naturel 30283887

L'unité dont d'éco-part.



## Aspen

Bois FSC et métal.  
Barre chromée et pieds  
teintés noirs. Poids de  
charge pour 2 pieds : 200 kg.

H. 73 x l. 70 x emp. 30 cm.

Noir 30283886

L'unité dont d'éco-part.



## Troy

100% métal.  
Poids de charge  
pour 2 pieds : 200 kg.

H. 73 x l. 45 x emp. 45 cm.

Noir 30283885 L'unité  
dont d'éco-part.



## Vega

100% métal. Poids de charge  
pour 2 pieds : 200 kg.

H. 73 x l. 61 x emp. 35 cm.

Noir 30283884 L'unité

dont d'éco-part.



## Plateau chêne massif

### Plateau

Lames larges non aboutées en chêne  
rustique. Bords naturels.

40 x 1 000 x 2 500 mm.

30285832\*\* L'unité

### Pied design industriel

Pied en métal à fixer sur un plateau.  
Idéal pour une table haute, un bureau,  
une table console ou tout autre objet  
d'inspiration DIY. Facile à mettre  
en place, livré dans un emballage  
carton.

Protection patin feutre.

Acier noir finition de poudre. Charge  
max. par pied en statique 100 kg.

Section tube 80 x 40 x 1,2 mm.

H. 705 x P. 150 x L. 770 mm.



Pied X 30313144 L'unité

dont d'éco-part.



Pied cadre 30313145 L'unité

dont d'éco-part.



Table réalisée avec le plateau monté sur deux pieds X.

## Pied carré

En acier.  
Fixation directement  
sous le plateau.  
Platine en acier.  
Poids de charge pour  
2 pieds : 150 kg.

H. 710 x 50 x 50 mm.

Noir 30312990\*\*

L'unité  
dont d'éco-part.

H. 820 x 60 x 60 mm.

Noir 30312991\*\*

L'unité  
dont d'éco-part.



## Les luminaires



### Suspension Factory

#### L'unité

1 lampe monture et diffuseur métal cuivré (blanc à l'intérieur). H. 40 cm. Suspension réglable jusqu'à 120/130 cm. Câble tissé. Platine Ø 10 cm. Diffuseur H. 22,5 cm et Ø 35 cm. Ampoule E27, 230 V, 60 W (non fournie). Existe en coloris noir, blanc et gris aluminium.

Cuivré 30312983\*\* dont d'éco-part.

### Suspension Origami

1 lampe monture métal verni blanc. Diffuseur en céramique blanc avec effet de pliage en relief. H. 19 cm. Suspension réglable jusqu'à 200 cm. Platine Ø 13 cm. Diffuseur Ø 20 cm. Ampoule E27 1 x 40 W (non fournie).


Blanc 30312984\*\* l'unité dont d'éco-part.



### Kit 2 profils one LED extra-plat **CONNECT LIGHT ONE**

Puissance 3,8W. Convertisseur inclus : 8W – 12 VDC avec double face. Interrupteur infrarouge. Connectique à l'arrière de chaque spot pour faciliter l'installation ou le remplacement. Modification de la température de couleur par 2 passages successifs de la main sur l'interrupteur. Permet de passer en 3000K, 4000K ou 5000K. Mémorisation des paramètres.

	Alu Brossé	Gris brossé	Noir	Noir
Dimensions	200 x 50 x 8 mm			
Variateur de température de couleur	Non		Oui	
Référence	30354138	30354139	30354140	30354162
L'unité				
Dont éco-part.				



### Réglette double LED **CONNECT LIGHT DOUBLE**

Variateur d'intensité noir extra-plat. Allumage progressif 12 W. Interrupteur infra-rouge. Câble d'alimentation 1,5 m. Fixation par double face. Pose sous meuble haut. Convertisseur inclus. Existe en coloris aluminium ou gris brossé.

Noir mat 30312986\*\* l'unité dont d'éco-part.



### Suspension 3 lampes kars

Monture métal noir. Diffuseur aluminium noir H. 10,2 cm. Suspension jusqu'à 194,2 cm maxi. Platine long. 100 cm. Diffuseur 12 cm. LED 3 spots x 8 W. Convertisseur inclus.

Noir 30312985\*\* l'unité dont d'éco-part.





Composite Champagne.

## Composite alu

Panneau composite aluminium.  
Facile à découper avec un cutter. La pose est simple et se fait par collage ou vissage sur diverses surfaces.  
Hydrofuge. Résistance chaleur 110°C.  
Classement au feu M1.



Géométrique



Métro



Champagne



Noir brossé



Nouveau

Alu brossé



Nouveau

Marbre blanc

Dim.	80 x 120 cm x ép. 3 mm					
Réf.	30283625	30283627	30283628	30283626	29013104	30318276
L'unité	Dont éco-part.					

## Les accessoires

### Profils pour crédences composite alu

En aluminium anodisé. Longueur 1,22 ml. Épaisseur 3 mm.  
Profil pour la finition des crédences composites alu. Permet de couvrir la plus grande longueur de la plaque sans raccord. Esthétique et discret, fixation simple.

**Finition** 30354128  
dont d'éco-part.

**Angle** 30354130  
dont d'éco-part.

**Jonction** 30354129  
dont d'éco-part.



### Profil de jonction plan crédence clipsable

Décor aluminium anodisé (ép. 22 mm, L. 3,15 m).  
26443409 l'unité dont d'éco-part.



### Kit d'embouts

Pour profil de jonction aluminium, comprenant :  
4 embouts, 2 angles intérieurs 90°, 2 angles extérieurs 90°.  
26443416 l'unité dont d'éco-part.



## / en stratifié

### Décor stratifié<sup>(1)</sup>

Surface résistant aux chocs, à la chaleur et aux détergents ménagers. Support aggloméré hydrofugé. Bandes de chants assorties.

 FABRICATION ALLEMANDE



Décor Marmo arabesque.



Ardoise noire



Blanc arctic



Béton ciré



Fjord chêne



Noir



Nussbaum torino



Chêne de tourbière



Marmo arabesque



Pulpis dark

	SC114 (PMA)	A242 (C)	BN441 (PMA)	EI370 (PMA)	A1 (C)	NU 731 (POF)	MEI 170 (POF)	MAA210 (PMA)	3446 KER / MA732
<b>Dim.</b>	Long. 305 x Larg. 58,5 x Ép.13 mm								
<b>Réf.</b>	30170697	30170664	30170661	30312315	30291057	30291054*	30291053*	30291055*	30291056*
<b>L'unité</b>	Dont éco-part.								

## / en inox

### Panneau inox

Épaisseur 11 mm. 4 plis inox 18/10. Support aggloméré, hydrofugé.

	Inox		
<b>Dim.</b>	L. 60 x H. 55 cm	L. 60 x H. 70 cm	L. 90 x H. 70 cm
<b>Réf.</b>	30290876	26510675	26509785
<b>L'unité</b>	Dont éco-part.		



**Nouveau**

### Aurys

Verre trempé de sécurité émaillé. Epaisseur de 6 mm. Joint plat poli. Forte opacité grâce à une double passe d'émail. Facilité de nettoyage et protection des murs. Fixation par collage au silicone transparent neutre. Norme EN 12150.

	Blanc		Noir	
<b>Dim</b>	L. 70 x H. 60 cm	L. 70 x H. 60 cm	L. 90 x H. 50 cm	L. 90 x H. 70 cm
<b>Réf.</b>	30360836	30360837	30358843	30358844
<b>L'unité</b>				

 FABRICATION FRANÇAISE



Verre trempé émaillé noir

## INDISPENSABLE ! Les accessoires de crédence suspendus.



### Tube 1 m

Acier noir mat, Long. 100 cm.

- 1** Le tube 30288372 L'unité
- 2** Les supports 30288369 La paire
- 3** Les bouchons 30288322 La paire dont d'éco-part.

### Paniers suspendus

Acier noir mat.

**4 Simple. Long. 22 cm.**  
30288334 L'unité  
dont d'éco-part.

**5 Double. Long. 35 cm.**  
30288335 L'unité  
dont d'éco-part.


**6 Support essuie-tout**  
Acier noir mat. Long. 33 cm.  
30288367 L'unité  
dont d'éco-part.

### Support d'ustensiles

Acier noir mat.  
Coupelle amovible. Ø11 cm.  
30288368 L'unité  
dont d'éco-part.

### 8 Crochet

Acier noir mat.  
30288320  
Le sachet de 4 pièces  
dont d'éco-part.



(1) La finition des crédences peut être différente de celle des plans de travail, mais il est possible de commander sur mesure la même finition.

## / en céramique

### **Klen**

Faïence satinée.

**25 x 75 cm.**

Épaisseur 9,6 mm, boîte de 1,31 m<sup>2</sup>.

**Terracotta 30170930**


Le m<sup>2</sup> soit la boîte

**Décor 25 x 75 cm.**

Épaisseur 9,6 mm, boîte de 1,31 m<sup>2</sup>.

**Gammy terracotta 30170931**

Le m<sup>2</sup> soit la boîte



Gammy Terracotta

Terracotta



### **CONSEIL** de l'expert !

Le carrelage, en plus de vous offrir un large choix décoratif est particulièrement adapté en crédence de cuisine car il est extrêmement résistant à la chaleur, aux rayures, aux tâches ou encore à l'humidité.



Gammy Terracotta.

## / support tablette



### **Support tablette**

#### « Mini Strong »

En acier. Permet de fixer des tablettes en bois. Poids de charge : 50 kg. Profondeur de la tablette : 20 cm maxi. Distance entre 2 supports : 45 cm maxi. H. 70 x P. 120 mm. Vendu par 2.

**Laqué noir mat 30312992\*\*** Le lot dont d'éco-part.



### **Support tablette**

En acier. Possibilité de régler l'inclinaison de la tablette même montée. Poids de charge : 40 kg. Profondeur de la tablette : 30 cm maxi. Distance entre 2 supports : 70 cm maxi. H. 100 x L. 30 x P. 240 mm.

**Or mat 30312993\*\*** L'unité dont d'éco-part.

# Les éviers à encastrer / en synthèse



Blanc 1 cuve.

## Majorque ▼

Réversible. En Naturalite (matériau de synthèse moderne composé de matières premières inertes permettant le recyclage de l'évier). Haute résistance aux rayures et aux chocs. Vidage manuel chromé fourni. Bonde Ø 90 mm.

Garantie **5 ANS**  
Évier

Garantie **2 ANS**  
Vidage

	1 cuve + 1 égouttoir	1 grande cuve + 1 égouttoir	2 cuves + 1 égouttoir
Dim. totales	81 x 50 cm	100 x 50 cm	116 x 50 cm
Dim. découpe	79 x 48 cm	98 x 48 cm	114 x 48 cm
Profondeur de cuve	21 cm		
Larg. sous meuble	50 cm	60 cm	80 cm
Blanc	30101737	30101740	30101756*
Noir	30101738	30101741	30101757*



Noir 1 cuve



Noir 1 grande cuve



Noir 2 cuves



**Nouveau**

Urban Grey 1 grande cuve.

## Sirius

En tectonite. Cuve pré-percée de 35 mm de diamètre. Sans égouttoir avec plage de robinetterie. Résistance aux chocs. Facilité d'entretien. Trop-plein rond. Vidage manuel. Bonde 90 mm. Garantie 5 ans.

Garantie **5 ANS**

**FRANKE**

	1 cuve dim. 43 x 53 cm	1 cuve dim. 56 x 53 cm
Dim. Découpe	41 x 51 cm	54 x 41 cm
Profondeur de cuve	200 cm	200 cm
Larg. sous meuble	45 cm	60 cm
Blanc Artic	30358017	28903710
Carbone	30358018	28903727
Urban Grey	30358019	30358020
Prix		



Blanc Artic



Urban Grey



Carbone



À partir de

Malta onyx.

## Malta

Pack comprenant : 1 mitigeur Sirius Plus douche, 1 évier 1 grande cuve et 1 égouttoir 30286214\* le pack

Réversible. En Fraganit + (mélange 80 % de quartz et 20 % de résine). Traitement antibactérien. Vidage manuel gain de place fourni. Bonde Ø 90 mm. Éviers pré-perçés Ø 35 mm pour robinetterie.

Garantie **10 ANS**

**FRANKE**

	1 cuve + 1 égouttoir	1 grande cuve + 1 égouttoir	1 cuve 1/2 + 1 égouttoir	2 cuves + 1 égouttoir
Dim. totales	78 x 50 cm	97 x 50 cm		116 x 50 cm
Dim. découpe	76 x 48 cm	95 x 48 cm		114 x 48 cm
Dim. cuve	34 x 42 x 20 cm	45 x 42 x 20 cm		33 x 42 x 20 cm
Larg. sous meuble	45 cm	60 cm		80 cm
Blanc artic	25064124	26375250	25064131	25064148
Platinum	25064094	26375274	25064100	25064117
Onyx	30212992	30212993	30212991	30212994
Café crème*	30286208*	30286209*	30286210*	30286211*
Prix (hors pack)				



Blanc 2 cuves



Platinum 1 cuve 1/2



Café Crème\* 1 grande cuve

**Nouveau**

À partir de



## Maris

Réversible. En Fraganit + (mélange 80 % de quartz et 20 % de résine). Traitement anti bactérien Sanitized. Vidage manuel fourni. Bonde 90 mm. Trop-plein rond. Évier pré-perçé pour robinetterie 35 mm de diamètre. Résistant aux rayures et à la chaleur.

Garantie **10 ANS**

**FRANKE**

	1 cuve + 1 égouttoir	1 grande cuve + 1 égouttoir	2 cuves + 1 égouttoir
<b>Dim. découpe</b>	60 x 48 cm	95 x 48 cm	114 x 48 cm
<b>Profondeur de cuve</b>		20 cm	
<b>Larg. sous meuble</b>	45 cm	60 cm	80 cm
<b>Blanc Artic</b>	28901105*	28901426	28901587
<b>Oyster</b>	28901174*	28901495	28901655
<b>Stone</b>	28901150*	28901471	28901631
<b>Onyx</b>	30358021*	30358023	30358024
<b>Noir Mat</b>	30358022*	30262988	30358025
<b>Prix</b>			



## INDISPENSABLE ! Les vidages pour éviers en synthèse.

Garantie **10 ANS**

FABRICATION FRANÇAISE



### Vidage pour évier 1 cuve

**1** Ø 60 mm. À bouchon-chaînette, avec trop-plein. Fourni avec grille ronde et grille rectangle. 30044706

**2** Ø 90 mm. Bonde évier à panier inox, avec trop-plein. Fourni avec grille ronde et grille rectangle. 30044700

### Vidage pour évier 2 cuves

**3** Ø 60 mm. Avec trop-plein. Tubulure réglable 156 à 260 mm. Fourni avec grille ronde et grille rectangle. 30044720

**4** Ø 90 mm. À panier inox, avec trop-plein. Tubulure réglable 160 à 360 mm. 30044721



**Circle ▼**

En inox lisse qualité 18/10. Cuve ronde prépercée avec plage de robinetterie. Vidage manuel inox fourni. Bonde Ø 90 mm.

Garantie **15 ANS**



	<b>1 cuve ronde</b>
<b>Diamètre / prof. cuve</b>	<b>48,5 cm / 16,3 cm</b>
<b>Larg. sous meuble</b>	60 cm
<b>Inox lisse</b>	26943954
<b>Prix</b>	

**Primo**

Réversible. En inox lisse qualité 18/10. Vidage manuel fourni. Bonde Ø 60 mm.

Garantie **15 ANS**



	<b>1 cuve + 1 égouttoir</b>
<b>Dim. totales</b>	<b>75,5 x 48 cm</b>
<b>Dim. cuve</b>	34 x 40 x 15 cm
<b>Larg. sous meuble</b>	45 cm
<b>Inox lisse</b>	26867632
<b>Prix</b>	

**Sparta**

En inox lisse qualité 18/10. Bonde de vidage à commande manuelle Ø 90 mm fournie.

Garantie **15 ANS**



	<b>1 cuve seule</b>
<b>Dim. cuve</b>	<b>46,5 x 43,5 x 15 cm</b>
<b>Larg. sous meuble</b>	60 cm
<b>Inox lisse</b>	21411090
<b>Prix</b>	

**Derby**

En inox lisse qualité 18/10. Vidage manuel fourni. Bonde Ø 60 mm.

Garantie **15 ANS**



	<b>2 cuves + 1 égouttoir</b>
<b>Dim. totales</b>	<b>116 x 50 cm</b>
<b>Dim. découpe</b>	114 x 48 cm
<b>Larg. sous meuble</b>	60 cm
<b>Inox</b>	30313253
<b>Prix</b>	

**INDISPENSABLE !** Les vidages pour éviers en synthèse.

Garantie **10 ANS**

FABRICATION FRANÇAISE



**Siphon évier**

Sortie Ø 40 mm. Réglable en hauteur. 30044704



**Bonde évier Ø 50 mm**

À bouchon-chaînette, chaînette longueur 300 mm, recoupable.

- 1** Sans trop-plein. 30044702
- 2** Avec trop-plein. 30044703



**Tubulure évier 2 cuves + siphon**

Sortie Ø 40 mm, prise machine à laver ou trop-plein, siphon réglable, tubulure réglable 160 à 360 mm. 30044705



**Siphon universel**

Sortie adaptable en Ø 32 mm ou Ø 40 mm. Réglable en hauteur. 30082314\*



# Les éviers à encastrer / inox



1 grande cuve à gauche



1 cuve 1/2 à gauche



2 cuves à gauche

## Maronia

Réversible en inox lisse pré-percé.  
Vidage automatique inox fourni. Bonde carrée de 80 mm.

Cuve	1 cuve + 1 égouttoir		1 cuve 1/2 + 1 égouttoir		2 cuves + 1 égouttoir	
	Droite	Gauche	Droite	Gauche	Droite	Gauche
<b>Dim. totales</b>	100 x 52 cm		100 x 52 cm		116 x 52 cm	
<b>Dim. découpe</b>	98,8 x 50,8 cm		98,8 x 50,8 cm		114,8 x 50,8 cm	
<b>Larg. sous meuble</b>	50 cm		60 cm		80 cm	
<b>Inox</b>	30291130	30291129	30291132*	30291131*	30291134	30291133
<b>Prix</b>						

## Montebello

À encastrer. Non percé. Résistance et durabilité.  
Vidage manuel chromé fourni. Bonde Ø 90 mm.  
Réversible.

**Garantie 15 ANS**  
Évier

**Garantie 2 ANS**  
Vidage

	1 cuve + 1 égouttoir	1 grande cuve + 1 égouttoir	1 cuve 1/2 + 1 égouttoir	2 cuves et + égouttoir
<b>Dim. totales</b>	86 x 50 cm	100 x 50 cm	100 x 50 cm	116 x 50 cm
<b>Dim. découpe</b>	83,5 x 47,5 cm	97,5 x 47,5	97,5 x 47,5 cm	113,5 x 47,5 cm
<b>Prof. de cuve</b>		16 cm		
<b>Larg. sous meuble</b>	45 cm	60 cm	80 cm	
<b>Inox lisse</b>	28832355*	28832379	28832393*	28832416*
<b>Inox microstructuré</b>	28832362	28832386	28832409*	28832423
<b>Prix</b>				



1 cuve + 1 égouttoir



1 cuve 1/2 + 1 égouttoir



2 cuves + 1 égouttoir

**Aspect**



Lisse



Microtexturé

À partir de



## Les éviers sous plan à encastrer / inox

### Lume

Cuve sous plan ou à encastrer. En inox lisse.  
Vidage manuel fourni. Bonde inox carrée 80 mm.

	1 cuve		
Dim. totales	44 x 44 cm	54 x 44 cm	74 x 44 cm
Dim. découpe	42,8 x 42,8 cm	52,8 x 42,8 cm	72,8 x 42,8 cm
Larg. sous meuble	45 cm	60 cm	80 cm
Inox	30291126*	30291127	30291128
Prix			



40 x 40 x 20 cm



50 x 40 x 20 cm



70 x 40 x 22 cm



## Les éviers sous plan / en inox

### Pack évier & mitigeur doré

Composé de :


- 1 cuve sous plan Monaca inox or mat.
- Cache bonde, coloris identique, fourni de série.
- 1 mitigeur LIVE NOBILI or brossé mat. Bec mobile 360° avec douchette à 2 jets extractible.
- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %.

Garantie **10 ANS**  
Évier

Garantie **2 ANS**  
Vidage

	1 cuve
Dim. cuve	66 x 44 x 22 cm
Dim. découpe	62 x 40 cm
Larg. sous meuble	80 cm
Or mat	30354137*

Le pack



# Les éviers à poser / céramique

## La gamme classique : intemporel

Équipé pour les exigences d'aujourd'hui.

Pièce de style dans une maison de campagne comme dans l'habitat contemporain. Large bac profond pour travailler avec ampleur. Plaque confortable pour poser les accessoires.

### Timbre d'office

Tradition bac céramique.

Modèle simple ou double. Finition CeramicPlus (revêtement antisalissures, plus simple à nettoyer). Fourni avec un vidage automatique et set de fixation. Trous prépercés : perçement facile.

Garantie **5 ANS**  
Céramique

Garantie **2 ANS**  
Accessoires



FABRICATION  
FRANÇAISE

	1 cuve	2 cuves
Dim. totales	59,5 x 63 cm	89,5 x 63 cm
Larg. sous meuble	60 cm	90 cm
Prof. de cuve	18 cm	
Blanc	30285866	30285867
Prix		



1 cuve



Bonde acier brossé or  
30363545



Bonde acier brossé mat  
30363544

À partir de



Finition CeramicPlus :  
les salissures ne s'accrochent plus !  
Existe également en coloris noir

## Islande

À poser. Livré avec vidage automatique chromé. Bonde Ø 90 mm. Réversible.

Garantie **10 ANS**  
Évier


Garantie **2 ANS**  
Vidage

	2 cuves
Dim. totales	120 x 60 cm
Larg. sous meuble	120 cm
Prof. de cuve	20 cm
Blanc	30101768
Prix	



2 cuves + 1 égouttoir

**Nouveau**



# Les éviers à encastrer / céramique



## Islande

A encastrer.  
Livré avec vidage manuel chromé. Bonde Ø 90 mm.

Garantie **10 ANS**  
Évier

Garantie **2 ANS**  
Vidage

	1 cuve + 1 égouttoir	2 cuves + 1 égouttoir
Dim. totale	90 x 50 cm	116 x 49,5 cm
Profondeur de cuve	20 cm	
Larg. sous meuble	60 cm	80 cm
Blanc	30101762	30101763
Prix		



1 cuve + 1 égouttoir



2 cuves + 1 égouttoir

## Les éviers à poser pour meuble sous évier

### Sinope

Réversible. En inox 18/10. Support cadre en bois. Vidage manuel fourni. Bonde Ø 90 mm.

Garantie **2 ANS**



1 cuve



2 cuves

	1 cuve + 1 égouttoir	2 cuves + 1 égouttoir
Dim. totale	100 x 60 cm	120 x 60 cm
Profondeur de cuve	15 cm	14 cm
Larg. sous meuble	100 cm	120 cm
Inox lisse	28835554	28835561
Prix		

## Les meubles sous éviers et les kitchenettes

**Nouveau**



### Meuble sous évier à poser ▼

Pour évier à poser. Mèlaminé blanc. Porte blanche. Poignées bouton finition alu. Patins réglables. Vendu sans évier ni robinetterie. Hauteur 82 cm.

	2 portes 100 x 57 cm	2 portes 120 x 57 cm	3 portes 120 x 57 cm
Garantie <b>2 ANS</b>			
Référence	30361355	30361356	30361357
Prix	dont éco-part.		

### Kitchenette blanche\* ▼

Bloc-cuisine réversible comprenant : 1 évier 1 cuve, 1 égouttoir en inox 18/10, 2 plaques électriques 2 x 1500 W, 1 réfrigérateur FP481E 93 litres. Meuble mèlaminé blanc avec étagère. Plancher + joue latérale et vérins réglables.

H. 85 x P. 60 cm.

1 porte 100 cm 27590881\*  
2 portes 120 cm 27590898\*

le pack  
le pack

dont d'éco-part.

Garantie **2 ANS**



1 porte 100 cm

### Kitchenette grise\*

Meuble gris 120 cm deux portes. Niche pour réfrigérateur 50 cm. Mèlaminé. Livré non monté. Réfrigérateur 90 L PF481ESIL. Évier 1 bac + 1 égouttoir, bonde Ø 90 mm avec vidage et prise lave-vaisselle. Domino de cuisson vitrocéramique. Réversible.

H. 88 x P. 60 cm. 30409733\* le pack dont

d'éco-part.

Meuble kitchenette gris 120 cm, 2 portes 30354168\*  
Dessus kitchenette composite Domino Vitro 30354167\*  
Réfrigérateur 90 l classe E gris silver 30354169\* ▼

dont d'éco-part.  
dont d'éco-part.  
dont d'éco-part.



2 portes 120 cm

### Pack combiné

Évier Sinope + meuble 2 portes 120 cm + mitigeur Joker 30409115 le pack dont

dont d'éco-part.



## La robinetterie / bec bas

### Børn

Bec orientable à 360°.  
Cartouche céramique Ø 40 mm.  
Hauteur totale 13,7 cm.  
Hauteur sous-bec 12,4 cm.  
Débit : 13,5 - 15,0 L/min.

**Chromé** 30022659  
**Inox brossé** 30022662  
**Noir mat** 30022661

Garantie **10 ANS** **NF**

**FABRICATION FRANÇAISE**



À partir de



Modèle noir mat.



### Joker

Bec orientable à 360°.  
Cartouche céramique Ø 35 mm.  
Économie d'eau : aérateur réducteur de débit.  
Hauteur totale 14 cm.  
Hauteur sous bec 11,8 cm.  
Débit : 27,0 - 30,0 L/min.

**Chromé** 30028520

Garantie **3 ANS**



### Bago ▼

**Douchette extractible 2 jets.**  
Bec orientable à 360°.  
Cartouche céramique Ø 40 mm.  
Hauteur totale 17,2 cm.  
Hauteur sous bec 11,5 cm.  
Débit : 13,5 - 15,0 L/min.

**Chromé** 30028544

Garantie **3 ANS**

## Cactus

### Douchette extractible 2 jets.

Bec orientable à 360°. Cartouche céramique Ø 40 mm.  
Système de montage rapide. Hauteur totale 19 cm.  
Hauteur sous bec 12 cm. Débit : 13,5 - 15,0 L/min.

Chromé 27644263

Garantie 3 ANS



## Eurosmart

Cartouche céramique C3 Ø 35 mm.  
Économie d'eau : butée éco limitant le débit.  
Économie d'énergie : ouverture centrale en eau froide.

Garantie 5 ANS



Noir sans douchette

Noir avec douchette




### Modèle sans douchette

Bec orientable à 140°  
Hauteur totale 22,1 cm.  
Hauteur sous bec 14,6 cm.  
Débit : 9,5 L/min.

Chromé 30082104 ▼

Noir 30363375\*



### Modèle avec douchette

Douchette extractible 2 jets.  
Bec orientable à 90°  
Hauteur totale 18,1 cm.  
Hauteur sous bec 13,9 cm.  
Débit : 9 L/min.

Chromé 30209884 ▼

Noir 30363374\* ▼

À partir de



## Zesis ▼

Cartouche céramique Ø 33 mm.  
Hauteur totale 21,4 cm.  
Débit : 6 L/min.

### Modèles sans douchette

Bec orientable à 60°, 110°  
ou 360°. Aérateur réducteur  
de débit [version chromée  
uniquement].  
Hauteur sous-bec 15 cm.

1 Chromé 30284081

2 Inox brossé 30284082

3 Noir mat 30284083

### Modèles avec douchette

Douchette extractible 2 jets.  
Bec orientable à 150°.  
Hauteur sous-bec 14,6 cm.

4 Chromé 30284084

5 Inox brossé 30284085\*

6 Noir mat 30284086\*

Garantie 5 ANS

hansgrohe

Modèle noir mat.



1 Chromé



2 Inox brossé



3 Noir mat



4 Chromé



5 Inox brossé



6 Noir mat

## La robinetterie / bec haut

### Beverley

Bec orientable à 360°.  
Mélangeur à tête céramique  
1/4 tour.  
Économie d'eau : aérateur  
réducteur de débit.  
Hauteur totale 27 cm.  
Hauteur sous bec 22 cm.  
Débit : 7,5 - 9,0 L/min.

**Chromé** 30028548

Garantie **5 ANS**




### Torquay

**Col de cygne.**  
Bec orientable à 360°.  
Cartouche céramique Ø 35 mm.  
Économie d'eau : aérateur  
réducteur de débit.  
Système de montage rapide.  
Hauteur totale 33,4 cm.  
Hauteur sous-bec 21,4 cm.  
Débit : 7,5 - 9,0 L/min.

**Chromé** 30226379

**Inox** 30226373



Inox

Chromé



À partir de

### Goodlife

Bec orientable à 180°. Cartouche céramique C2 Ø 35 mm.  
Économie d'eau : butée éco limitant le débit. Hauteur totale 34,5 cm. Débit : 12 L/min.

Garantie **10 ANS**

FABRICATION  
FRANÇAISE

**KRAMER®**

#### Modèles sans douchette

Hauteur sous-bec 31,5 cm.

**Chromé** 30287831

**Noir mat** 30287832

#### Modèles avec douchette

Douchette extractible 1 jet.  
Hauteur sous-bec 32 cm.

**Chromé** 30287833

**Noir mat** 30287834



Chromé

Noir mat

Chromé

Noir mat

Modèle chromé.

## Rétro

Bec orientable à 360°.  
Cartouche céramique Ø 35 mm.  
Système de montage rapide.  
Hauteur totale 28,3 cm.  
Hauteur sous bec 21,05 cm.  
Débit : 13,5 - 15,0 L/min.

Noir 30226322

Garantie 3 ANS



Modèle noir.



## Mica

Bec rabattable et orientable à 360°.  
Cartouche céramique Ø 35 mm. Économie d'énergie :  
ouverture centrale en eau froide. Système de montage rapide.  
Hauteur totale 32,2 cm. Hauteur rabattue 7 cm.  
Hauteur sous bec 22,5 cm. Débit : 13,5 - 15,0 L/min.

Chromé 30042370

Garantie 5 ANS

## Soho

Douchette 2 jets.  
Bec orientable à 360°.  
Cartouche céramique Ø 35 mm.  
Économie d'eau : butée éco limitant le débit.  
Système de montage rapide.  
Hauteur totale 50 cm.  
Hauteur sous bec 14 cm.  
Débit : 13,5 - 15,0 L/min.

Chromé 30042372

Inox 30042373

Garantie 5 ANS



Inox

Chromé



## MyCube ▼

Col de cygne  
Bec orientable à 110°, 150 ou 360°.  
Cartouche céramique Ø 35 mm.  
Économie d'eau : butée éco limitant le débit.  
Hauteur totale 33,2 cm.  
Hauteur sous bec 25,5 cm.  
Débit : 6 L/min en position ECO.  
12 L/min en ouverture complète.

Chromé 27810989

Garantie 5 ANS

hansgrohe

## La robinetterie / bec haut



### Lifestyle

**Col de cygne.**

Douchette 1 jet.

Bec orientable à 180°.

Cartouche céramique Ø 25 mm.

Hauteur totale 48,5 cm.

Hauteur sous bec 25,5 cm. Débit : 12 L/min.

**Chromé/flexible noir**

30287835

Garantie **10 ANS**



FABRICATION  
FRANÇAISE

**KRAMER®**



Or mat

### Project L

À partir de

Bec orientable à 360°.

Cartouche céramique Ø 25 mm.

Économie d'énergie : ouverture

centrale en eau froide.

Hauteur totale 29,8 cm.

Hauteur sous bec 28,8 cm.

Débit : 14 L/min.

**Chromé** 30287689

**Acier** 30287693\*

**Blanc mat** 30287692\*

**Noir mat** 30287691\*

**Or mat** 30287690\* ▼

Garantie **5 ans**  
chromé

Garantie **3 ans**  
couleurs



Chromé

Acier

Blanc mat

Noir mat

### Cento XL ▼

**Douchette extractible 2 jets.**

Bec orientable à 150°.

Cartouche céramique Ø 35 mm.

Économie d'eau : butée éco limitant le débit.

Hauteur totale 41,1 cm.

Hauteur sous bec 23 cm.

Débit : 5 L/min en position ECO.

12 L/min en ouverture complète.

**Chromé** 27810996

Garantie **5 ANS**

**hansgrohe**



## Les micro-ondes



	BEKO	Electrolux
Encastrable	oui	oui
Capacité	25 litres	25 litres
Puissance micro-ondes	900 W	900 W
Puissance Grill	1000 W	1000 W
Niveaux Puissance Grill	5	11
Dim. L x H x P	59,5 x 38,8 x 40 cm	59,5 x 39 x 37,7 cm
Dim. Plateau tournant	31,5 cm	24,5 cm
Cavité	inox	inox
Poids net	18,5 kg	15,7 kg
Programmes auto.	oui	oui
Minuterie	95 mn	95 mn
Inox	30313001**	30313002**
Prix	Dont éco-part.	

## Les fours / encastrables




	BEKO	Electrolux	De Dietrich
Encastrable	oui	oui	oui
Capacité	72 litres	65 litres	73 litres
Nettoyage	Vapeur simple	Catalyse	Pyrolyse
Puissance four	2400 W	2090 W	2100 W
Puissance Grill	1400 W	2090 W	2100 W
Température	50 à 250°C	50 à 250°C	50 à 250°C
Modes de cuisson	6 - technologie Aeroperfect	7 - Multicuisson	Multicuisson
Dim. L x H x P encastrement	59,4 x 59,5 x 54,7 cm	60 x 56 x 55 cm	56 x 58,5 x 55 cm
Programmes automatiques	6	5 - Programmeur électronique	9
Porte	Tempérée	Ventilée 2 verres	Froide 4 vitres
Accessoires	Grille et lèchefrite Inox 30313007**	Grille et lèchefrite Inox 30313008**	4 Grilles et 1 plat Noir 30313009**
Prix	Dont éco-part.		

## Les pianos



	GLEM ALPHA	smeg CONCERTO
Mode de cuisson	Gaz	Gaz
Plan de cuisson 5 foyers	1 triple couronne 3800 W 1 rapide 3000 W 2 semi-rapide 1750 W 1 auxiliaire 1000 W	1 ultra rapide 4000 W 1 rapide 2900 W 2 semi-rapide 1850 W 1 auxiliaire 1000 W
Puissance totale	11,3 kw	11,4 kw
Allumage	Électronique bouton	-
Grilles	3 grilles émaillées mates aspect fonte	3 grilles fonte
Four	Cavité émail lisse Titanium	Cavité émail Ever clean
Type	Convection naturelle	Chaleur tournante
Capacité	104 l	115 l
Nettoyage	Vapeur simple	Vapor Clean
Puissance four	1000 à 3800 W	1550 à 2900 W
Puissance Grill	2000 W	3200 W
Température	130 à 250°C	50 à 260°C
Niveaux de cuisson	5	5
Dim. L x H x P	144/149 x 90 x 60/64,5 cm	90 x 90 x 60 cm
Poids	67/75 kg	71,60 kg
Porte tempérée	oui	oui
Accessoires	Grille, lèchefrite, tournebroche	Grille, lèchefrite
Sécurité	Gaz par thermocouple	-
Inox	30313003**	30313004**
Prix	Dont éco-part.	

## Les tables de cuisson



	Amica	SIEMENS
Mode de cuisson	Vitrocéramique	Induction
Nombre de foyers	4	4 dont 1 zone flexinduction
Puissances	2 x 1200 W, 2 x 1800 W	1 x 1600 W à 2200 W 1 x 2200 W à 3700 W 1 x 2200 W à 3700 W 1 x 3000 W à 3700 W
Dim. L x H x P	56 x 5 x 52 cm	80,2 x 5,1 x 52,2 cm
Matériau surface	Verre trempé noir	Verre trempé noir
Témoin de chaleur résiduelle	oui	oui
Sécurité thermocouple	-	-
Minuterie	1 minuterie rattachée à chaque foyer	PowerBoost sur chaque foyer
Commandes	4 manettes	Touches sensibles
Options	9	-
Noir	30313005**	30397483**
Prix	Dont éco-part.	

Tous nos produits électroménager sont garantis 2 ans (pièces, main-d'oeuvre et déplacements). Pour bénéficier de cette garantie, penser à remplir le bon de garantie avec votre conseiller.

## Les hottes



Type	Trapèze	Murale inclinée <sup>(1)</sup>	
Puissance aspiration	400 m³/h	720 m³/h	
Nombre de vitesses	3	3 intensive	
Dim. L x H x P	60 x 58-96 x 47,5 cm	54,8 x 38,2 cm	79,8 x 37,8 cm
Poids net	7 kg	12,5 kg	13,7 kg
Commandes	Boutons mécaniques	Commandes sensibles	
Éclairage	1 éclairage LED	2 éclairages LED	
Niveau sonore	53 - 63 dBA	52 - 65 dBA	
Évacuation	Diamètre 12 cm	Diamètre 15 cm <sup>(2)</sup>	
	Inox 30313010**	Noir/Inox 30313011**	Noir/Inox 30313013**
		Blanc/Inox 30313012**	Blanc/Inox 30313014**

Prix Dont éco-part.


## Les lave-linge / pose libre



Capacité linge	6 kg	10 kg
Vitesse d'essorage	1200 tours/min	1400 tours/min
Volume tambour	38 l	69 l
Consommation électrique	74 kWh/100 cycles	49 kWh/100 cycles
Consommation d'eau/cycle	43 l	47 l
Nombre de programmes	15	10
Sécurité	oui	oui
Niveau sonore lavage/essorage	64/78 dBA	72 dBA
Poids net	54 kg	77,5 kg
Dim. L x H x P	65 x 88,5 x 55,5 cm	59,7 x 84,7 x 63,1 cm
Blanc	30313018**	30397484**

Prix Dont éco-part.

## Les lave-vaisselle / intégrable, à habiller avec façade



Nombre de programmes	6	7
Consommation d'eau/cycle	11 litres	11 litres
Dim. L x H x P	65 x 89 x 66 cm	63,5 x 87 x 68 cm
Poids net	37,5 kg	38,67 kg
Capacité	12 couverts	14 couverts
Niveau sonore	46 dBA	39 dBA
	Silver 30313015**	Noir 30313017**

Prix Dont éco-part.

## Les sèche-linge / pose libre



Système de séchage	Évacuation
Capacité linge	8 kg
Volume tambour	102 l
Consommation électrique	561,1 Kw / par an
Nombre de programmes	15 / Sensor
Sécurité	Oui
Niveau sonore lavage/essorage	66 dBA
Poids net	32,5 kg
Dim. L x H x P	59,7 x 84,6 x 56,8 cm
Blanc	30397482**

Prix Dont éco-part.

### À savoir


#### L'échelle de A à G

La classe énergétique est un système de notation de l'Union Européenne.

Il permet de mesurer les performances énergétiques de l'électroménager.

Ce système de notation va de A à G.

Une note A indique un appareil économe en énergie quand une note G fera état d'un équipement très énergivore.



XYZ kWh / 100

\*\* Délai : consultez votre magasin. <sup>(1)</sup> Filtre à charbon en option. <sup>(2)</sup> Évacuation sortie extérieure.

Tous nos produits électroménager sont garantis 2 ans (pièces, main-d'oeuvre et déplacements). Pour bénéficier de cette garantie, penser à remplir le bon de garantie avec votre conseiller.

# Les réfrigérateurs / pose libre, intégrable



Type	Tout utile / 1 porte	Simple porte à glissière / 1 porte	Combiné / 2 portes	
<b>Capacité totale</b>	309 litres	179 litres	270 litres	273 litres
<b>Capacité réfrigérateur</b>		163 litres	200 litres	194 litres
<b>Caractéristiques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- porte réversible</li> <li>- 5 clayettes verre</li> <li>- 4 balconnets de porte</li> <li>- 1 bac à légumes</li> <li>- dégivrage automatique</li> <li>- éclairage LED</li> <li>- alarme porte ouverte</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- porte réversible</li> <li>- 3 clayettes verre</li> <li>- 3 balconnets de porte</li> <li>- 1 bac à légumes</li> <li>- dégivrage automatique</li> <li>- éclairage LED</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- porte réversible</li> <li>- 5 clayettes verre</li> <li>- 4 balconnets de porte</li> <li>- 1 compartiment hyperFresh</li> <li>- dégivrage automatique</li> <li>- éclairage LED</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- porte réversible</li> <li>- 5 clayettes verre</li> <li>- 3 balconnets de porte</li> <li>- 1 bac à légumes</li> <li>- dégivrage automatique</li> <li>- éclairage LED</li> <li>- alarme porte ouverte</li> </ul>
<b>Capacité congélateur</b>		16 litres	70 litres	79 litres
<b>Caractéristiques</b>	Pas de congélateur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- porte intérieure</li> <li>- congélateur : 2 kg/24h</li> <li>- puissance 4* à -18°C</li> <li>- dégivrage manuel</li> <li>- alarme de porte</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- porte indépendante réversible</li> <li>- 2 tiroirs</li> <li>- congélateur : 3,2kg/24h</li> <li>- puissance 4* à -18°C</li> <li>- dégivrage manuel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- porte indépendante réversible</li> <li>- 3 tiroirs</li> <li>- congélateur : 3,5kg/24h</li> <li>- puissance 4* à -18°C</li> <li>- dégivrage manuel</li> </ul>
<b>Autonomie</b>		11h	12h	19h
<b>Niveau sonore</b>	38 dBA	39 dBA	35 dBA	35 dBA
<b>Dimensions L. x H. x P.</b>	59,5 x 155 x 66,7 cm	54 x 122,1 x 54 cm	56 x 177,5 x 55 cm	54 x 177 x 54 cm
<b>Poids</b>	54,3 kg	35 kg	50,6 kg	54,3 kg
<b>Coloris</b>	Inox 30313024**	Blanc 30336877**	Blanc 30313026**	Blanc 30313027**
<b>Prix</b>	Dont éco-part.			

# Les caves à vin / intégrables



Type	Cave de service encastrable sous plan de travail	Cave de service encastrable sous plan de travail
<b>Capacité</b>	20 bouteilles	53 bouteilles
<b>Réglage températures</b>	+5°C à +20°C	+5°C à +20°C
<b>Volume</b>	56 litres	125 litres
<b>Nbre de zones</b>	1	2
<b>Aménagements extérieurs</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- porte double vitrage traitée anti-UV cadre noir poignée extérieure noire</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- porte triple vitrage traité anti-UV cadre inox poignée extérieure inox</li> </ul>
<b>Aménagements intérieurs</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- contrôle électronique avec affichage blanc</li> <li>- 5 clayettes bois fronton bois</li> <li>- fonction verrouillage automatique du bandeau de commande</li> <li>- système anti-vibration</li> <li>- éclairage LED</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- régulation électronique de la température</li> <li>- affichage digital de la température</li> <li>- système de contrôle de l'hygrométrie</li> <li>- fonction mémoire qui garantit la conservation des réglages en cas de coupure de courant</li> <li>- alarme porte ouverte</li> <li>- 4 clayettes bois de hêtre semi-coulissantes</li> <li>- revêtement intérieur PVC noir</li> <li>- éclairage LED</li> </ul>
<b>Niveau sonore</b>	41 dBA	42 dBA
<b>Dimensions L. x H. x P.</b>	29,5 x 82 x 57 cm	59,5 x 82/89 x 57/61,2 cm
<b>Poids</b>	26,5 kg	45 kg
<b>Code</b>	30313028**	30313029**
<b>Prix</b>	Dont éco-part.	

## À savoir Les étoiles

Les compartiments des congélateurs et conservateurs ont une symbologie internationale.

**☒** Zone de congélation où la température peut descendre jusqu'à -6°C. Cette température permet de faire des glaçons et de conserver maximum deux semaines des produits déjà congelés. Les aliments frais ne peuvent pas y être congelés.

**☒☒** Zone de congélation où la température peut descendre jusqu'à -12°C. Les denrées déjà congelées peuvent être conservées environ deux mois. Les aliments frais ne peuvent pas y être congelés.

**☒☒☒** Zone de congélation où la température peut baisser jusqu'à -18°C. Les produits surgelés peuvent se garder entre deux et douze mois. Les aliments frais ne peuvent pas y être congelés.

**☒☒☒☒** Les surgélateurs ou bacs de congélations qui ont quatre étoiles sont capables de conserver les produits surgelés pendant plus d'un an (en fonction du type d'aliment) mais ils sont également capables de congeler les produits frais. La température de conservation est constamment de -18°C ou inférieure à celle-ci. La congélation des aliments frais signifie que la température du produit en question va descendre jusqu'à -18°C dans les 24 heures.

# Gedimat

*Au cœur de l'ouvrage.*

## GEDIMAT, PARTENAIRE DE VOS PROJETS DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE



### Comment améliorer la performance énergétique de son logement ?

La réglementation environnementale RE 2020, en vigueur depuis 2022, vise à réglementer le secteur de la construction et de la rénovation en imposant un niveau de performance énergétique à atteindre. Elle fixe des exigences pour la construction de bâtiments à énergie positive et pour la réduction de l'empreinte environnementale du secteur de la construction. Elle encourage l'utilisation de **matériaux de construction à faible impact environnemental**, la **réduction des émissions de gaz**

**à effet de serre** et la promotion des **énergies renouvelables**. De nombreuses incitations et aides financières sont annoncées pour accélérer la rénovation des bâtiments dès 2024.

Quel que soit votre projet, **comptez sur les experts Gedimat** qui sauront vous guider et vous apporter l'aide nécessaire pour choisir les meilleures solutions.

## 1/ Bien isoler

### Votre bâti

Que l'objectif soit les économies d'énergie, l'écologie, le confort, **il faudra jouer finement entre isolation passive, bilan énergétique et étanchéité à l'air :**

- Isolation sous toitures, c'est le plus efficace.
- Isolation par l'extérieur, sous plancher, ou même isolation des murs par l'intérieur.

Après **c'est une question de matière** : laine de verre, de roche, ouate de cellulose, chanvre, laine de bois, multi-couche, isolant mince, en vrac, en rouleau ou en panneau, etc.

### Vos ouvrants

Les menuiseries qui offriront une ouverture à votre habitation : portes, fenêtre ainsi que les volets et stores qui **sont une des armes pour lutter contre le froid l'hiver mais aussi contre la chaleur l'été.**



  
**EN SAVOIR PLUS**  
rendez-vous  
sur [GEDIMAT.fr](https://www.gedimat.fr)





## 2/ Bien ventiler et mieux chauffer

### Ventilation / Chauffage

L'isolation implique que l'intérieur d'une habitation devient de plus en plus hermétique, d'où l'intérêt et l'utilité d'installer une **ventilation pour permettre une circulation d'air**.

Là encore, la ventilation s'adapte à vos projets : elle peut être à **simple flux, double flux, hygroréglable...**

**Côté chauffage**, il en est fini des radiateurs énergivores. Les grands moyens peuvent être employés comme changer totalement son mode chauffage par une pompe à chaleur, mais **certaines petites touches permettent de faire des économies** tout en gardant son confort en installant des thermostats, radiateurs à inertie, du chauffage connecté...

## Les 3 sites incontournables pour vous informer



### ADEME

Des outils pour mesurer votre empreinte écologique, de la documentation pour comprendre les enjeux et des solutions pour agir au quotidien.  
[ademe.fr](http://ademe.fr)




### FRANCE RENOV'

Service public de rénovation de l'habitat. Retrouvez toutes les informations sur les dispositifs afin notamment de financer une partie de vos travaux de rénovation.  
[france-renov.gouv.fr](http://france-renov.gouv.fr)



### ANAH

L'Anah a pour mission d'améliorer le parc privé de logements existants. Elle accorde des aides financières aux propriétaires et accompagne les collectivités dans la mise en œuvre de leur politique de l'habitat privé.  
[anah.gouv.fr](http://anah.gouv.fr)



**EN SAVOIR PLUS**  
rendez-vous sur GEDIMAT.fr



## 3/ Préserver les ressources et favoriser les énergies renouvelables

La **préservation des ressources naturelles** est maintenant une prise de conscience générale.

**L'eau est la grande préoccupation de notre époque.** Tout est bon pour l'utiliser au mieux. La récupération des eaux de pluie se fait dans cette optique, avec l'installation de récupérateurs plus ou moins volumineux.



**Comment traiter les eaux grises ? Où et comment installer un puits ?**

Toutes les techniques sont bonnes pour économiser cette ressource précieuse. Faire des économies d'énergie encourage aussi les consommateurs à utiliser les énergies renouvelables. Poêle à bois, panneaux solaires, pompe à chaleur, tout est bon pour faire baisser sa facture.

# Retrouvez tous nos produits sur GEDIMAT.fr mais aussi...

## ...UN ESPACE **Rénovation**

Pensez à la rénovation énergétique et comptez sur nos experts pour vous conseiller dans vos choix.



## ...UN ESPACE **tendances & inspirations**

Une rubrique spécifique tendances et inspirations pour vous aider à orienter vos choix.

Rendez-vous également sur nos réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Pinterest, Instagram et LinkedIn



Certifié PEFC  
Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées  
www.pefc-france.org



IMPRIMÉ EN FRANCE  
301 894 630 RCS NANTERRE

Illustrations non contractuelles. Textes et prix valables sous réserve d'erreurs typographiques. Prix TTC maximum conseillés départ point de vente (TVA 20 % incluse) paiement comptant. Les montants des éco-participations sont inclus dans nos prix de vente. Gedimat se réserve le droit de modifier ou de supprimer sans préavis les modèles caractéristiques des produits définis dans le présent catalogue. Le prix de nos produits par conditionnement est disponible en point de vente. Crédits Photos : 3drender / studio contrejour / shutterstock / istock / Adobestock. Prix valables jusqu'au 30 mars 2024.



# Gedimat

Au cœur de l'ouvrage.

